

»
 =
 « -10:
 120- . -2014. - ., .2. - .15-16 »,

(, ,)
 (,)
 {t₁, ..., t_(M-1)} (M-1)
 (M-1)=

1. j-
 :

$$\tilde{q}_j^{(0)} = \hat{q}_j \left(\sum_{i \in \Omega(0)} \hat{q}_i \right)^{-1},$$

$$\hat{q}_i = q_i p_i^{-1} ; p_i -$$

2. ; q_i -

$$Q_i^{(0)} = \sum_{j \in \Omega_j \cap \Omega^{(0)}} \tilde{q}_j^{(0)}$$

3. t_i (0)

4. t_i

$$g^{(0)}_i = c^{(0)}_i / Q_i^{(0)}$$

5. t_k, g_i⁽⁰⁾ :

$$g_k^{(0)} = \min_{1 \leq i \leq m} g_i^{(0)}$$

6. t_k :

) t_k

-

) t_k

$$Q^{(1)} = Q^{(0)} \setminus Q_k;$$

$$Q^{(1)} = Q^{(0)} \cup Q_k$$

7. t_k :

(1),

t_k :

(0)

$$Q^{(1)} = \{ Q^{(0)}, t_k \}.$$

8.

(1)

. 1

(0)

(1).

(k),

. 6

k

: «

t_k

,

t_i ,

t_k

,

t_j ».