

120 « -10: -

» - - // -10: «

- », 120-

. - 2014. - .1., .1. - .170-172

• •

, - 1957

, -

.

, ()

.

- ,

.

-

.

-

.

20

(18- , 2-) 97%

Nematodirus 60- 52970-

. *Ostertgiella* 84% , 10-

19400 . *Marschallagia* 85%

. 13- 7860-

Trichostrongylus

39, 13,8%

3- 1980

() : *Trichocephalus skrjabini*

(93%), *haemonchus contortus*, *chabertiaovina*,
dyctyocaulus filaria .

Ostertagia ostertagia, *cooperia*, *skrjbinema ovis*

Protostrongylus

moniezia, *echinococcus*, *coenuros* *cysticercos*.

marschellagia dentispicularis

7

fasciola, *dicrocoelii*, *euritrema*

10

34

9

1 -

(1).

	-	, /%	, /%	, /%
	50	4/0,08	6/0,12	10/0,2
	15	2/0,13	2/0,13	3/0,2
	65	6/0,09	8/0,12	13/0,2

,
9-16 , 1- 2- 1- 11- , 1- 6-
, 1- 2- .

· ,
· -
·

· ,
·

· , *Marschallagia*, *Trichocephalus* *Chabertia*
(2).

2 – (1964-
2014)

		· ·	
1	Nematodirus	+	+
2	Ostertgiella	+	+
3	Marschallagia	+	-
4	Hemonchus	+	+
5	Trichocephalus	+	-
6	Chabertiaovina	+	-

