

«

-11:

»

=

«

-11:

». - 2015. - ., .1. - .15-18

• ” • ”
• •

- ,

-

,

.

,

,

.

,

-

.

.

,

.

,

,

,

.

-

-

,

,

.

,

.

.

300 %

[1].

-

,

2014

. .

[2]

« »

: 1.

() 2.

(0,06 /) +

(0,06 /) 3.

(0,06 /) 4.

+

(0,08 /

).

70

-

Winterstiger

7200 ² (80×90) 2,6

600 ²

(20 , 30).

1 ,

50 ,

Solo-450

(1985).
 (sonchus arvensis),
 retroflexus), (euphorbia),
 (acroptilon).

(latuca tatarica), (amaranthus
 (convolvulus arvensis),

[3].

89,3
 (0,06

%
 /)

[4, 5],

3- -

1	43,6	11,1	50,1	13,4	44,1	10,6	48	9,5	36,7	9,2	30	9,2
2	63,5	31,4	65,7	20,2	24,5	5,8	31,4	5,8	34,2	4,7	21	4,4
3	104,9	34,7	104,6	27,2	76,6	10,1	42,5	9	35,8	8,3	24,6	4,8
4	67,1	7,3	59,3	6,6	46,6	3,8	38,6	3,2	33,2	2,3	24,1	1,8

1²

[4].

(0,06 /) +

(0,06 /)

65,7

24,5

21

(68%)

(0,06

/)

76,6

(104,6)

24,6

(76%) 46,6 + (0,08 /) 69,3
 65%- 24,1
 10%-
 (69,3%).

4- -

	,	25	,	, ²
1	9,3	0,035		33,9
2	9,7	0,036		34,3
3	10,7	0,039		35,7
4	8,6	0,026		36,1

[6].

5- -

			1000	
()	175,4	29,7	24,1	125,5
(0,06 /) + (0,06 /)	190,1	28,3	25	134,4
(0,06 /)	182,1	30,9	24,2	136,1
+ (0,08 /)	211,2	30,7	28,9	187,4

9-62 / 2

+ (0,08 /)

62 / 2

[7].

1. . . . - .: , 1979. -331 c.
2. . . . - .: , 2009. -
140 .
3. . . . -
2004. 3. - 337 .
4. . . . / . - 2012.- 4.- 15-19 .
5. . . . - 2006. - 3. -26 .
6. Andr, J.; Hejnak, V.; Jursik, M.; et al. Effects of application terms of three soil active herbicides on herbicide efficacy and reproductive ability for weeds in maize. Plant soil and environment. Vol. 60 Issue: 10 Pages: 452-458. N 10. 2014
7. . . . , . . . , . . . , -
. -2014.- 4(37). -9-11 .