

« -11: = » -
« -11: ». - 2015. - . , .1. - .45-48

• „ •

•

,

,

[1-4].

•

•

,

,

,

-

,

•

1992

51%- 98%-
[5]

2013

189,8

,

,

-

,

,

,

[6-13].

(, , , . .)

-

,

8

64²,

•

,

2,99%,

- 0,165%,

- 0,25%,

- 20,8 - /100 , Mg - 7,0 - /100 ,

- 7,8

1

()

,²⁺Mg²⁺

NPK

-

. 2014

317,4

107

(-)

2-3

(-2,3⁰)

1

184,2

3

203

0-40

/).

(0-100)

(2,2

(40-100)

1,1-1,4

2-3

122%-

P₁₂₀N₆₀

P₁₂₀N₉₀ (114%)

1- -

	, /		
		/	%
	43,2	-	-
N ₆₀	46,7	3,5	8,1
N ₉₀	49,3	6,1	14,1
120	55,3	12,1	28,0
120N ₆₀	60,5	17,3	40,0
120N ₉₀	56,5	13,3	30,8
120N ₁₂₀	51,7	8,5	19,6
0,95	0,28		

N₉₀ (14,1%) .
 (120) 12 / (28%)
 (120N₆₀)
 40%- (60,5 /).
 80-85%-
 (120)
 (32%),
 (19,5-26,7%).

(152-197%).

1. , 2009. 56 .
2. //
3. : . . - , 1980.- . 91-96.
4. - // . 2013. 8. 13.
5. // 1980.- . 161-165. . 3 . ,

6. . . , . . , . . .
// . - . :
, 1982. - . 31-35.
7. . . , . . .
// . 7. - . 79-81.
8. . . . : , 1970. - 376 .
9. 12. . .
// . / . . , 1980. - . 37- . 17-26.
10. 14. . . . :
, 1978.-208 .
11. P.P. // . . . /
. 1988. - 8. - . 19-20.
12. Lang D., Langille A. Influence of plant growth stage and concentration of cytex and kinetin applications on tuber yields of two potato cultivars// Hortscience. 1984. - V. 19, 4. - P. 582-583.
13. Levi D. Heat adaptability of the potato// Res. for the potato in the Year 2000. 1983.-P.117-118.