

, (*Saiga tatarica*) - ,
: ; 30-40 , , ,
, ; 70 ,
, ,1 , 6-7 9-13 1 8-9
[1,2,3]. ,
- 80 ,
. XVIII , , - ,
, [3]. ,
80 , 40 (4 -1) ,
120-200 , 1 4 ,
, 4,5-5 , 45-50 , 1
: ,
-

() ,

[4,5].

:

1.

,

,

,

2.

206

2005

22

2010

,

,

2013

2014

1-

1-

-

2013

2014

| / | | 2013 | 2014 |
|----|---------|-----------------------|---------|
| 1 | | 28 | 34 |
| 2 | | 21 | 26 |
| 3 | | 3 | 2 |
| 4 | | 4 | 1 |
| 5 | , () | 63 | 92 |
| 6 | , () | 258 | 250 |
| 7 | () | - | 2 |
| 8 | , () | 17192,6 (56 313,2) | 30560,7 |
| 9 | : , () | (39 120,6) | (370,4) |
| 10 | , () | 6 126,0 | 10373,9 |

256

5-10

500

37

1. Singh N.J., Grachev I.A., Bekenov A.B., Milner-Gulland E.J. Tracking greenery across a latitudinal gradient in central Asia the saiga antelope. *Diversity and Distributions*. 2010. 16:663-675

3. :

4- .- - : ,1983. :-248 .

4. . , . , . . , . . ,

5. . , . , . . .- .

: ,