

« -11: = » -
« -11: ». - 2015. - ., .1. - . 275-277

Cryptosporidium, Cryptosporidiidae, Sporozoa. ()
Cryptosporidium muris *C. parvum* [1].

[2-3].

(2010-2011 .)

1907 . . Tyzzer

1983 .

[5,6,7].

(, ,).

[3].

Cryptosporidium parvum.

[1,5,].

2013 2015 .
1-30 (n=110)

30-60 (n=104) 214

6

1:1 (III). - (II) (I),

1). () 7 () 14,0%.

(36,8%), 1- 6-10
21-25 (35,2%). 30

20,0%, 1,92 %.

1 -

		()		, %
1	19	1-5	4	21,0
2	19	6-10	7	36,8
3	19	11-15	5	26,3
4	19	16-20	3	15,7
5	17	21-25	6	35,2
6	17	26-30	3	17,6
7	104	31-60	2	1,92
	214		30	14,0

(.2). ,

(96,6%),

2 -

(n=214)

, %:		
	-	1:1
4	4	0
7	7	0
5	4	0
2	3	0
6	5	0
3	3	0
2	2	0
96.6	93.3	0

93,3 %

(1:1)

1.

35%,

2%.

2.

(96,6%)

93,3 %.

1.

// . - 1988. - . 66. - . 8-9.

2.

.-2000. .8-10.

//

3.

()//

. - 1986. - 10. - . 42-45.

4.

. - ., 2007. - . 3-20.

5.

//

«

».- .: - 2003. - . 279-281.

6.

//

. - 1988. - . 57.

7. Parasad K.N., Sanyal S.C., Chattopadhyay V.K. Cryptosporidiosis in calves // Indian J. Microbiol. 1989. - Vol. 29. - 2. - P. 139 – 142.

:,