

« -11: = » -
« -11: ». - 2015. - ., .1. - .295-298

2030 - 2050

2 -45 248. 100 2 48 262 , - 21. 1 2
40 769 2 45 002 2 , 1 2
700 .
- .
, : () ,
(- (,) ,
, 1960 1990 111,9
68,6 , 2010
51,7 40 110 4-5 ;
- ,
10-20 .

40

0,5

i i 2005

4

N 102

i i «

()

» (—)

2004

9

"

2006

7

"

()

()

()

1)

2)

3)

()

()

1-

1)

()

()

;

) () ; (-)

2) ; ()

3) - , - ; - () :

4) ; () , () ; () -

2006 , (5 59) 1791 1004

2006-2013 10 10

2013 71,6 70,8 % , 593,1 42,9 15- 15-

2013 () 292 () 344 . 52 () 152 ()

2 742 (56 %) 865 1536

1. 2020 , -3-15 ..
2. i i « i i 2005 4 N 102 ()
3. » ; 2013 30 577 « »
4. , - 46 .. 2004 9
5. . . (,)// . 1974 .
6. « » 1998-2011 . ;

7. S.N. Borovikov, L. A. Lider., Low genetic diversity in Wide Spread Eurasian Liver Fluke *Opisthorchis felinus* Suggests Special Demographic History of this Trematode Species. PlosOne, Public Library of Science, 2013.