

=
- 9:

» - «
»
. - 2013. - .1, .2 - . 118-120

• „ • , .

,
,

,

- ()

.

-

-

.

.

,

,

,

,

.

,

,

.

.

,

.

,

,

.

,

(N P.K).

(Zn. Cu. Fe. Ca.Cr. Pb)

,

,

18963-73.

,

,

21-23

15 /

20

212-255 .,

25-30.

-8

140-150 .

.

-

450,8 . 1

90,2

,

,

-

.

-4000-6000 ³/

N.P.K

120-150 .
1).
N.P.K
:N-7.8 / ,P-26.8 / -270 / , 0,2, 5,7 30 / (

1.
(/)

		N-NO ₃	P ₂ O ₅	K ₂ O
1999	0-20	7,8	10,1	390
	20-40	6,9		350
	40-60	5,5		200
	60-80	5,4		80
	80-100	4,1		80
2000	0-20	6,2	11,9	260
	20-40	6,9	7,7	200
	40-60	2,2	5,6	100
	60-80	1,3	5,3	100
	80-100	1,0	5,6	100
	100-120	0,8	4,2	100

	120-150	0,7	3,9	100
2001	0-20	14,0	26,8	270
	20-40	5,9	12,7	190
	40-60	4,2	8,5	12
	60-80	1,7	7,1	60
	80-100	1,1	7,1	40
	100-120	0,8	5,7	40
	120-150	0,2	5,5	30
2001()	0-20	0,2	11,3	150
	20-40	0,3	8,5	120
	40-60	0,7	7,0	110
	60-80	0,5	5,1	80
	80-100	1,3	4,4	60
	100-120	1,5	4,3	40
	120-150	1,3	3,9	40

,
 . , , ,
 , , ,
 .
 ,
 .
 -
 ,
 ,
 ,
 ,
 (2).
 2 - , %

--	--	--	--

1	0-10	0,170	0,086
	10-20	0,110	0,084
	20-30	0,108	0,097
	30-50	0,198	0,099
	50-100	0,103	0,102
	0-100	0,109	0,094
2	0-10	0,147	0,101
	10-20	0,154	0,122
	20-30	0,108	0,109
	30-50	0,128	0,114
	50-100	0,123	0,124
	0-100	0,132	0,114
3	0-10	0,071	0,090
	10-20	0,097	0,129
	20-30	0,093	0,106
	30-50	0,123	0,086
	50-100	0,146	0,088
	0-100	0,103	0,100

N.P.K.