



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМУ НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА? ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Противопоказания к введению вакцины:

Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты

Тяжелые аллергические реакции в анамнезе

Беременность и период грудного вскармливания

Возраст до 18 лет и старше 65 лет
(в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

При введении II компонента:

тяжелые поствакцинальные осложнения

(анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура 40°C и т.д.)

на введение компонента I вакцины.



1406

CALL ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

WWW.HLS.KZ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ
ПРИВИВКУ ОТ КВИ РЕБЕНКУ?**



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ КВИ
ПОКАЗАНА ЛЮДЯМ СТАРШЕ 18 ЛЕТ**

**ДЕТЯМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВАКЦИНАЦИЮ
НЕ ПРОВОДЯТ**



1406

CALL ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ
ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID 19

WWW.HLS.KZ



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
МИНИСТРЛІГІ

ЕКПЕДЕН БАС ТАРТУҒА БОЛА МА?



ҚОҒАМДЫҚ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
ҰЛТТЫҚ ОРТАЛЫҒЫ

**КВИ-ҒА ҚАРСЫ ЕКПЕ ЕРІКТІ
ТҮРДЕ ЖАСАЛАДЫ ЖӘНЕ
МӘЖБҮРЛЕУ БОЛМАЙДЫ.**



1406

COVID-19 ҒА ҚАРСЫ ВАКЦИНАЦИЯЛАУ
МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ CALL ОРТАЛЫҚ

WWW.HLS.KZ