

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Сарыарқа ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Управление охраны общественного здоровья Сарыаркинского района города Астаны Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ Z.03.X.KZ94VBS00122505

Дата: 15.10.2018 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы медициналық кабинеті

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 03.10.2018 11:33:56 № KZ09RBP00138058**

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Акционерное общество "Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина", Астана қ., Сарыарқа ауданы, Бейбітшілік көш., 73**

(шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Медициналық

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **03.10.2018 жылғы №KZ09RBP00138058 өтініші, протоколдар**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Медициналық кабинет «Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы ғимаратының екінші қабатында 10.05.2018ж. №1 жалдау келісімшарты негізінде орналасқан. Кіру орталық кіру арқылы жүзеге асырылады. Медициналық кабинет екі бөлмеден тұрады: ем-шара бөлмесі және жұмыс бөлмесі.

Медициналық кабинетте ересек адамдарға (студенттерге) дәрігерге дейінгі медициналық көмек түрін көрсету жоспарлануда. Ішкі әрлеу үшін ылғалға, жууға және дезинфекциялық заттарға төзімді материал пайдаланылады: еденде кемістіксіз линолеум жайылған, төбе жууға және дезинфекциялық заттарға төзімді материалмен жабылған.

Қоқысты жинауға арналған жапқыштары бар контейнерлерді орнатуға арналған алаң оқшауланған. Медициналық кабинеттің жұмыс бөлмесі суық және ыстық су жүйесі тартылған раковинамен, арнайы медициналық киім ілуге арналған шкафпен, бактерицидті шаммен, жұмыс үстелімен, жұмыс шкафымен қамтамасыз етілген. Емшара бөлмесінде кушетка, ширма, дәрі-дәрмек, шокқа қарсы терапияға арналған шкаф, тумба, суық және ыстық су жүйесі тартылған раковина, бактерицидті шам, тоназытқыш, ем-шара үстелі орнатылған.

Медициналық кабинеттегі барлық жиһаз ылғалға, жууға және дезинфекциялық заттарға төзімді, кемістіксіз материалдан жасалған. Персонал қолын жууға «Лана» антибактериалды сұйық сабыны және «Аниосгель» антисептигі қолданылады.

Жабдықтар, санитариялық-техникалық құралдар, құрал-саймандар қолдануға жарамды.

Медициналық кабинетте ақаусыз стационарлы ультракүлгін сәулелендіргіштер орнатылған, бактерицидті сәулелендіруді есепке алу журналы көрсетілді.

Медициналық қызметкерлер штаты жасақталған: штатта – 1 адам. 3 жинақ арнайы медициналық киіммен, жеке қорғану құралдарымен жеткілікті түрде қамтамасыз етілген.

Емшара бөлмесінде ыстық және суық су өткізілген раковиналар араластырғышы бар шынтакты немесе жанаспай ағатын шүмектермен жабдықталмаған.

Персонал қолын өңдеу үшін кіреберісте қолды өңдеу үшін антисептик бар шынтак дозаторлары, бір рет қолданылатын орамалдар орнатылмаған.

25.06.2018ж. №558 келісімшарт негізінде «Б», «Г» класының медициналық қалдықтарын «Аклер групп» ЖШС, ал қатты қалдықтарды 28.02.2018ж. №192 келісімшарт негізінде «Нұр Саба» ЖШС шығарады.

Медициналық қалдықтар медициналық кабинетте сәйкес сыйымдылықтарда жиналады және күнделікті келісімшарт негізінде шығарылып отырады. Медициналық қалдықтарды бақылау 12.10.2018ж. №Б-қ 746-н бұйрығы негізінде медбике О.Б.Атангуловаға жүктелген.

Медициналық кабинетте бірнеше рет қолданылатын медициналық құрал-жабдықтар пайдаланылады және оларды дезинфекция мен стерилизациялау 25.06.2018ж. №557 келісім-шарт негізінде «Дерматология және жыныс қатынасы ауруларын алдын ала емдеу орталығы» ШЖҚ МКК-де жүзеге асырылады.

Жинау мүқаммалы жасақталған және үй-жайлар мен жинау жұмыстарының түрлері көрсетіле отырып таңбаланған, қатаң түрде тағайындалуы бойынша пайдаланылады және қолданғаннан соң дезинфекцияланады. Медициналық кабинет «Хлормисепт» дезинфекциялық затымен жеткілікті мөлшерімен қамтамасыз етілген, жинау мүқаммалы мен дезинфекциялық заттар бірінші қабаттағы арнайы бөлмеде сақталады. Ағымды және қорытынды жинауды медбике жүргізеді.

Арнайы медициналық киімнің жуылуы 09.07.2018ж. №607 келісімшарт негізінде «Ырысты» ЖШС-де жүзеге асырылады. Медбикенің алдын ала профилактикалық медициналық тексеру мәліметтері, вирусты гепатиттер маркерлі диагностика нәтижелері мен гепатиттерге қарсы үш реттік екпе нәтижелері, жұмысқа рұқсаты, флюоротексеріс нәтижесі бар медициналық кітапшасы жұмыс орнында.

Дератизациялық, дезинсекциялық, дезинфекциялық шаралар 26.01.2018ж. №24 «Прези-дезинфект» ЖШС-мен жасалған келісімшарт арқылы жүргізіледі.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Аталған кабинет орталықтандырылған су, кәріз ақаусыз жүйесімен қамтамасыз етілген. Жарықтандыру жүйесі: жасанды және табиғи, жасанды жарықтандыру жзу мен дезинфекцияға төзімді жабық плафондары бар люминесцентті шамдар арқылы, ал табиғи жарықтандыру терезе арқылы жүзеге асырылады. Медициналық кабинет ақаусыз орталықтандырылған жылыту жүйесімен қамтамасыз етілген. Желдету мен кондиционерлеу жүйелерінің жұмысына және желдету жүйелерінің жоспарлы профилактикалық жөндеу жұмыстарына жауапты тұлғаны бекіту туралы бұйрық шығарылған. Емшара бөлмесінде ауаны баптау құрылғысы бактерицидті сүзгісіз орнатылған**

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

26.04.2018ж. №382 метеорологиялық факторларды өлшеу протоколы, 10.04.2018ж. №304 жарықтандыруды өлшеу протоколы, 26.04.2018ж. №2177 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған ауыз су үлгілерін зерттеу протоколы, 26.04.2018ж. №1124 суды микробиологиялық зерттеу протоколдары ҚР ДСМ ҚДСК «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖК МКК-мен ұсынылды.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Сәкен Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамы медициналық кабинеті

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **03.10.2018 жылғы №KZ09RBP00138058 өтініші, протоколдар**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай емес (не соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

1. Емшара бөлмесінде бактерицидті сүзгісі бар ауаны баптау құрылғысын орнату; 2. Емшара бөлмесінде ыстық және суық су өткізілген раковиналар араластырғышы бар шынтақты немесе жанаспай ағатын шүмектермен жабдықтау; 3. Персонал қолын өндеу үшін кіреберісте қолды өндеу үшін антисептик бар шынтақ дозаторларын, бір рет қолданылатын орамалдарды орнату.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Астана қаласының Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Астана қаласы Сарыарқа ауданы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасым

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Управление охраны общественного здоровья Сарыаркинского района города Астаны Департамента охраны общественного здоровья города Астаны Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Есдаулетова Гульбану Каршигаевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



