

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. Член Правления-Проректор по  
исследовательской деятельности НАО  
"Казахский агротехнический  
исследовательский университет имени  
Сакена Сейфуллина"

Жазыкбаева Ж.М.

Корректировка Перечня товаров, работ и услуг, планируемых к закупу для научных исследований в 2026 году в рамках выполнения государственного заказа в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина» на 2.09.2026 г.

| № п.п.                                                                                                                                                                          | Наименование оборудования, программного обеспечения, работ или услуг                                                     | Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и др. сведений)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Обоснование закупок                                                                                                                                                                                                                                      | Планируемая стоимость, тенге | Сроки закупок   | Условия оплаты (50/50%, 30/70%, 100%) | Контакты                                       | Статус    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                            | 6               | 7                                     |                                                |           |
| <b>4-25/ГФ26 AP26104645 «Разработка научно-методических и практических рекомендаций по созданию предприятий органической аквакультуры»</b>                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                                       |                                                |           |
| 1                                                                                                                                                                               | Закуп услуг по сертификации производства продукции органической аквакультуры (переходной период)                         | Услуги по сертификации производства продукции органической аквакультуры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Для перехода обычного предприятия по производству рыбной продукции (рыбопосадочного материала, маточного стада, товарной рыбы) на органический способ производства необходим процесс сертификации на соответствие требованиям органического производства | 1 200 000                    | Февраль 2026 г. | 100% оплата после заключения договора | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 2                                                                                                                                                                               | Стажировка по органической аквакультуре                                                                                  | Услуги по стажировке по органической аквакультуре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Для повышения компетенций исследовательской группы необходимо изучение современных тенденций по направлению органической аквакультуры                                                                                                                    | 1 500 000                    | Февраль 2026 г. | 100% оплата после заключения договора | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| <b>1-24 МУ/26 AP22785049 «Усовершенствование селекционного процесса на основе химического мутагенеза для получения скороспелых мутантных форм проса (Panicum miliaceum L.)»</b> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                                       |                                                |           |
| 3                                                                                                                                                                               | Система очистки воды Milli-Q® SQ 240 -1 штука                                                                            | Предустановленная конфигурация, состоящая из станции производства чистой воды обратного осмоса (RO), модуля очистки и дозирования сверхчистой воды (тип I) с гравитационным клапаном SQ и гибким дозатором (от 1,6 л/мин до капельного дозирования) и 1 бака Switch 3,5 л. Установка рассчитана на получение воды до 10 л/день. Дозирование воды типа I путем контролируемого пользователем передвижения регулятора скорости на съемной рукоятке. От скорости 1,6 л/мин. до капельной подачи и полного закрытия | для получения сверхчистой воды (тип I), которая будет использоваться в ходе проведения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год                                                                                                   | 4 686 575                    | Май 2026 г.     | 100% оплата после поставки            | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 4                                                                                                                                                                               | Стол лабораторный химический с навесной полкой- 4штуки                                                                   | Столешница – керамическая плитка. Каркас из трубы квадратного сечения, краска полимерно-порошковая. Также имеются металлические ящики на телескопических направляющих. Надстройка представляет собой металлический шкаф с двумя распашными дверцами. Опора стола регулируемая, компенсирующая неровности пола. Заглушки на открытых концах труб пластиковые. В комплект стола входят две брызгозащитные розетки. Габариты: 1200*900*900/1950                                                                    | Будут использоваться для различных работ в рамках проекта при проведении анализов, установки лабораторного оборудования, проведении различных измерений, калибровок, опытов и исследований.                                                              | 1 660 000                    | Май 2026 г.     | 100% оплата после поставки            | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 5                                                                                                                                                                               | Антивибрационный стол для весов -1 штука                                                                                 | Антивибрационный стол для весов размером 600×400×800 мм предназначен для точного взвешивания образцов в условиях лабораторий, где вибрации от оборудования, пола или внешней среды могут повлиять на результаты измерений.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Необходим для размещения чувствительного аналитического оборудования, в первую очередь весов, которые будут использоваться в ходе выполнения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год                                             | 195 000                      | Май 2026 г.     | 100% оплата после поставки            | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>12-24/ГФ26 AP23489042 «Антропогенная трансформация элементоорганических высокомолекулярных соединений и органического вещества почв степных и пустынных зон Казахстана»</b>  |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                 |                                       |                                                |           |
| 6                                                                                                                                                                               | Сульфадиазин, 100 г, стандартный образец для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube CNS, чистота не менее 99% | Сульфадиазин, (Sulfadiazine, 100 g), 1шт, производитель: Elementar Analysensysteme GmbH. Стандартный образец для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube CNS, чистота не менее 99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | для использования в качестве стандартного образца для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube                                                                                                                                                  | 342 273                      | Июнь 2026 г.    | 100% оплата после поставки            | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 7                                                                                                                                                                               | Соль Мора (Аммоний железоз (II)серноокислыйб-вод.)                                                                       | ЧДА, в количестве 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                                                              | 9 700                        | Июнь 2026 г.    | 100% оплата после поставки            | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                            |                                                |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 8  | Калий двухромовокислый                                                                                                                                                                                 | Ч, в количестве 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 29 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 9  | Натрий гидроокись                                                                                                                                                                                      | ЧДА, в количестве 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 5 600              | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 10 | Натрий сернокислый                                                                                                                                                                                     | 3 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 33 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 11 | Фенантролин моногидрат-1,10                                                                                                                                                                            | reagentgradeP9375-5G, упак. 5 г Германия, 0,1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 78 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 12 | Трилон Б (соль динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты 2-водную)                                                                                                                           | ХЧ или ЧДА, в количестве 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 12 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 13 | Фильтры синяя лента                                                                                                                                                                                    | одноразовый расходный материал, необходим для подготовки и обработки почвенных образцов при проведении лабораторных исследований, 25 пачек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | для определения химических, агрохимических, параметров почв                                                                                                                                                          | 52 500             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 14 | Кислород газообразный                                                                                                                                                                                  | Кислород газообразный особой чистоты, (99,999%), 40 л, 1 баллон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | для обеспечения работы элементного анализатора Vario Max Cube при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв                                                                                 | 232 000            | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 15 | Гелий газообразный                                                                                                                                                                                     | Гелий газообразный особой чистоты, (99,999%), 40 л, 1 баллон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                      | 580 000            | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 16 | ГСО фосфат-ионов                                                                                                                                                                                       | 1г/лбА-1, в количестве 3 ампулы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | для определения фосфата в почвенных образцах                                                                                                                                                                         | 12 300             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 17 | ГСО сульфата                                                                                                                                                                                           | 1г/л4А-1, в количестве 3 ампулы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | для определения сульфата в почвенных образцах                                                                                                                                                                        | 12 300             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 18 | ГСО хлорида                                                                                                                                                                                            | 1г/л, в количестве 3 ампулы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для определения фосфата в почвенных образцах                                                                                                                                                                         | 12 300             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 19 | Тигли керамические, для специальных применений                                                                                                                                                         | Тигли керамические, для специальных применений (Crucibles, ceramic, for special applications - 100pcs./package), 2 уп.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | используются при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв в высокотемпературном режиме до 1200 °С                                                                                          | 1 234 614          | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 20 | Захватный рычаг со вставкой                                                                                                                                                                            | Gripper arm with insert (CNS), 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | является комплектующим элементного анализатора Vario Max Cube                                                                                                                                                        | 919 250            | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 21 | Гранулят WO <sub>3</sub> , для заполнения трубки сгорания                                                                                                                                              | (WO <sub>3</sub> -granulate, for filling comb. Tube) 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | является расходным материалом элементного анализатора, и используется для заполнения трубки сгорания                                                                                                                 | 444 768            | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 22 | Корундовые шарики                                                                                                                                                                                      | (Corundum balls, 50 g), 4шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | являются расходными материалами элементного анализатора Vario Max Cube и используются при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв в соответствии с календарным планом проекта на 2026 год | 80 520             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 23 | Вата кварцевая                                                                                                                                                                                         | (Quartz wool, 10 g), 3 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                      | 112 149            | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 24 | Принтер                                                                                                                                                                                                | Epson L121, в количестве 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | для распечатывания цветных схем, рисунков, фотографий и карт отчета проекта                                                                                                                                          | 90 750             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
|    | 10-24/ГФ26 АП23489286 «Маркер-опосредованная селекция образцов мировой коллекции и гибридных популяций чечевицы по генам, контролирующим время зацветания растений и высоту прикрепления нижнего боба» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                    |              |                            |                                                |           |
| 25 | Канцелярские товары                                                                                                                                                                                    | Бумага А4. Ручка шариковая Doms синяя, черная, красная. Карандаши. Маркеры. Ножницы Линейка 50 см, 100 см. Рулетка 50 м. Калькулятор большой. Скоросшиватель. Скрепки. Степлер большой. ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ, 41 ММ., СЕРЕБРО. Зажим для бумаг маленький. Скобы для степлера. Корректор, Клей карандаш. Стикеры разноцветные. Антистеплер. Дырокол маленький и большой. Файлы упаковка. Набор текстмаркеров Berlingo "Textline HL500", скошенный наконечник 1-5 мм, 4 цвета. Бейджики | Закупка канцтоваров на расходник по проекту                                                                                                                                                                          | 73 209,2           | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 26 | SDS (додецилсульфат натрия), 100 г, Bio-Rad, 1610301                                                                                                                                                   | Анионный детергент для лизиса клеток и денатурации белков; степень чистоты для молекулярной биологии; фасовка 100 г; количество – 1 упаковка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Этот реактив имеет степень чистоты для электрофореза и используется в полиакриламидном геле                                                                                                                          | 73 810             | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 27 | Реагент для выделения РНК PureZOL, 100 мл, Bio-Rad, 7326890                                                                                                                                            | Реагент на основе фенола и гуанидинтиоцианата для выделения тотальной РНК из клеток и тканей; объем 100 мл; количество – 2 упаковки. лизис клеток и тканей, депротенинизация РНК и инаktivация эндонуклеаз за один шаг. . Количество - 5 шт                                                                                                                                                                                                                                      | В связи с увеличением суммы реактива снижено количество единиц                                                                                                                                                       | 204 587×2 = 409174 | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                     |             |                            |                                                |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 28 | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак                                                                                                 | Одноразовые нитриловые перчатки, неопудренные, устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке; количество – 10 упаковок.                                            | В связи с большим расходом расходного материала увеличено количество закупаемых единиц                                                                                 | 4 500×10=45 000     | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 29 | ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) ≥99%, 1 кг, Apollo Scientific, BIE0729-1KG                                                        | Хелатирующий реагент для приготовления буферных растворов; чистота не менее 99%; фасовка 1 кг; количество – 1 шт.                                                                  | Реактив при приготовлении рабочих расворов при выделении ДНК,РНК                                                                                                       | 89 414              | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 30 | 40% раствор акриламида/биса, 19:1, 500 мл, BioRad, 1610144                                                                                 | Готовый раствор для приготовления полиакриламидных гелей; соотношение акриламид/бисакриламид 19:1; объем 500 мл; количество – 1 упаковка.                                          | Реактив для полиакриламидного геля                                                                                                                                     | 100 003             | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 31 | Акриламид 98.5%, Extra Pure, 500 г, Thermo Scientific, 164835000                                                                           | Реагент высокой чистоты для приготовления полиакриламидных гелей; содержание основного вещества не менее 98,5%; фасовка 500 г; количество – 1 упаковка.                            | Реактив для полиакриламидного геля                                                                                                                                     | 51 088              | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 32 | Пероксодисульфат аммония (APS) 98+% ACS, 10 г, Thermo Scientific, 401160100                                                                | Инициатор полимеризации полиакриламидных гелей; чистота не менее 98%; фасовка 10 г; количество – 1 упаковка.                                                                       | Более выгоднее выходит купить сразу 10000 шт/упак. Является основным расходным материалов при геноотипировании. Расход на данную позиции от 200 шт на один эксперимент | 39928               | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 33 | TEMED, 100 мл, Glenham Life Sciences, GE3482-100ml                                                                                         | Катализатор полимеризации полиакриламидных гелей; объем 100 мл; количество – 1 упаковка.                                                                                           | Реактив для полиакриламидного геля                                                                                                                                     | 173 085             | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 34 | Микроцентрифужные пробирки 1,5 мл, 1000шт/упак, нестер., Ratiolab, RATI5615000                                                             | Пробирки из полипропилена объемом 1,5 мл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 3 упаковки.                                                                                | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                      | 17 732×3 =53 196    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 35 | Микроцентрифужные пробирки 2 мл, 1000 шт/упак, нестер., Ratiolab, RATI5615000                                                              | Пробирки из полипропилена объемом 2 мл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 3 упаковки.                                                                                  | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                      | 21 960×3 = 65 880   | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 36 | Наконечники 100-1000 мкл, рассыпью, голубые, нестерильные, 1000 шт/уп, Corning, 4862                                                       | Наконечники для пипеток, универсальные, синие, 100-1000 мкл, 1000 шт/уп, Corning, 4868 универсальные, синие, 100-1000 мкл, рассыпью, в упаковке 1000 штук. Количество - 5 упаковок | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                      | 9 268×5 = 46 340    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 37 | Наконечники 1-200 мкл, в штативе, желтые, стерильные, 1000 шт/упак, Corning, 4862                                                          | Прозрачные наконечники из полипропилена; объем 1–200 мкл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 10 упаковок                                                                | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                      | 9 268×10 = 92 680   | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 38 | Наконечники 1-10 мкл, рассыпью, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/уп, Corning,                                                            | Прозрачные наконечники из полипропилена; объем 1–10 мкл; нестерильные; упаковка не менее 10000 шт.; количество – 2 упаковки.                                                       | Основной расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                             | 135 038×2 = 270 076 | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 39 | 2-меркаптоэтанол, 25 мл, Bio-Rad, 1610710                                                                                                  | Восстанавливающий агент для молекулярно-биологических исследований и выделения нуклеиновых кислот; объем 25 мл; количество – 1 упаковка.                                           | Реактив для полиакриламидного геля                                                                                                                                     | 39 674              | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 40 | Подставка для пипеток Gilson, роторная, CARROUSEL™, 7 мест, рассчитан на дозаторы Gilson (кроме Pipetman Concept®), белая, GILSON, F161401 | Роторная подставка для размещения до 7 механических дозаторов; совместима с дозаторами Gilson; количество – 2 шт.                                                                  | Подставка для механических дозаторов                                                                                                                                   | 132 804×2 = 265 608 | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 41 | Штатив универсальный для пробирок, п/п, 4/12/32/96 гнезда, Ø 30/16/12/6 мм, Минимед, 12005334                                              | Полипропиленовый штатив с гнездами различных диаметров для пробирок; количество – 5 упаковок.                                                                                      | Штативы для хранения пробирок с реактивами                                                                                                                             | 7 775×5 = 38 875    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 42 | Штатив д/пробирок 15 мл, диам. 17 мм*30 гн., 50 мл.д. 28 мм*20 гн., ABS, Минимед, 12005010                                                 | Штатив из ABS-пластика для пробирок объемом 15 и 50 мл; количество – 5 упаковок.                                                                                                   | Штативы для хранения пробирок с реактивами                                                                                                                             | 5 937×5 = 29 685    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 43 | ДНКаза I (свободная от РНКаз), 1 000 единиц, New England Biolabs, M0303S                                                                   | Фермент для удаления ДНК из РНК-препаратов; активность не менее 1000 единиц; количество – 2 упаковки.                                                                              | Основной расходный материал при для экспрессии генов                                                                                                                   | 70 828×2 = 141 656  | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                            |                    |             |                            |                                                |           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 44 | Monarch® РНКказа А, 1 мл, New England Biolabs, T3018L                                                                                                           | Высокоочищенная РНКказа для удаления РНК из препаратов ДНК; объем 1 мл; количество – 2 упаковки.                                                                         | Основной расходный материал при для экспрессии генов                                       | 71 672×2 = 143 344 | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 45 | Банка лабораторная стеклянная 1 л, с делениями, с навинчив. крышкой, темное стекло, МиниМед, 10006803                                                           | Стеклянная емкость объемом 1 л с навинчивающейся крышкой и градуировкой; количество – 10 шт                                                                              | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 6603 ×10 = 66 030  | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 46 | Склянка лабораторная, 500 мл, из темного стекла с узкой горловиной и притертой пробкой, МиниМед, 10003205                                                       | Склянка с узкой горловиной и притертой пробкой; объем 500 мл; количество – 10 шт.                                                                                        | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 6636 ×10 = 66 360  | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 47 | Цилиндр 1000 мл п/п, шестигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004204                                                                          | Полипропиленовый цилиндр объемом 1000 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт.                                                                                    | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 11 451             | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 48 | Цилиндр 250 мл п/п, восьмигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004200                                                                          | Полипропиленовый цилиндр объемом 250 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт.                                                                                     | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 5 570              | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 49 | Цилиндр 100 мл п/п, восьмигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004208                                                                          | Полипропиленовый цилиндр объемом 100 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт                                                                                      | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 3 251              | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 50 | Банка лабораторная стеклянная 250 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло, МиниМед, 10006801                                                       | Стеклянная емкость объемом 250 мл с навинчивающейся крышкой и градуировкой; количество – 10 шт.                                                                          | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 2997×10 = 29 970   | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 51 | Колба Кн-2-250-34 ТУ 9464-019-29508133-2015 ,с/дел., ТС, МиниМед, 10000832                                                                                      | Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 250 мл с градуировкой; количество – 5 шт.                                                                              | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 3147×5 = 15 735    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 52 | Колба Кн-2-500-34 ТУ 9464-019-29508133-2015 с дел.,ТС, МиниМед, 10000833                                                                                        | Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 500 мл с градуировкой; количество – 5 шт.                                                                              | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 4477×5 = 22 385    | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 53 | Колба Кн-2-1000-50 ТУ 9464-019-29508133-2015 ,с дел.ТС, МиниМед, 10000837                                                                                       | Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 1000 мл с градуировкой; количество – 5 шт.                                                                             | Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях | 10125×5 = 51 075   | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 54 | Перчатки нитриловые, размер М, 50 пар/упак                                                                                                                      | Одноразовые нитриловые перчатки, неопудренные; не менее 50 пар в упаковке; количество – 10 упаковок.                                                                     | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                          | 4500 ×10 = 45 000  | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 55 | 30-луночная гребенка, фиксированная высота, 1,5 мм, подходит для камер Sub-Cell и Wide Mini-Sub Cell GT, Bio Rad, 1704449                                       | Гребенка толщиной 1,5 мм для формирования лунок в агарозных гелях; совместима с камерами Sub-Cell и Wide Mini-Sub Cell GT; количество – 2 шт.                            | Гребенка нужна для заливочного стола закупаемого горизонтального электрофореза             | 60 908×2 = 121 816 | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 56 | Эндонуклеаза рестрикции RsaI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 10 000 единиц/мл 1000 единиц, New England Biolabs, R0167S *поставляется с буфером rCutSmart™ | Рестриктаза для расщепления двуцепочечной ДНК по специфическому сайту узнавания; активность не менее 1000 единиц; в комплекте буфер rCutSmart™; количество – 1 упаковка. | Реактив для генотипирования                                                                | 62 396             | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 57 | Лизисный буфер, СТАВ, 500 мл, PanReac AppliChem, A4150.0500                                                                                                     | Буфер для выделения ДНК из растительных тканей с высоким содержанием полисахаридов и фенольных соединений; объем 500 мл; количество – 3 упаковки                         | Буфер для выделения ДНК ихз растительного материала                                        | 41192×3 = 123 576  | Июль 2026г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |              |                            |                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 58                                                                                                                                                                                                                                         | Цифровой интеллектуальный орбитальный шейкер деколоратор со светодиодной подсветкой (2 кг) с фиксированной пластиной, двумя светодиодами для независимой индикации времени и скорости. Диапазон скоростей: 40–200 об/мин, бесщёточный двигатель постоянного тока, Biologix, 01-6214А | Орбитальный шейкер с фиксированной платформой; максимальная нагрузка не менее 2 кг; диапазон скоростей 40–200 об/мин; бесщёточный двигатель постоянного тока; независимая индикация времени и скорости на светодиодном дисплее; встроенная светодиодная подсветка; плавная регулировка скорости; количество – 1 шт.                                                        | Цифровой интеллектуальный орбитальный шейкер-деколоратор предназначен для равномерного перемешивания жидких образцов, суспензий и растворов в процессе молекулярно-генетических, микробиологических и биотехнологических исследований. Оборудование обеспечивает стабильное орбитальное движение с регулируемой скоростью, что способствует эффективному проведению процедур экстракции нуклеиновых кислот, подготовки образцов и инкубации реакционных смесей. | 207 900                | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 59                                                                                                                                                                                                                                         | МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn, A4,40ppm, print 1200x1200dpi, scan1200x1200dpi, LCD, LAN, USB,ADF,Duplex,Fax                                                                                                                                                                            | Лазерное многофункциональное устройство формата А4 с функциями печати, сканирования, копирования и факса; скорость печати не менее 40 стр./мин; разрешение печати не менее 1200×1200 dpi; разрешение сканирования не менее 1200×1200 dpi; автоматическая двусторонняя печать (Duplex); автоподатчик документов (ADF); интерфейсы LAN и USB; ЖК-дисплей; количество – 1 шт. | Для распечатки, сканирования и копирования документов касаемых проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219 990                | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 60                                                                                                                                                                                                                                         | Система горизонтального электрофореза Sub-Cell GT, лоток 15 x 25 см, с с заливочным столиком, Bio-Rad, 1704484 В комплектке: гребенки на 15 и 20 лунок, УФ-прозрачный лоток размером 15 x 25 см (Ш x Д), заливочный столик.                                                          | Система для проведения горизонтального электрофореза нуклеиновых кислот; размер УФ-прозрачного лотка не менее 15×25 см; в комплекте заливочный столик, гребенки на 15 и 20 лунок; обеспечивает разделение фрагментов ДНК и РНК в агарозных гелях; количество – 1 шт.                                                                                                       | Система горизонтального электрофореза Sub-Cell GT предназначена для разделения, визуализации и анализа фрагментов ДНК и РНК в агарозном геле при проведении молекулярно-генетических исследований. Оборудование используется для контроля качества выделенной ДНК, оценки результатов полимеразной цепной реакции (ПЦР), определения размера ампликонов и подтверждения наличия целевых генетических последовательностей.                                       | 751 340                | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 61                                                                                                                                                                                                                                         | Моноблок HP All-in-One 24-cr0092ci, 23.8"FHD, Ryzen 7 7730U/16GB/512GB/Radeon Graphics/Win11/Office 2024/dr.Web                                                                                                                                                                      | Моноблок с экраном не менее 23,8 дюйма Full HD; процессор AMD Ryzen 7 7730U; оперативная память не менее 16 ГБ; SSD накопитель не менее 512 ГБ; встроенная графика Radeon Graphics; предустановленная операционная система Windows 11; пакет Microsoft Office 2024; антивирусное программное обеспечение Dr.Web; количество – 1 шт.                                        | Обработка результатов ПЦР-анализа, работа с программным обеспечением Real-Time PCR, ведение базы данных образцов, подготовка отчетов и протоколов испытаний. Высокая производительность обеспечивает обработку больших массивов генетических данных и работу с специализированным программным обеспечением.                                                                                                                                                     | 579 960                | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 62                                                                                                                                                                                                                                         | Вертикальный ламинарный бокс BBS-V1300, 1200*645*610 мм, Biobase                                                                                                                                                                                                                     | Ламинарный бокс вертикального потока воздуха для защиты образцов от контаминации; размеры рабочей зоны не менее 1200×645×610 мм; HEPA-фильтрация воздуха с эффективностью не менее 99,99%; светодиодное освещение рабочей зоны; цифровая панель управления; низкий уровень шума; количество – 1 шт.                                                                        | Создание стерильной рабочей среды при подготовке образцов, выделении ДНК и приготовлении реакционных смесей для ПЦР. Обеспечивает защиту образцов от контаминации посторонней ДНК и микроорганизмами, что является критически важным при проведении молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                       | 2 236 720              | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 63                                                                                                                                                                                                                                         | Шкаф аптечный металлический ТВ-ШАМ                                                                                                                                                                                                                                                   | Металлический шкаф для хранения реактивов, расходных материалов и медикаментов; изготовлен из листовой стали с порошковым покрытием; оснащен регулируемыми полками и запираемыми дверцами; устойчив к воздействию дезинфицирующих средств; количество – 1 шт                                                                                                               | Хранение реактивов, расходных материалов, лабораторной посуды, стандартных образцов и документации. Обеспечивает соблюдение требований по организации рабочего пространства и безопасному хранению лабораторных материалов.                                                                                                                                                                                                                                     | 388 670                | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>11-24/ГФ26 AP23489305 "Агрономические исследования и молекулярно-генетическое изучение устойчивости гороха к полеганию методом маркер-опосредованной селекции для интенсивного растениеводства в Северном и Центральном Казахстане"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |              |                            |                                                |           |
| 64                                                                                                                                                                                                                                         | Услуга по синтезу олигонуклеотидов                                                                                                                                                                                                                                                   | Синтез олигонуклеотидов<br>Количество -1121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Праймеры для генотипирования и экспрессии генов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 455×1 121 =<br>510 000 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |                    |              |                            |                                                |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 65 | Канцелярские товары                                                                                                                                                                                                                   | Бумага А4. Ручка шариковая Doms синяя, черная. Карандаши. Маркер. Ножницы. Линейка 50 см, 100 см. Рулетка 50 м. Калькулятор большой. Скоросшиватель. Скрепки. Степлер большой. ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ, 41 ММ., СЕРЕБРО. Скобы для степлера. Корректор. Нож канцелярский. Клей карандаш. Стикеры разноцветные. Антистеплер. Дырокол маленький и большой. | Для отчетов, распечатки, структурного анализа при заключении договоров                                                                                                                   | 59 179,15          | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 66 | Набор D-Plants для выделения ДНК из растений, 250 выделений, Биолабмикс, D-Plants-250                                                                                                                                                 | Набор реагентов для выделения геномной ДНК из растительного материала методом сорбции на силикагелевой мембране; количество выделений не менее 250; ДНК пригодна для ПЦР, qPCR и секвенирования. Количество – 1 упаковка                                                                                                                         | Готовый набор для выделения ДНК                                                                                                                                                          | 557 423            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 67 | Наконечники для пипеток, объем: 5 мл, ПП, прозрачные, не содержат ДНКазы и РНКазы, подходят для пипеток Eppendorf Research Plus, Biohit Proline Plus и Biologix HiPette объемом 0,5–5 мл, россыпью, 2000 шт/упак, Biologix, 20-5000ES | Наконечники из полипропилена, прозрачные, не содержат ДНКаз, РНКаз и пирогенов; совместимы с дозаторами объемом 0,5–5 мл; упаковка не менее 2000 шт. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                     | Расходный материал в молекулярно-генетических исследованиях                                                                                                                              | 161 700            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 68 | ДНК маркер 100 bp DNA Ladder, 100 п.н. - 1517 п.н., 500 мкг/мл, 100 полос геля (0,1 мл), New England Biolabs, N3231S *поставляется с бесплатным флаконом гелевого красителя Gel Loading Dye, фиолетовый (6X), без SDS (NEB #B7025)    | Диапазон фрагментов ДНК 100–1517 п.н.; концентрация 500 мкг/мл; не менее 100 нанесений на гель; в комплекте загрузочный краситель. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                       | Фермент предназначен для расщепления ДНК до нуклеотидов и гибриды ДНК/РНК, был заменен производитель                                                                                     | 56 304             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 69 | ДНК маркер 1 kb, от 500 п.н. до 10 тыс. п.н., 500 мкг/мл, 200 полос геля (0,2 мл), New England Biolabs, N3232S *поставляется с фиолетовым красителем для геля (B7025)                                                                 | Диапазон фрагментов ДНК 500–10000 п.н.; концентрация 500 мкг/мл; не менее 200 нанесений на гель. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                         | Фермент предназначен для расщепления ДНК до нуклеотидов и гибриды ДНК/РНК, был заменен производитель                                                                                     | 50 592             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 70 | Краситель для загрузки геля, синий (6X), 4 мл, New England Biolabs, B7021S                                                                                                                                                            | Концентрированный буфер для загрузки образцов ДНК и РНК в агарозные и полиакриламидные гели; объем не менее 4 мл. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                        | ДНК -маркер используется при геле документировании образцов электрофореза в агарозном геле. Был заменен производитель                                                                    | 48 144             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 71 | ДНК-полимераза One Taq, 200 реакций, New England Biolabs, M0480S                                                                                                                                                                      | Термостабильная ДНК-полимераза для стандартной ПЦР; производительность не менее 200 реакций; высокая эффективность амплификации. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                         | Высокоэффективный фермент для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), предназначенный для амплификации фрагментов ДНК различной длины и сложности. Был заменен производитель       | 36 720             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 72 | Наконечники 200 мкл, с фильтром, с широким отверстием, в пакете, стерильные, GenFollower                                                                                                                                              | Наконечники с аэрозольным фильтром; объем до 200 мкл; стерильные; свободны от ДНКаз, РНКаз и пирогенов. Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                  | Стерильные наконечники объемом 200 мкл с аэрозольным фильтром и широким отверстием предназначены для точного дозирования жидкостей при проведении молекулярно-генетических исследований. | 62 000             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 73 | ДНК-полимераза Taq с горячим стартом, 200 реакций, New England Biolabs, M0495S                                                                                                                                                        | Термостабильная полимеразы с горячим стартом для высокоспецифичной ПЦР; не менее 200 реакций. Количество – 2 упаковки                                                                                                                                                                                                                            | Высокоэффективный фермент для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), предназначенный для амплификации фрагментов ДНК различной длины и сложности. Был заменен производитель       | 66 096×2 = 132 192 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |              |                            |                                                |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 74 | Одноканальный дозатор, механический, с регулируемым объемом, PIPETMAN® P2, 0,5-2,5 мкл, GILSON                                                                                                                                                    | Механический дозатор с регулируемым объемом 0,5–2,5 мкл; высокая точность и воспроизводимость дозирования. Количество – 1 штука                                        | Закуп дозатора необходим для точного дозирования больших объемов буферных растворов, реагентов и образцов при подготовке проб, выделении ДНК и проведении лабораторных исследований.                                                                                          | 280 860            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 75 | Одноканальный дозатор, механический, с регулируемым объемом, PIPETMAN® P5000, 500 - 5000 мкл, GILSON, F144066                                                                                                                                     | Механический дозатор с регулируемым объемом 500–5000 мкл; эргономичная конструкция; высокая точность дозирования. Количество – 1 штука                                 | Закуп дозатора необходим для точного дозирования больших объемов буферных растворов, реагентов и образцов при подготовке проб, выделении ДНК и проведении лабораторных исследований.                                                                                          | 280 860            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 76 | Краситель для нуклеиновых кислот GelRed™ 10000x, 0,5 мл, Biotium, 41003                                                                                                                                                                           | Высококочувствительный флуоресцентный краситель для визуализации нуклеиновых кислот; концентрация 10000X; объем 0,5 мл. Количество – 2 упаковки                        | Закуп красителя GelRed™ необходим для безопасной визуализации ДНК и РНК в агарозных гелях при проведении электрофоретического анализа, контроля качества ПЦР-продуктов и молекулярно-генетических исследований.                                                               | 95 480×2 = 190 960 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 77 | ПЦР-планшеты Hard-Shell® на 96 лунок, с высоким профилем, с полуюбойкой, 25 шт/уп, Bio-Rad, HSS9641                                                                                                                                               | Планшеты для ПЦР и qPCR; 96 лунок; высокий профиль; полуюбка; изготовлены из полипропилена; упаковка 25 шт. Количество – 3 упаковки                                    | Закуп ПЦР-планшетов необходим для проведения амплификации нуклеиновых кислот методом ПЦР и Real-Time ПЦР при выполнении исследований по определению ГМО, генотипированию и молекулярной диагностике.                                                                          | 93 842×3= 281 526  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 78 | Набор Corning Lambda Plus Starter Kit (Включает одноканальные пипетки 0,5-10 мкл, 2-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл, универсальная карусельная стойка для шести одноканальных пипеток, наконечники для 10 мкл, 200 мкл, 1000 мкл), Corning, 4069 | Комплект дозаторов объемом 0,5–10 мкл, 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл; включает подставку и набор наконечников. Количество – 1 набор                              | Закуп набора автоматических пипеток необходим для точного дозирования реагентов и образцов в широком диапазоне объемов при проведении молекулярно-генетических, биотехнологических и аналитических исследований, обеспечивая высокую точность и воспроизводимость результатов | 476 224            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 79 | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак                                                                                                                                                                                                        | Одноразовые нитриловые перчатки; неопудренные; устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке. Количество – 8 упаковок                                  | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                                                                                                                             | 4 500×8=36 000     | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 80 | Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак                                                                                                                                                                                                        | Одноразовые нитриловые перчатки; неопудренные; устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке. Количество – 8 упаковок                                  | Расходный материал при молекулярных исследованиях                                                                                                                                                                                                                             | 4 500×8=36 000     | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 81 | Набор БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue(2×), 2040 реакций, Биолабмикс, МНС030-2040                                                                                                                                                                      | Готовая реакционная смесь для ПЦР в реальном времени с красителем SYBR Green; не менее 2040 реакций; высокая чувствительность и специфичность. Количество – 1 упаковка | Закуп набора необходим для проведения количественной ПЦР в режиме реального времени (Real-Time PCR), генотипирования и молекулярно-генетических исследованиях, обеспечивая высокую чувствительность и точность определения целевых последовательностей ДНК.                   | 304 721            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 82 | Набор реактивов OT-M-MuLV RN с праймерами, 250 реакций, Биолабмикс, R01-250                                                                                                                                                                       | Комплект для синтеза кДНК на основе обратной транскриптазы M-MuLV RN; не менее 250 реакций. Количество – 1 упаковка                                                    | Закуп набора необходим для синтеза комплементарной ДНК (кДНК) на матрице РНК при проведении исследований экспрессии генов, молекулярной диагностики и анализа транскрипционной активности организмов                                                                          | 250 158            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 83 | Обратная транскриптаза M-MuLV –RN, 10 000 ед, Биолабмикс, R03-10                                                                                                                                                                                  | Фермент для синтеза комплементарной ДНК на матрице РНК; активность не менее 10 000 ЕД. Количество – 1 упаковка                                                         | Закуп фермента необходим для проведения реакции обратной транскрипции и получения кДНК из молекул РНК при выполнении молекулярно-генетических и научно-исследовательских работ                                                                                                | 88 318             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |                            |                                                |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 84                                                                                                                                                                                                                              | Маркер молекулярной массы белков широкого спектра (10 200 кДа), неокрашенный, 150 полос геля, New England Biolabs, P7717S                                                                                                                                | Диапазон молекулярных масс 10–200 кДа; неокрашенный; не менее 150 нанесений на гель.<br>Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Закуп маркера молекулярной массы необходим для контроля качества результатов электрофоретического анализа                                                                                                                                                        | 124 032                | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 85                                                                                                                                                                                                                              | Трис(гидроксиметил)аминометан (ТРИС, трометамол) ≥99,9%, сверхчистый, 1 кг, Apollo Scientific, BI2888-1KG                                                                                                                                                | Чистота не менее 99,9%; сверхчистый реагент для приготовления буферных растворов; фасовка 1 кг.<br>Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                                                              | Закуп реагента необходим для приготовления буферных растворов, используемых при выделении нуклеиновых кислот, проведении ПЦР, электрофореза и других молекулярно-генетических исследований, обеспечивая стабильность pH и воспроизводимость результатов анализа. | 71 500                 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 86                                                                                                                                                                                                                              | Пленка для герметизации планшетов Microseal 'B', клейкая, оптическая, 100 шт/уп, Bio-Rad, MSB1001                                                                                                                                                        | Оптическая самоклеящаяся пленка для герметизации ПЦР-планшетов; прозрачная; упаковка не менее 100 шт.<br>Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                                                        | Расходный материал при молекулярных исследованиях, был заменен производителем в связи с высокой ценой                                                                                                                                                            | 155 537                | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 87                                                                                                                                                                                                                              | Индикаторная полоска Duotest, pH 1 - 12, длина 5 м, ширина 10 мм, MACHEREY-NAGEL, 90301                                                                                                                                                                  | Универсальная индикаторная бумага для измерения pH в диапазоне 1–12; длина рулона 5 м; ширина 10 мм.<br>Количество – 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                                                         | Предназначена для быстрого полуколичественного определения показателя pH водных растворов, буферов, экстрактов и других жидких сред, используемых в лабораторных исследованиях                                                                                   | 18 582                 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 88                                                                                                                                                                                                                              | Стол лабораторный ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG                                                                                                                                                                                                                 | Лабораторный пристенный стол с химически стойкой рабочей поверхностью; габаритные размеры не менее 1200×650×900 мм; металлический каркас с порошковым покрытием; предназначен для проведения лабораторных исследований и размещения оборудования.<br>Количество – 1 штука                                                                                                                               | Закуп лабораторного стола необходим для организации безопасного и эргономичного рабочего места при проведении молекулярно-генетических, аналитических исследований.                                                                                              | 652 290                | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 89                                                                                                                                                                                                                              | Центрифуга для микропланшетов ВКС-TL4MP                                                                                                                                                                                                                  | Настольная центрифуга для 96-луночных ПЦР-планшетов и микропланшетов; скорость вращения не менее 2500 об/мин; обеспечивает быстрое осаждение жидкости на дно лунок; компактное исполнение; питание от сети 220 В.<br>Количество – 1 штука                                                                                                                                                               | Закуп центрифуги необходим для осаждения содержимого лунок микропланшетов и подготовки образцов к проведению ПЦР, Real-Time ПЦР и других лабораторных исследований                                                                                               | 1 550 000              | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 90                                                                                                                                                                                                                              | Шкаф аптечный металлический ТВ-ШАМ                                                                                                                                                                                                                       | Металлический шкаф для хранения медикаментов, реактивов и лабораторных принадлежностей; изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием; оснащен запираемыми дверцами и регулируемыми полками. Количество – 2 штуки                                                                                                                                                                                 | Закуп шкафа необходим для организованного и безопасного хранения реактивов, расходных материалов, лабораторной посуды и сопроводительной документации.                                                                                                           | 388 670×2 =<br>777 340 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 91                                                                                                                                                                                                                              | Лабораторный pH-метр SevenDirect SD20 Kit, Mettler-Toledo, 30671554 В комплекте: Прибор (1); Профессиональный держатель электрода (1); pH-электрод InLab Expert Pro-ISM (1); Пакетики с порошком для приготовления буферов для начальной калибровки (9). | Настольный цифровой pH-метр для точного измерения pH, ОВП и температуры растворов; диапазон измерения pH не менее 0–14; автоматическая температурная компенсация; возможность многоточечной калибровки; цифровой дисплей. В комплект входят: прибор, профессиональный держатель электрода, pH-электрод InLab Expert Pro-ISM, пакетики с буферами для первоначальной калибровки.<br>Количество – 1 штука | Закуп pH-метра необходим для точного измерения и контроля кислотности растворов, используемых при приготовлении буферов, выделении нуклеиновых кислот и проведении молекулярно-генетических исследований                                                         | 1 733 980              | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 92                                                                                                                                                                                                                              | Аквадистиллятор АЭ-25 (25 л/ч)                                                                                                                                                                                                                           | Электрический аквадистиллятор для получения очищенной дистиллированной воды; производительность не менее 25 л/час; материал контактирующих поверхностей — нержавеющая сталь; автоматическое поддержание режима работы и защита от перегрева; питание 380 В.<br>Количество – 1 штука                                                                                                                     | Закуп аквадистиллятора необходим для получения дистиллированной воды, используемой при приготовлении реактивов, буферных растворов, мойке лабораторной посуды и обеспечении лабораторных исследований водой требуемого качества                                  | 715 951                | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>2-25 МУ/26 АР27509977 «Разработка и применение полимер-модифицированных минеральных удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |              |                            |                                                |           |
| 93                                                                                                                                                                                                                              | Гидроксид натрия                                                                                                                                                                                                                                         | Белое твердое вещество, которое хорошо растворяется в воде, выделяя большое количество теплоты                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Реагент используется для регулирования pH растворов, нейтрализации кислых компонентов                                                                                                                                                                            | 5 500                  | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 94                                                                                                                                                                                                                              | Стандарт титры pH                                                                                                                                                                                                                                        | Представляют собой ампулы с точным количеством химических реактивов, позволяющих приготовить 1 дм3 буферного раствора с заданным значением pH                                                                                                                                                                                                                                                           | Стандарты pH необходимы для регулярной калибровки pH-метра                                                                                                                                                                                                       | 26 550                 | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                            |                                                |           |
|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 95  | Медный купорос                                            | Кристаллическое вещество, растворимое в воде, используется как источник ионов меди в аналитических и биохимических реакциях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Применяется для определения белков, микроэлементов и проведения химических реакций.                                                                                                                                                                                                                            | 17 250    | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 96  | Реагент Несслера                                          | Химический реагент на основе калий-ртутного комплекса, применяемый для качественного и количественного определения аммиака в растворах                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Используется для анализа продуктов разложения и контроля содержания азотсодержащих соединений, для оценки биоразложения материалов                                                                                                                                                                             | 36 000    | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 97  | Паранитрофенилфосфат                                      | Химический субстрат для ферментативных реакций, используемый для оценки активности фосфатаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Применяется для определения ферментативной активности при испытаниях в моделируемых биологических условиях, что позволяет оценить устойчивость и разложение полимеров                                                                                                                                          | 107 800   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 98  | Центрифуга                                                | Диапазон скорости вращения, об/мин 100-3000<br>Шаг регулировки скорости вращения:<br>4 предустановленных скорости<br>Диапазон установки времени, мин: 1-99<br>Потребляемая мощность, не более, ВА 170<br>Параметры электросети, В 230                                                                                                                                                                                           | Используется для подготовки и очистки проб, отделения продуктов гидролиза и концентрации анализируемых растворов                                                                                                                                                                                               | 500 000   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 99  | Кальциметр                                                | Номинальная вместимость бюретки, мл - 250;<br>Цена наименьшего деления, мл - 1;<br>Габаритные размеры, мм - 360x200x700;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Предназначен для определения процентного содержания углекислоты, связанной с химическим поглотителем, а также для определения содержания кислорода в кислородообразующих веществах.                                                                                                                            | 270 872   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 100 | Дистиллятор                                               | CWS-4 Дистиллятор для получения очищенной воды. Автоматическое включение/выключение. Датчик уровня воды/микродатчик уровня. Удаление ржавчины, частиц и накипеобразующих примесей. Нагреватель из нержавеющей стали. Эффективное потребление энергии и воды. Производительность не более 3,5 л/час Размер пор 1 мкм Термостойкость 85°C Чистота воды pH от 5,4 до 7,3. Внутренняя отделка нержавеющей сталь. Производство Корея | Дистиллятор удаляет широкий спектр загрязняющих веществ , включая органические соединения, тяжелые металлы, такие как свинец, химические вещества, такие как хлор, микроорганизмы, такие как бактерии, минералы жесткости, растворенные соли и почти все другие примеси, обычно встречающиеся в питьевой воде. | 1 080 000 | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 101 | Шейкер орбитальный                                        | Размер рабочей платформы (Д x Ш) 235 x 355 мм. Максимальный вес загрузки платформы 5 кг. Таймер обратного отсчёта, отключаемый, со звуковой сигнализацией 1 минута – 99 часов. Дискретность 1 мин. Скорость вращения платформы 10-300 об/мин. Питание от сети через сетевой адаптер 220 В                                                                                                                                       | Используется для приготовления однородных растворов и смешивания компонентов, что обеспечивает равномерное распределение реагентов.                                                                                                                                                                            | 848 580   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 102 | МФУ цветной                                               | МФУ струйное цветное. Многофункциональное устройство 3-в-1 для цветной печати формата A4 с Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Для распечатки, сканирования и копирования документов касаемых проекта                                                                                                                                                                                                                                         | 160 990   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 103 | вегетационные сосуды                                      | Контейнеры для выращивания растений в контролируемых условиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Применяются для испытаний ПММУ в условиях имитации естественной среды, оценки их влияния на рост и развитие растений                                                                                                                                                                                           | 4 000     | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 104 | Моноблок                                                  | объем оперативной памяти 8 ГБ. В моноблоке должны быть установлены все необходимые компьютерные системы. Также в комплекте должны быть мышь и клавиатура.                                                                                                                                                                                                                                                                       | для обеспечения качественной работы лабораторного оборудования необходимы современный и мощный моноблок, обладающий достаточной производительностью для обработки больших объемов данных                                                                                                                       | 499 990   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 105 | МФУ                                                       | Монохромное лазерное МФУ сочетающее в себе функции принтера, копира и сканера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходимо для подготовки протоколов, отчетов и документации по проекту, ведения лабораторных записей и обработки результатов исследований.                                                                                                                                                                    | 219 990   | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 106 | Исследования на оптико-эмиссионном спектрометре с ИСП-ОЭС | 1 исследование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходимо для детального изучения структуры и морфологических групп ПММУ                                                                                                                                                                                                                                      | 41 214    | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 107 | Исследование образцов на ЯМР спектрометре                 | 1 исследование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходимо для детального изучения структуры и морфологических групп ПММУ, 6 исследований                                                                                                                                                                                                                      | 33 350    | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 108 | Исследование образцов на элементном анализаторе CHNS      | 1 исследование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходимо для детального изучения структуры и морфологических групп ПММУ, 10 исследований                                                                                                                                                                                                                     | 25 044    | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                            |                                                |           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|
| 109 | Сушильный шкаф                                                                                                                                                                      | OF-50 Шкаф сушильный, Daihan Scientific. Шкаф оснащён электронным терморегулятором, позволяющим поддерживать температуру внутри камеры до +250С. Преимущество данного сушильного шкафа заключается в наличии принудительного типа вентиляции, благодаря которому нагретый воздух циркулирует внутри сушильной камеры. Это обеспечивает равномерное распределение тепла и эффективную сушку материалов. Объем 50 л. Диапазон температуры нагрева, °С 5 ÷ 250 Размеры рабочей камеры, мм 370x345x420 внутренняя камера из нерж. стали | Сушильный шкаф предназначен для проведения аналитических работ, просушки различных материалов в воздушной среде в стационарных условиях при температуре от 50 до 350 °С.                                                                                                                                                             | 942 012,13 | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
|     | 5-25/ГФ26 АР26198145 «Разработка конструкций, создание модификаций и систем аккумуляирования энергии экспериментального образца автоматической парусной ветровой электростанции»    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                            |                                                |           |  |
| 110 | Сборка и монтаж гибридного паруса и мачты                                                                                                                                           | По представленной конструкторской документации. С применением подъемно транспортных средств (кран, автовышка) и по КД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500 000    | Август 2026г   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 111 | Изготовление узлов и деталей двухзонтового паруса и мачты гибридного ПВЭС                                                                                                           | По представленной конструкторской документации. Из вашего материала                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 500 000  | Август 2026г   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 112 | Сборка и наладка системы автоматизации позиционирования мачты и системы аккумуляирования я в гибридном ПВЭС                                                                         | По подготовленной принципиальной схеме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000  | Август 2026г   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 113 | Парашютная ткань для двухзонтового паруса                                                                                                                                           | Парусная ткань ПВХ плотность 650 г площадь 90 кв.м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171 720    | Июль 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 114 | Технические средства для автоматизации двухзонтового ПВЭС                                                                                                                           | Контроллер ПЛИК Siemens S7, ПО Step 7, комплект из компонентов: Карта памяти, блок питания, дискретные модули, аналоговые модули                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000  | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 115 | Оборудования для системы аккумуляирования энергии двухзонтового ПВЭС на 10 кВт                                                                                                      | Контроллеры зарядаCM 8024 12/24V80A , инвертор, Аккумуляторная батарея                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 000 000  | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |  |
| 116 | Материалы для изготовления элементов конструкции                                                                                                                                    | Круг г/к из конструкционной стали 32, Ст 45. Пружина 12,0-120-420-10-11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Для реализации проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 328 280    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
|     | 10-25/ГФ 26 АР26194037 «Идентификация продуктивных сортообразцов гречихи (Fagopyrum esculentum Moench.) с использованием ДНК-технологий и создание перспективных форм для селекции» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                            |                                                |           |  |
| 117 | ДНК маркер 100 bp DNA Ladder (100 bp - 1,517 bp), на 100 дорожек геля (3 уп)                                                                                                        | ДНК маркер 100 bp DNA Ladder (100 bp - 1,517 bp), на 100 дорожек геля, New England Biolabs, N3231S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Позволяет выявить полиморфный признак, методами молекулярной биологии на уровне нуклеотидной последовательности ДНК для определённого гена различных генотипов гречихи.                                                                                                                                                              | 223 890    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 118 | Мастер-микс Luna ® Universal qPCR Master Mix, 2X, 200 реакций, (3 уп)                                                                                                               | Мастер-микс Luna ® Universal qPCR Master Mix, 2X, 200 реакций, New England Biolabs, M3003S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Для постановки ПЦР при молекулярном анализе                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 402 354    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 119 | Краситель для загрузки геля, фиолетовый (6X), без SDS, 4 мл (4уп)                                                                                                                   | Краситель для загрузки геля, фиолетовый (6X), без SDS, 4 мл, New England Biolabs, B7025S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Для подготовки ДНК-маркеров и образцов для загрузки в агарозные или полиакриламидные гели.                                                                                                                                                                                                                                           | 233 624    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 120 | Фильтр обратного осмоса SQPAK™ RO Cartridge (1 шт)                                                                                                                                  | Фильтр обратного осмоса SQPAK™ RO Cartridge SQPAKPR0M1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Необходимы для дополнительной комплектации Системы очистки воды Milli-Q® SQ 240. Требуются для производства воды методом обратного осмоса, получения ультрачистой воды и удаления бактерий, и твердых частиц из воды, которая будет использоваться в ходе проведения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год | 486 172    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 121 | Фильтр ультрачистой воды SQPAK™ Quanta Cartridge (1 шт)                                                                                                                             | Фильтр ультрачистой воды SQPAK™ Quanta Cartridge SQPAKQUAM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 305 487    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 122 | Финишный фильтр SQPAK™ Bio Final Filter (1шт)                                                                                                                                       | Финишный фильтр SQPAK™ Bio Final Filter SQPAKFINM1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145 292    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 123 | Термостат суховоздушный «QazLabPribor» (1шт)                                                                                                                                        | Термостат суховоздушный «QazLabPribor» Модель: MD-45 (+5-70°C, 45л.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Необходим для проведения микробиологических, биохимических исследований, в рамках проекта согласно календарному плану на 2026г.                                                                                                                                                                                                      | 325 000    | Июнь 2026г     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
|     | 8-24/ГФ26 АР23488411 "Эффективность энергосберегающей технологии освещения томата с применением отечественных светодиодных облучателей в тепличных комплексах Северного Казахстана" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                |                            |                                                |           |  |

[illegible]





|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |                            |                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 142 | Услуги по разработке конструкции оборудования                        | Разработка шелушителя для отделения сафлора от шелухи согласно техническому заданию и полученных данных исследований<br>Шелушитель предназначен для бережного отделения оболочки сафлора методом истирания между двумя регулируемыми валками. Конструкция оснащена валками с регулируемым зазором, что позволяет адаптировать процесс под разные партии сырья. Скорость вращения валков регулируется для оптимального раскрытия семян и минимизации повреждений ядра. Рабочая поверхность валков имеет рифлёную или насечённую структуру для эффективного истирания твёрдой оболочки сафлора. После истирания продукт поступает в воздушную камеру, где шелуха отделяется с помощью регулируемого воздушного потока. Все рабочие узлы должны быть выполнены из износостойких материалов с термообработкой, обеспечивающей долгий срок службы. | Требуется разработка специализированного шелушителя, обеспечивающего высокоэффективное отделение сафлора от шелухи. Существующие на рынке универсальные шелушительные установки не обеспечивают необходимые параметры, влияющие на качество готового продукта. Разрабатываемая установка должна быть оптимизирована под сырьевые особенности сафлора                                                                                                                                                                | 1*3 671 343=3 671 343   | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 143 | Гидравлический маслопресс                                            | «Пресс для отжима масла гидравлический, пищевого исполнения, с гидростанцией, предназначенный для получения растительных масел из масличных культур методом прессования. Напряжение питания 220 В, мощность не менее 1,5 кВт, материал контактирующих частей — нержавеющая сталь»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Предназначено для проведения экспериментальных исследований по получению сафлорового масла из очищенного сырья, изучения параметров процесса прессования, определения выхода масла, оценки качественных показателей получаемого продукта и остаточной масличности жмыха. Использование пресса позволит выполнять работы, предусмотренные календарным планом проекта, получать экспериментальные данные для научного обоснования технологических режимов и обеспечит достижение запланированных научных результатов. | 1*2 145 910 = 2 145 910 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 144 | Эксикатор 2-300 мм, (без крана)                                      | 300 мм, (без крана)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Необходимо для подготовки проб сафлорового сырья, масла, шрота и других исследуемых материалов к проведению физико-химических анализов, а также для предотвращения поглощения влаги образцами после термической обработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1*40 865=40 865         | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 145 | Щипцы для тигля 220 мм                                               | 220 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*4 683=4 683           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 146 | Колба круглодонная со шлифом К-1-500-29/32                           | 500 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*4405=22 025           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 147 | Колба круглодонная со шлифом К-1-1000-29/32                          | 1000 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*5836=29 180           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 148 | Воронка делительная грушевидная, ВД-3-500                            | ВД-3-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*6909=34 545           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 149 | Штатив лабораторный химический 250*160мм, стержень:10*700мм          | 250*160мм, стержень:10*700мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1*36400=36 400          | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 150 | Стакан стеклянный низкий, с носиком, со шкалой, 100 мл Н-1-100 ТС    | 100 мл Н-1-100 ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7*307=2 149             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 151 | Стакан стеклянный низкий, с носиком, со шкалой, 600 мл, Н-1-600 ТС   | 600 мл, Н-1-600 ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8*801=6 408             | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 152 | Стакан стеклянный низкий, с носиком, со шкалой, 1000 мл, Н-1-1000 ТС | 1000 мл, Н-1-1000 ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6*1180=7 080            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 153 | Колба коническая КН-1-500-29/32, 500 мл, шлиф 29/32, с делениями     | КН-1-500-29/32, 500 мл, шлиф 29/32, с делениями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*4198=20 990           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 154 | Цилиндр мерный с носиком, 100мл, 1-100-2                             | 100мл, 1-100-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*1233=6 165            | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 155 | Цилиндр мерный с носиком, 500мл, 1-500-2                             | 500мл, 1-500-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5*3614=18 070           | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 156 | Колба 2а-100-2 мерная, с пробкой                                     | 2а-100-2 мерная, с пробкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10*1711=17 110          | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                            |                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 157                                                                                                                                                                                            | Колба 2а-500-2 мерная, с пробкой                                                                        | 2а-500-2 мерная, с пробкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10*2 892=28 920     | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 158                                                                                                                                                                                            | Экстрактор Сокслета 250 мл (аппарат Сокслета без колбы) 45/40-29/32., холодильник шариковый 14/23-45/40 | 250 мл 45/40-29/32., холодильник шариковый 14/23-45/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Предназначен для проведения лабораторной экстракции жировых веществ из растительного сырья и продуктов его переработки. Необходимо для определения содержания масла в семенах сафлора, ядре, шелухе и жмыхе (кунжара), а также для оценки эффективности процессов шелушения, прессования и извлечения масла. | 1*102 534 = 102 534 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 159                                                                                                                                                                                            | Промывалка ПП 500 мл                                                                                    | 500 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2*1826=3652         | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 160                                                                                                                                                                                            | Ступка со стеклянным пестиком 150 мм                                                                    | 150 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходим для лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1*3752=3752         | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>3-25/ГФ26 АР26104511 «Изучение влияния комплексных агрономелиоративных мероприятий на водный режим, плодородие почв и урожайность кормовых культур в степной зоне Северного Казахстана»</b> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                            |                                                |           |
| 161                                                                                                                                                                                            | Бумага SvetoCopy, А4, 80 гр/м2, 500 листов в пачке                                                      | Формат: А4 (210 × 297 мм); Вес: 80 г/м² (средняя плотность); Белизна: 146% ISO; Гладкость: 100-150 мл/мин; Толщина: 0,1 мм; Непрозрачность: 90-95%; Состав: Целлюлоза 100%; Совместимость: Принтеры, копии, факсы; Количество листов: 500 в пачке; Допуск по размеру: ±1 мм; Влажность: 4,5-5,5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа                                                                                                                                                                                                                                | 2 850               | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 162                                                                                                                                                                                            | Гидрогель                                                                                               | Форма выпуска: Белый порошок или бесцветные гранулы; Состав: Полиакриламид на полимерной основе, пищевой или технический класс; Водопоглощение: 100-500 г воды на 1 г гидрогеля (в зависимости от типа); Трансформация: При впитывании воды превращается в прозрачное мягкое желе; pH раствора: 6,5-7,5; Степень гидролиза: 5-30% (слабогидролизированный); Скорость впитывания: 10-15 минут до полного насыщения; Переносимость: Может выдерживать многократные циклы набухания-высыхания; Температурный диапазон использования: -10°C до +40°C; Применение в почве: Улучшает водоудержание, снижает испарение, улучшает аэрацию; Дополнительные свойства: Биоразлагаемый, экологичный | Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа                                                                                                                                                                                                                                | 265 262             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 163                                                                                                                                                                                            | Генератор бензиновый                                                                                    | Генератор необходим для обеспечения бесперебойной работы оросительных систем и машин а также зарядки полевого оборудования, измерительных приборов, используемой при проведении исследований, отборе проб, фиксации данных и выполнении сопутствующих работ в полевых условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа                                                                                                                                                                                                                                | 295 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 164                                                                                                                                                                                            | Годовая абонентская плата на                                                                            | Годовая абонентская плата на веб-сервис метеостанции KAIPOS необходима для обеспечения непрерывного доступа к специализированной облачной платформе мониторинга и хранения метеорологических данных, поступающих с автоматической метеостанции. Веб-сервис обеспечивает удаленный сбор, передачу, обработку, визуализацию и архивирование данных о погодных условиях в режиме реального времени, а также предоставляет возможность загрузки информации для проведения научных исследований и анализа.                                                                                                                                                                                   | Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа                                                                                                                                                                                                                                | 200 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>7-25/ГФ26 АР26193815 «Разработка научно-технических основ технологии огнеупорных материалов с использованием отходов предприятий энергетики»</b>                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |              |                            |                                                |           |
| 165                                                                                                                                                                                            | Проведение анализа микроструктуры образцов на электронно-сканирующем микроскопе                         | Получение детальных изображений поверхности образцов с высоким разрешением и/или проведение качественного анализа локальных областей. 15 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Исследование свойств образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                | 433 500             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 166                                                                                                                                                                                            | ИК-спектроскопия                                                                                        | Стандартный диапазон для анализа образцов 15 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Исследование свойств образцов                                                                                                                                                                                                                                                                                | 382 500             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 167                                                                                                                                                                                            | Рентгено-фазовый полукачественный анализ                                                                | Предоставление дифрактограммы и результатов программной обработки данных: фазовый состав. Количество исследуемых образцов 20 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Изучение фазового состава обожженных материалов                                                                                                                                                                                                                                                              | 530 000             | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 168                                                                                                                                                                                            | Балансирный конус Васильева КБВ                                                                         | КБВ (КБВ) конус балансирный Васильева для определения предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84. Конус с балансиrom изготовлен из полированной нержавеющей стали. Технические характеристики: Угол конуса, град.- 30, Высота конуса, мм – 25, Масса прибора, г - 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | для определения предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180                                                                                                                                                                                                                                             | 72 231,06           | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |

|     |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |            |              |                            |                                                |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 169 | Весы лабораторные ВЛТЭ-6100                                       | (НаибПВ – 6100 гр, Дискретность – 0,1 гр, Калибровка – Внешняя. Размер чаши / платформы весов, мм – 175x145, НамПВ – 5 г; Цена поверочного деления, мг – 1000, Класс точности – II Высокий                                                                                                                                                       | Лабораторные весы серии ВЛТЭ-6100 могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ.                       | 443 085,47 | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 170 | Приспособление к прессу ПИ                                        | Приспособление ПИ предназначено для испытания на изгиб образцов-балочек 40x40x160 мм по ГОСТ 310.4 Приспособление рассчитано для работы на прессах до 50 кН. Конструкция приспособления предусматривает возможность использовать для разрушения образца. Приспособление можно использовать для испытаний в сфере государственного регулирования. | для испытаний цементных балочек на изгиб по ГОСТ 310.4, 30744                                                                                                                                                              | 451 572,41 | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 171 | Мельница ЛМЦ-5 лабораторная (типа "Циклон")                       | ЛМЦ-5 лабораторная (типа Циклон")<br>Объём загрузочного бункера, мл – 200, Частота вращения вала, об/мин - 2 500, Габариты, мм - 370x170x500                                                                                                                                                                                                     | для измельчения минерального сырья, золы, шлаков, огнеупорных материалов и других твердых веществ до требуемой дисперсности при подготовке образцов к лабораторным исследованиям                                           | 773 387    | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 172 | Рассев РЛ-3 Tagler                                                | Рассев лабораторный Таглер РЛ-3. Частота колебания сит об/мин- 200 ±10%, Амплитуда колебания, мм-25, габаритные размеры, без стоек, мм 540x560x198                                                                                                                                                                                               | Для механизированного отсева сыпучих материалов через набор сит с целью отсева порошков золы, сырья, размолотых материалов. Одинаковые повторения колебаний обеспечивают скорость, надежность и воспроизводимость анализов | 557 973,68 | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 173 | HANNA-HI 98501 Checktemp термометр карманный, стальной зонд 10 см | HANNA-HI 98501 Checktemp, стальной зонд 10 см<br>Цена деления шкалы (разрешение), °C -0,1, Долговечность работы от батареек – около 3-х лет                                                                                                                                                                                                      | для оперативного измерения температуры жидких, сыпучих и твердых материалов при проведении лабораторных исследований и технологических процессов                                                                           | 72 092     | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 174 | Щипцы тигельные 220 мм                                            | Лабораторные тигельные щипцы Stegler 200 мм. Длина рабочей части - 100 мм<br>Максимальная длина места, мм -165, Максимальная высота места, мм - 215                                                                                                                                                                                              | для безопасного захвата, удержания и перемещения нагретых тиглей, чашек и другой лабораторной посуды при проведении термических испытаний и высокотемпературных процессов                                                  | 20 166     | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 175 | Ступка №4 110мм фарф.                                             | Ступка с пестиком фарфоровая №4, D 110 мм, h 50 мм,                                                                                                                                                                                                                                                                                              | для ручного измельчения, растирания и смешивания порошкообразных материалов при подготовке образцов к лабораторным исследованиям                                                                                           | 20 950     | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 176 | Стакан Н-1-600 ТС со шкалой                                       | Объем: 600 мл. Цена деления: 50 мл, Диаметр: 90 ± 2,0 мм Высота: 125 ± 3,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                    | для приготовления, перемешивания и временного хранения растворов и суспензий в процессе лабораторных исследований                                                                                                          | 6 035      | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 177 | Стакан Н-1-1000 ТС со шкалой                                      | Объем: 1000 мл, Цена деления: 100 мл. Диаметр: 105 ± 2,0 мм. Высота: 145 ± 3,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                                | для приготовления, перемешивания и временного хранения растворов и суспензий большего объема при проведении экспериментальных работ                                                                                        | 6 664,35   | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 178 | Цилиндр мерный 1-500-2                                            | Объем: 500 мл Допустимая погрешность: ±5,0 мл Цена деления: 5,0 мл Высота не более: 390 мм                                                                                                                                                                                                                                                       | для измерения объема жидкостей и приготовления растворов с заданным соотношением компонентов                                                                                                                               | 6 980      | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 179 | Цилиндр мерный 1-1000-2                                           | Объем: 1000 мл Допустимая погрешность: ±10,0 мл Цена деления: 10,0 мл Высота не более: 470 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | для точного измерения объема жидкостей при подготовке экспериментальных составов и проведении лабораторных исследований                                                                                                    | 9 295      | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 180 | Кружка фарфоровая с носиком, 1,5 л.                               | Номинальная вместимость: 1500 мл Диаметр (без носика): 120 ± 5,0 мм Высота: 195 ± 10,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | для приготовления, смешивания и нагревания лабораторных смесей и суспензий.                                                                                                                                                | 53 635,65  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 181 | Кружка фарфоровая с носиком, 2 л.                                 | Номинальная вместимость: 2000 мл Диаметр (без носика): 135 ± 5,0 мм Высота: 205 ± 10,0 мм                                                                                                                                                                                                                                                        | для приготовления, смешивания и нагревания лабораторных смесей и суспензий увеличенного объема                                                                                                                             | 68 355     | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 182 | Ванна с гидрозатвором ВГЗ                                         | Ванна с гидрозатвором для хранения цементных образцов ВГЗ (Габаритные размеры 460x380x120мм), оцинк. ст.                                                                                                                                                                                                                                         | для хранения цементных образцов во влажных условиях по ГОСТ 310.3.                                                                                                                                                         | 79 649,61  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 183 | Форма куба 2ФК-100                                                | Форма для куба 2ФК – 100 предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико – механических характеристик бетона путем деформации (сжатие, раскалывание, растяжение). Размер рабочей полости 100x100x100 мм.                                                                                             | для изготовления образцов кубов, для определения физикомеханических характеристик бетона, раствора по ГОСТ 2268589                                                                                                         | 64 277,17  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

[illegible]

|     |                                                                                                  |                                                                                      |                                                                 |                       |                       |                            |                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 195 | Карманный дефектоскоп VFL 50 км (алюминиевый корпус, 50mW)                                       | Карманный дефектоскоп VFL 50 км (алюминиевый корпус, 50mW), 10 шт                    | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 19 140×10 = 191 400   | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 196 | Патчкорд оптический SC/APC SC/APC, 5 м, симплекс, SM, 3.0 мм, A1, LSZH, желтый                   | Патчкорд оптический SC/APC-SC/APC, 5 м, симплекс, SM, 3.0 мм, A1, LSZH, желтый, 5 шт | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 1 190×5=5 950         | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 197 | Патчкорд оптический SC/UPC SC/UPC, 5 м, симплекс, OM3, 3.0 мм, LSZH, синий                       | Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC, 5 м, симплекс, OM3, 3.0 мм, LSZH, синий, 5 шт     | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 2 250×5 = 11 250      | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 198 | Оптический делитель планарный LGX 1x8-SC/APC                                                     | Оптический делитель планарный LGX 1x8-SC/APC, 2 шт                                   | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 3 730×2=7 460         | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 199 | Сплиттер (делитель оптический)                                                                   | Сплиттер (делитель оптический), 4 шт                                                 | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 6 305×4 = 3 730       | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 200 | Оптический адаптер SC SM SIMPLE                                                                  | Оптический адаптер SC SM SIMPLE, 20 шт                                               | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 65×20 = 1 300         | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 201 | Гибридный адаптер (оптический переходник) SC/UPC - FC/UPC - F                                    | Гибридный адаптер (оптический переходник) SC/UPC - FC/UPC – F, 10 шт                 | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 95×10 = 950           | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 202 | Fast Коннектор SC/APC                                                                            | Fast Коннектор SC/APC, 50 шт                                                         | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 335×50=16 750         | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 203 | Гибридный адаптер (оптический переходник) SC(F) - LC(F) UPC                                      | Гибридный адаптер (оптический переходник) SC(F) - LC(F) UPC, 10 шт                   | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 2 370×10=23 700       | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 204 | Гибридный адаптер (оптический переходник) FC(M)-LC(F) - (FC-LC-C)                                | Гибридный адаптер (оптический переходник) FC(M)-LC(F) - (FC-LC-C), 10 шт             | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 1 410×10= 14 100      | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 205 | Адаптер (розетка проходная) FC/UPC SM D-типа                                                     | Адаптер (розетка проходная) FC/UPC SM D-типа                                         | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 150×6 = 900           | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 206 | Адаптер (розетка проходная) FC/APC SM D-типа                                                     | Адаптер (розетка проходная) FC/APC SM D-типа, 6 шт                                   | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 150×6 = 900           | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 207 | D-Link DMC-G01LC/C1A Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet                                  | D-Link DMC-G01LC/C1A Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet, 4 шт                | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 56 065×4 = 224 260    | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 208 | SFP модуль оптический OK-SC24-2B 1550/1310 MM                                                    | SFP модуль оптический OK-SC24-2B 1550/1310 MM, 4 шт                                  | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 7 790×4 = 31 160      | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 209 | Рефлектометр оптический Grandway (FHO 5000-D35)                                                  | Рефлектометр оптический Grandway (FHO 5000-D35), 1 шт                                | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 1 253 985             | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 210 | Оптический измеритель мощности Field Best 10mW-50W                                               | Оптический измеритель мощности Field Best 10mW-50W, 2 шт                             | для выполнения задач на 2026 год по календарному плану          | 631 750×2 = 1 263 500 | Октябрь 2026 г.       | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
|     | 14-24/ГФ26 АР23488071 «Влияние полиморфных генов на качество мяса скота калмыцкой породы»        |                                                                                      |                                                                 |                       |                       |                            |                                                |           |
| 211 | Микроспектрофотометр Nano-400A, Allsheng, AS-11050-00, 1 шт                                      | Микроспектрофотометр Nano-400A, Allsheng, AS-11050-00, 1 шт                          | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР | 3 128 848             | Сентябрь 2026 г.      | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 212 | Анализатор спермы iSperm 6 mCASA в комплекте с iPad 6 mini и лицензией                           | Анализатор спермы iSperm 6 mCASA в комплекте с iPad 6 mini и лицензией, 1 шт         | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР | 3 250 000             | Сентябрь 2026 г.      | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 213 | Медицинский холодильник Бирюса 350 S-G                                                           | Медицинский холодильник Бирюса 350 S-G, 1 шт                                         | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР | 182 000               | Сентябрь 2026 г.      | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 214 | Аппарат для ИО                                                                                   | 1 шт                                                                                 | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР | 1 625 000             | Сентябрь 2026 г.      | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 215 | Комплект лабораторных дозаторов Finnpiette™ F1 (GLP), 4 шт.: 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл | Finnpiette™ F1 (GLP), 4 шт.: 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл, 2 комплекта        | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР | 656 370 ×2 = 312 740  | 1<br>Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                        |                  |                            |                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 216                                                                                                                                                  | Основа твердотельного термостата в комплекте с Блоком для диаметром 6 мм и 10 мм 1 компл 656 370,00 656 370,00 1 3 50157873 Система очистки воды Smart2P | 1 комплект                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 677 048                | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 217                                                                                                                                                  | Халаты одноразовые медицинский                                                                                                                           | 30 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 600×30 = 18 000        | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 218                                                                                                                                                  | Бахилы (прочные до колен)                                                                                                                                | 100 пар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 300×100 = 30 000       | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 219                                                                                                                                                  | Перчатки нитриловые, размер Л (50 пар)                                                                                                                   | 5 упаковок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 2 000×5 = 10 000       | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 220                                                                                                                                                  | Бумага А4                                                                                                                                                | 20 пачек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 3 000×20=60 000        | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 221                                                                                                                                                  | Самоблокирующий пистолет EB2 емкостью 0,25 мл                                                                                                            | 1 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 45 000                 | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 222                                                                                                                                                  | 25 штук твердых чехлов (пипеток) для осеменения по 0,25 мл                                                                                               | 25 комплектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 400×25 = 10 000        | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 223                                                                                                                                                  | 50 штук мягких чехлов для осеменения                                                                                                                     | 50 комплектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР                                                                                 | 110×50 = 5 500         | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>19-24/ГФ26 АР23489140 «Трансферт инновационных технологий и внедрение эффективных способов производства продукции козоводства»</b>                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                        |                  |                            |                                                |           |
| 224                                                                                                                                                  | Холодильник                                                                                                                                              | Холодильник с морозилником Samsung RB30A30NOWW/WT белого цвета, двух камерный с двумя дверями и выполнен в белом корпусе. Расположение морозильной камеры снизу. В двух камерах предусмотрена система обеспечивающая автоматическое размораживание. Энергопотребление – класс А+. Напряжение – 220,0 В. Мощность замораживания – 12,0 кг/сут. Управление электронное. Материал полок стекло. | Для хранения образцов                                                                                                                           | 244 320                | Июнь 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 225                                                                                                                                                  | Принтер (МФУ) HP                                                                                                                                         | HP M141A 7MD73A принтер, эффективное, высококачественное МФУ. Функция: Печать, копировать, сканировать. Скорость печати: До 20 стр/мин. Качество: черно-белое печати                                                                                                                                                                                                                         | Распечатка бумажных документов                                                                                                                  | 142 000                | Июнь 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 226                                                                                                                                                  | чесалка для вычеса пуха у коз                                                                                                                            | Расческа для животных, двухсторонняя, для <i>вычесывания</i> пуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | для вычесывания шерсти и пуха у коз                                                                                                             | 86 000                 | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 227                                                                                                                                                  | Система измерения толщины волокна с микроскопом                                                                                                          | Увеличение микроскопа 40-1600, Питание системы 220В±10%, (50±1)Гц, Диапазон измерения Диапазон измерения, Габаритные размеры, мм, не более: электронного блока 200х110х60, микроскопа 240х310х390                                                                                                                                                                                            | для определения диаметра волокна и капиллярности полого волокна в лабораторных и цеховых условиях                                               | 3 000 000              | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 228                                                                                                                                                  | Бумага А4                                                                                                                                                | Бумага формат А4. Серия Classic. Количество листов в пачке – 500 л. 3 пачки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Для печати исходящих и внутренних документов, договоров, актов и отчетов.                                                                       | 3 333,59×3 = 10 000,77 | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 229                                                                                                                                                  | Органайзер настольный                                                                                                                                    | Настольный канцелярский органайзер. Не менее 5–6 функциональных секций разной глубины и формы (для ручек, карандашей, стикеров, визиток и мелких аксессуаров). 4 шт                                                                                                                                                                                                                          | Предназначен для хранения канцелярских принадлежностей и порядка на рабочем месте                                                               | 5 611×4= 22 444        | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| <b>1-25 МУ/26 АР27508053 «Разработка и испытание биодеградируемого гидрогеля для снижения стресса зерновых культур в условиях изменения климата»</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                        |                  |                            |                                                |           |
| 230                                                                                                                                                  | NaOH                                                                                                                                                     | Белое твердое вещество, которое хорошо растворяется в воде, выделяя большое количество теплоты, 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Реагент используется для регулирования pH растворов, нейтрализации кислых компонентов после реакции.                                            | 6 000/кг               | Март 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 231                                                                                                                                                  | Серная кислота                                                                                                                                           | ЧДА, вещество, находящееся в жидком состоянии. Сильная двусосновная кислота характеризуется достаточно высокой тягучестью, маслянистостью, не имеет никакого цвета и запаха. 5 л                                                                                                                                                                                                             | Применяется для регулирования кислотности растворов, подготовки реакционных сред, проведения спектрофотометрических и титриметрических анализов | 7 000/л                | Март 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 232                                                                                                                                                  | Стандарт титры pH                                                                                                                                        | Представляют собой ампулы с точным количеством химических реактивов, позволяющих приготовить 1 дм3 буферного раствора с заданным значением pH                                                                                                                                                                                                                                                | Стандарты pH необходимы для регулярной калибровки pH-метра, 1 шт                                                                                | 30 000                 | Март 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 233                                                                                                                                                  | Реагент Несслера                                                                                                                                         | Химический реагент на основе калий-ртутного комплекса, применяемый для качественного и количественного определения аммиака в растворах, 2 уп                                                                                                                                                                                                                                                 | Используется для анализа продуктов разложения и контроля содержания азотсодержащих соединений, для оценки биоразложения материалов              | 30000 за уп.           | Март 2026 г.     | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |              |                            |                                                |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 234 | Паранитрофенилфосфат                                                        | Химический субстрат для ферментативных реакций, используемый для оценки активности фосфатаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Применяется для определения ферментативной активности при испытаниях в моделируемых биологических условиях, что позволяет оценить устойчивость и разложение полимеров, 1 фл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31 100      | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 235 | Иономер                                                                     | Диапазон измерений:<br>- водородного показателя, ед. pH;<br>от минус 1 до 14 *;<br>- молярной концентрации анионов и катионов, моль/дм3 от 1,0·10-6 до 10;<br>- окислительно-восстановительного потенциала, мВ от минус 2000 до +2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Используется для мониторинга концентрации ионов, контроля качества и стабильности структуры для воспроизводимости и корректности экспериментов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 756 825     | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 236 | Спектрофотометр                                                             | Диапазон длин волн: нм190...1000<br>Точность установки длины волны, нм ±1<br>Выделяемый спектральный интервал, нм4<br>Диапазон показания коэффициента пропускания, % 0...200<br>Диапазон измерения коэффициента пропускания, % 0...100<br>Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, % ±1 (190...315 нм)<br>±0,5 (315...1000 нм)<br>Рассеянный свет, не более, % (при 340 нм) 0,3<br>Диапазон показаний оптической плотности, Б-0,3...3<br>Диапазон измерения оптической плотности, Б0...3<br>Дрейф показаний, не более, Б/ч±0,002<br>Питание, В/Гц 220/50<br>Потребляемая мощность, Вт150<br>Габариты (Д×Ш×В), мм465×395×235<br>Масса, кг 12,5 | Данный прибор обеспечивает выполнение ключевых лабораторных анализов, включая определение ферментативной активности почв (уреазной, дегидрогеназной, каталазной), а также анализ содержания нитратов, фосфатов и других ионов в почвенных экстрактах и оценку содержания хлорофилла в растительных тканях; использование спектрофотометра обеспечивает высокую точность, воспроизводимость, наличие собственного прибора позволяет значительно сократить сроки выполнения анализов, снизить затраты на сторонние лабораторные услуги и увеличить количество экспериментальных повторностей, что в совокупности повышает качество и статистическую надежность получаемых данных. | 2 303 465   | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 237 | вегетационные сосуды                                                        | Контейнеры для выращивания растений в контролируемых условиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Применяются для испытаний гидрогелей в условиях имитации естественной среды, оценки их влияния на рост и развитие растений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 000       | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 238 | Одноканальные микродозаторы eppendorf Research plus (variable) 500-5000 мкл | Тип одноканальный<br>Объем500-5000 мкл<br>Погрешность, % ± 0,6-0,15<br>Автоклавируемый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Используются для точного внесения компонентов и подготовки растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000     | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 239 | Одноканальные микродозаторы eppendorf Research plus (variable) 100-1000 мкл | Тип одноканальный<br>Объем100-1000 мкл<br>Погрешность, % ± 0,6-0,2<br>Автоклавируемый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Используются для точного внесения компонентов и подготовки растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 210 000     | Март 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 240 | 30 % перекись водорода                                                      | Прозрачная бесцветная жидкость; химически чистая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Используется как окислитель при проведении химических и биохимических реакций, а также для приготовления рабочих растворов и модельных систем окисления. Необходима для лабораторных исследований, связанных с окислительно-восстановительными процессами. 1 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 000       | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 241 | Глюкоза 0,5 кг                                                              | степень чистоты — не ниже ЧДА/хч; белый кристаллический порошок; хорошо растворима в воде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Применяется для приготовления реакционных сред, калибровочных растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000       | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 242 | Толуол                                                                      | Органический растворитель; степень чистоты — не ниже хч; прозрачная бесцветная жидкость; содержание основного вещества ≥99 %, 0,8 л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Органический растворитель для экстракции, очистки веществ и проведения органического синтеза. Используется при подготовке проб и лабораторных исследованиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6400 тг/л   | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 243 | Натрия хлорид                                                               | Квалификация — хч/ЧДА; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Необходим для приготовления буферных и физиологических растворов, а также в аналитических методиках и лабораторных исследованиях. 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7000 тг/кг  | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 244 | Сегнетова соль                                                              | Химически чистая; кристаллическое вещество; 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Используется при приготовлении реактивов и проведении качественных реакций.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18000 тг/кг | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 245 | Хлорид аммония NH4 Cl                                                       | Квалификация — хч; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок. 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Применяется при приготовлении буферных растворов, в аналитических реакциях и лабораторных исследованиях химического состава образцов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6000 тг/кг  | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                 |                |                            |                                                |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 246 | Борная кислота                                                                                                                                                                                                          | Квалификация — хч/ЧДА; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок. 1 кг                                                                                                                                                                            | Используется в качестве компонента буферных растворов, антисептических и аналитических систем, а также при проведении лабораторных исследований                                             | 14000 тг/кг     | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 247 | п-Нитрофенол (высокой чистоты)                                                                                                                                                                                          | Аналитический класс (AR); чистота ≥99,5 %; фасовка — 25 г; высокочистый реактив. 2 фл                                                                                                                                                                                      | Высокочистый реактив аналитического класса. Используется как индикатор и субстрат в аналитических, биохимических и спектрофотометрических исследованиях                                     | 14000 тг/флакон | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 248 | 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride (TTC) extrapure, 99% / ТТХ 2,3,5-трифенилтетразолия хлористый экстрачистый 99%                                                                                                      | Чистота ≥99 %; фасовка — 10 г; светочувствительный реактив; хранение в темном месте, 2 фл                                                                                                                                                                                  | Применяется как индикатор жизнеспособности клеток и активности ферментных систем в микробиологических и биохимических исследованиях. Используется для определения метаболической активности | 48000 тг/флакон | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 249 | 1,3,5-Трифенилформазан                                                                                                                                                                                                  | Аналитический стандарт; высокая степень чистоты; фасовка — 1 г. 1фл                                                                                                                                                                                                        | Продукт восстановления ТТС, применяется как стандарт и аналитический реагент при количественном определении активности биологических систем.                                                | 62500 тг/флакон | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 250 | Ложка-шпатель стальная; полированная                                                                                                                                                                                    | Материал — нержавеющая сталь; полированная поверхность; длина — 150 мм; рабочая часть — 35×15 мм                                                                                                                                                                           | Используется для отбора, переноса и дозирования порошкообразных химических веществ и реактивов                                                                                              | 3 675 тг/шт     | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 251 | Тигель низкий №5 (50мл)                                                                                                                                                                                                 | Объем — 50 мл; термостойкий материал; устойчивость к высоким температурам, 1 шт                                                                                                                                                                                            | Предназначен для нагревания, прокаливания и высушивания образцов при проведении лабораторных исследований                                                                                   | 1 785 тг/шт     | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 252 | темное стекло бутылки с крышкой на 1,5 л                                                                                                                                                                                | Объем — 1,5 л; материал — химически стойкое темное стекло; герметичная крышка. 8 шт                                                                                                                                                                                        | Необходимы для хранения светочувствительных реактивов и приготовленных растворов с целью предотвращения их разложения под действием света.                                                  | 3000 тг/шт      | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 253 | стаканы 500 мл термостойкие                                                                                                                                                                                             | Объем — 500 мл; термостойкое стекло; наличие мерной шкалы. 12 шт                                                                                                                                                                                                           | Используются для приготовления растворов, смешивания реактивов и проведения лабораторных операций с нагреванием.                                                                            | 900 тг/шт       | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 254 | колба мерная на 1 л с крышкой                                                                                                                                                                                           | Объем — 1000 мл; класс точности — А или аналогичный; стеклянная притертая крышка. 10 шт                                                                                                                                                                                    | Предназначены для точного приготовления растворов заданной концентрации и хранения рабочих растворов.                                                                                       | 3900 тг/шт      | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 255 | вакуумный эксикатор                                                                                                                                                                                                     | Материал — толстостенное стекло; устойчивость к вакууму; наличие крана и герметичной крышки. 1 шт.                                                                                                                                                                         | Предназначен для высушивания и хранения веществ в условиях пониженной влажности и                                                                                                           | 31510,29 тг/шт  | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 256 | штатив лабораторный                                                                                                                                                                                                     | Металлическое основание; стойка с держателями и зажимами; устойчивость к химическим воздействиям                                                                                                                                                                           | Используется для фиксации лабораторной посуды, приборов и вспомогательного оборудования при проведении экспериментов и аналитических работ.                                                 | 37000 тг/шт     | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 257 | Исследования на оптико-эмиссионном спектрометре с ИСП-ОЭС                                                                                                                                                               | 1 Исследование                                                                                                                                                                                                                                                             | Для количественного и качественного анализа элементов в образцах с высокой точностью                                                                                                        | 41 214          | Март 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 258 | Исследование образцов на ЯМРСпектрометре                                                                                                                                                                                | 8 исследований                                                                                                                                                                                                                                                             | Для изучения молекулярной структуры и химического строения образцов                                                                                                                         | 38 911          | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 259 | Исследование образцов на элементном анализаторе CHNS                                                                                                                                                                    | 12 исследований                                                                                                                                                                                                                                                            | Определение содержания углерода, водорода, азота и серы в образцах                                                                                                                          | 28 440          | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
|     | 1-24/ГФ26 АР23486006 «Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений в Казахстане (1940-1990 гг.)»                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                 |                |                            |                                                |           |
| 260 | Издание монографии                                                                                                                                                                                                      | 20 п.л., твердый переплет                                                                                                                                                                                                                                                  | Для публикации результатов исследований                                                                                                                                                     | 246 100         | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 261 | Бумага                                                                                                                                                                                                                  | Белая, формата А4 500 л. 80 гр. "SVETOCOPY" класса "С"                                                                                                                                                                                                                     | Для печатания архивных документов и ведения делопроизводства по проекту                                                                                                                     | 9 000           | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
|     | 4-П МСХ РК26 BR24892775 «Разработка технологии комплексной и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, обеспечивающие высокое качество и безопасности выпускаемой продукции» |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                 |                |                            |                                                |           |
| 262 | Петroleumный эфир (40-60), (ρ=0,65, уп.2,5 л)                                                                                                                                                                           | Органический растворитель — смесь алифатических углеводородов; диапазон кипения 40–60°C; степень чистоты «экстра чистый»; низкое содержание ароматических примесей; прозрачная бесцветная жидкость; фасовка 500 мл; соответствует требованиям для лабораторной экстракции. | Для производства йогуртных и кисломолочных продуктов в рамках экспериментальных исследований по разработке технологии переработки молочного сырья.                                          | 122 200         | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 263 | Фильтры обеззолненные, синия лента, D=11,0 см, упаковка 100 шт, 10 упаковок                                                                                                                                             | Мезофильная лиофилизированная культура; Lactococcus lactis subsp. lactis, L. lactis subsp. cremoris; активность на 100 л молока; контролируемое кислотообразование.                                                                                                        | Для производства мягких сыров и ферментированных молочных продуктов при выполнении научной программы.                                                                                       | 10 x 850=8 500  | Май 2026 г.    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |              |                            |                                                |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 264 | Кальций хлористый б/в, имп хлорид кальция, 1 кг                                                                                                | Химический реактив высокой чистоты.                                                       | Используется для приготовления растворов и проведения лабораторных опытов.                                                                                                                                                                                                                       | 8 800     | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 265 | Пробирка микроцентрифужная, V1,5 мл с навесной крышкой, градуированная (уп.500 шт)                                                             | Полипропиленовые пробирки объемом 1,5 мл с крышкой и градуировкой. 1 уп.                  | Нужны для хранения, смешивания и подготовки образцов.                                                                                                                                                                                                                                            | 6 400     | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 266 | Натрий углекислый б/в, хч, карбонат натрия, сода кальцинированная, 1 кг                                                                        | Реактив химически чистой квалификации.                                                    | Используется для регулирования кислотности растворов.                                                                                                                                                                                                                                            | 9 500     | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 267 | Термометр цифровой, 1шт                                                                                                                        | Электронный термометр с цифровым дисплеем.                                                | Необходим для контроля температуры при проведении экспериментов.                                                                                                                                                                                                                                 | 10 800    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 268 | Luteolin, 100 мг, 1шт                                                                                                                          | Стандартный образец лютеолина высокой чистоты.                                            | Используется для определения содержания лютеолина в образцах.                                                                                                                                                                                                                                    | 130 500   | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 269 | 2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) extrapure, 95%, фл.1 г, 1шт                                                                               | Реактив для анализа антиоксидантной активности.                                           | Необходим для оценки антиоксидантных свойств экстрактов.                                                                                                                                                                                                                                         | 88 100    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 270 | 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid (Trolox), не менее 98%, фл.1 г, 1шт                                                     | Стандартный антиоксидант высокой чистоты.                                                 | Используется как эталон при анализе антиоксидантной активности.                                                                                                                                                                                                                                  | 71 600    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 271 | Gallic Acid pure, 98%, фл.100 г, 1шт                                                                                                           | Галловая кислота аналитической чистоты.                                                   | Применяется для определения содержания полифенолов.                                                                                                                                                                                                                                              | 20 400    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 272 | Кассета с капилляром (50 мкм*75см), 1шт                                                                                                        | Капилляр для аналитических исследований.                                                  | Используется для разделения и анализа веществ в приборе                                                                                                                                                                                                                                          | 420 000   | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 273 | Наконечники 1000 мкл, свободные от ДНК/РНК (стерильные) (уп=1штатив по 100шт), 1шт                                                             | Стерильные наконечники объемом 1000 мкл.                                                  | Нужны для точного дозирования растворов без загрязнения образцов.                                                                                                                                                                                                                                | 2 500     | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 274 | Наконечники 200 мкл , желтые, в штативе 96шт (стерильные), 1шт                                                                                 | Стерильные наконечники объемом 200 мкл.                                                   | Используются при работе с малыми объемами жидкостей.                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 275 | Наконечники для пипеток рассыпью, РР, бесцветные, нестерильные 5000 мкл (уп 200 шт), 1шт                                                       | Полипропиленовые наконечники объемом 5000 мкл.                                            | Необходимы для работы с большими объемами растворов.                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 276 | cDNA-PCR Barcoding Kit V14, 1шт                                                                                                                | Набор реагентов для подготовки генетических образцов.                                     | Используется для проведения молекулярно-генетических исследований.                                                                                                                                                                                                                               | 657 000   | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 277 | Проточная ячейка для секвенирования (РНК) 4 шт/упак, 1шт                                                                                       | Ячейка для проведения секвенирования РНК.                                                 | Необходима для анализа генетического материала.                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 939 566 | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 278 | Набор реагентов для промывки проточной ячейки Flow Cell Wash Kit, 1шт                                                                          | Комплект реагентов для очистки проточных ячеек.                                           | Используется для обслуживания оборудования секвенирования.                                                                                                                                                                                                                                       | 93 340    | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 279 | Elma Elmasonic P30H - ультразвуковая ванна с корзиной и крышкой                                                                                | Ультразвуковая ванна; объём 2,75 л; частота 37 кГц; мощность 120 Вт; цифровое управление. | Для подготовки проб, экстракции биологически активных веществ и очистки лабораторной посуды.                                                                                                                                                                                                     | 1 471 420 | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 280 | Спектрофотометр TS7600                                                                                                                         | Диапазон длин волн 190–1100 нм; шаг 1 нм; кюветное отделение 10 мм; цифровое управление.  | Для определения антиоксидантной активности, фенольных соединений и других показателей качества.                                                                                                                                                                                                  | 2 585 000 | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 281 | Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10, Core Ultra 9 275HX/18"WQUXGA /64GB/4TB/GF RTX5090 24GB/LAN/WiIn 11 PRO +Мышь Xiaomi Mi+Клавиатура Rapoo 9900M | Высокопроизводительный ноутбук с большим объемом памяти и мощной видеокартой.             | Необходим для обработки результатов исследований и работы со специализированными программами.                                                                                                                                                                                                    | 3 333 670 | Май 2026 г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 282 | БИК источник Q429/F для спектрометра Tango R                                                                                                   | Галогенная лампа Q429/F, совместимая со спектрометром Bruker Tango-R (Германия)           | Необходим для восстановления работоспособности спектрометра Tango-R и обеспечения проведения БИК-анализа состава пищевых продуктов. Замена источника излучения требуется в связи с ограниченным сроком службы штатной лампы и необходимостью поддержания точности и воспроизводимости измерений. | 719 896   | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                            |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 283                                                                               | Определение жирно-кислотного состава                                                                 | Услуга газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (GC-FID) или ГХ-МС; количественное определение насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот | Необходимо для установления профиля жирных кислот исследуемых образцов, оценки их пищевой и биологической ценности, а также подтверждения соответствия требованиям нормативной документации и достижения целей научного исследования.                      | 44 000×4=176 000  | Июль 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 284                                                                               | Услуга по анализу белков методом масс-спектрометрии                                                  | Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS), идентификация и количественный анализ белков                                                             | Необходима для идентификации белкового состава исследуемых образцов, выявления специфических белков и получения данных о протеомном профиле, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы и публикации результатов в рецензируемых изданиях. | 53 000×7=371 000  | Июль 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 285                                                                               | Определение аминокислотного состава                                                                  | Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC) или аминокислотный анализатор; определение заменимых и незаменимых аминокислот                                        | Необходимо для оценки биологической ценности белков, изучения влияния технологических факторов на аминокислотный профиль и получения данных, необходимых для обоснования функциональных свойств исследуемых объектов.                                      | 29 340×12=352 080 | Июль 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 286                                                                               | Исследование образца на сканирующем электронном микроскопе с пробоподготовкой (SEM)                  | Сканирующая электронная микроскопия (SEM) с предварительной подготовкой образцов, увеличением до 100 000× и возможностью элементного анализа (EDS)                            | Необходимо для изучения микроструктуры и морфологических особенностей исследуемых образцов, оценки влияния технологических процессов на структуру материала и получения визуальных данных, подтверждающих результаты физико-химических исследований.       | 65 000×6=390 000  | Июль 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>ИПЦФ МСХПК/26 BR22885795 «Повышение уровня безопасности пищевых продуктов»</b> |                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                |                            |                                                |           |
| 287                                                                               | 12% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well, 30 µl, 2 шт                                    | 12% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well, 30 µl                                                                                                                   | проведение биохимических исследований                                                                                                                                                                                                                      | 118 755           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 288                                                                               | Набор CloneJET PCR Cloning Kit, 20 реакций, Thermo Fisher Scientific. 2 шт                           | Набор CloneJET PCR Cloning Kit, 20 реакций, Thermo Fisher Scientific                                                                                                          | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 184 275           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 289                                                                               | Штатив для пробирок эппендорфа двусторонний 0,5/1,5/2,0 мл, 60 гнезд, полипропилен, 2 шт             | Штатив для пробирок эппендорфа двусторонний 0,5/1,5/2,0 мл, 60 гнезд, полипропилен                                                                                            | проведение исследований                                                                                                                                                                                                                                    | 5 718             | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 290                                                                               | Центрифужная пробирка 50 мл, 2 шт                                                                    | Центрифужная пробирка 50 мл                                                                                                                                                   | проведение исследований                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000             | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 291                                                                               | Monarch® Spin RNA Cleanup Kit (50 µg), 2 шт                                                          | Monarch® Spin RNA Cleanup Kit (50 µg)                                                                                                                                         | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 249 378           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 292                                                                               | HiScribe® T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit, 2 шт                                                | HiScribe® T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit                                                                                                                               | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 241 798           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 293                                                                               | Taq DNA Polymerase (DF Standard Taq Buffer), 2 шт                                                    | Taq DNA Polymerase (DF Standard Taq Buffer)                                                                                                                                   | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 209 205           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 294                                                                               | Высококачественная ДНК-полимераза Phusion – 500 ед. Phusion High-Fidelity DNA Polymerase -500 units. | Высококачественная ДНК-полимераза Phusion – 500 ед. Phusion High-Fidelity DNA Polymerase -500 units.                                                                          | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 385 816           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 295                                                                               | Хлорид натрия 99,5% для анализа, 5 кг, Thermo Fisher Scientific, 2 шт                                | Хлорид натрия 99,5% для анализа, 5 кг, Thermo Fisher Scientific,                                                                                                              | проведение исследований                                                                                                                                                                                                                                    | 121 075           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 296                                                                               | Бульон LB (Lennox), 500 г, Condalab, 2 шт                                                            | Бульон LB (Lennox), 500 г, Condalab,                                                                                                                                          | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 37 926            | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 297                                                                               | LB agar (Lennox), 500 г, Condalab, 2 шт                                                              | LB agar (Lennox), 500 г, Condalab                                                                                                                                             | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 50 127            | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 298                                                                               | Дрожжевой экстракт, 500 г, CondaLab, 2 шт                                                            | Дрожжевой экстракт, 500 г, CondaLab                                                                                                                                           | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 41 307            | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 299                                                                               | ТРИС-глицин-SDS буфер для электрофореза (10X), pH 8,5, 1 л, Thermo Fisher Scientific, 2 шт           | ТРИС-глицин-SDS буфер для электрофореза (10X), pH 8,5, 1 л, Thermo Fisher Scientific                                                                                          | проведение молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                                           | 52 975            | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 300                                                                               | Акриламид 2К, ультрачистый, 2 шт                                                                     | Акриламид 2К, ультрачистый                                                                                                                                                    | проведение биохимических исследований                                                                                                                                                                                                                      | 291 769           | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|     |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                                                  |         |                |                            |                                                |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 301 | Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 mM, 8 µM, 4*0,2 мл Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix, 4 шт                                | Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 mM, 8 µM, 4*0,2 мл Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix                                            | проведение молекулярно-генетических исследований | 220 575 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 302 | Фильтры мембранные с диаметром пор 0,22, 2 шт                                                                                             | Фильтры мембранные с диаметром пор 0,22                                                                                                         | проведение исследований                          | 108 262 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 303 | Колонка HiTrap™ Heparin HP, 1*5 мл, Cytiva, 1 шт                                                                                          | Колонка HiTrap™ Heparin HP, 1*5 мл, Cytiva,                                                                                                     | проведение биохимических исследований            | 327 600 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 304 | Колонка HiTrap™ Heparin HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт                                                                                          | Колонка HiTrap™ Heparin HP, 5*1 мл, Cytiva,                                                                                                     | проведение биохимических исследований            | 366 210 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 305 | Колонка HiTrap™ HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт                                                                                                  | Колонка HiTrap™ HP, 5*1 мл, Cytiva                                                                                                              | проведение биохимических исследований            | 296 400 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 306 | Колонка HiTrap™ Q HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт                                                                                                | Колонка HiTrap™ Q HP, 5*1 мл, Cytiva,                                                                                                           | проведение биохимических исследований            | 217 620 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 307 | Колонка HiTrap™ SP HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт                                                                                               | Колонка HiTrap™ SP HP, 5*1 мл, Cytiva                                                                                                           | проведение биохимических исследований            | 217 620 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 308 | Молочная кислота 90%, 500 г, Thermo Scientific, 125065000                                                                                 | Молочная кислота 90%, 500 г, Thermo Scientific, 125065001. 1 шт                                                                                 | проведение биохимических исследований            | 60 882  | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 309 | Краситель Азур-эозин по Романовскому, 1 л, Минимед, 12000101                                                                              | Краситель Азур-эозин по Романовскому, 1 л, Минимед, 12000102. 3 шт                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 9 027   | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 310 | Эозин Y, 100 г, Apollo Scientific, BIGE1004-100G                                                                                          | Эозин Y, 100 г, Apollo Scientific, BIGE1004-100G. 1 шт                                                                                          | проведение исследований                          | 32 448  | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 311 | Экзонуклеаза I, 3000 единиц, New England Biolabs, M0293S                                                                                  | Экзонуклеаза I, 3000 единиц, New England Biolabs, M0293S. 9 ед.                                                                                 | проведение исследований                          | 91 936  | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 312 | Перчатки нитриловые, размер XS, 50 пар/упак                                                                                               | Перчатки нитриловые, размер XS, 50 пар/упак. 10 шт.                                                                                             | проведение молекулярно-генетических исследований | 4500    | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 313 | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак                                                                                                | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак. 20 шт                                                                                               | проведение молекулярно-генетических исследований | 4500    | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 314 | Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак                                                                                                | Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак. 21 шт.                                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 4500    | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 315 | Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак                                                                                                | Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак. 21 шт.                                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 4500    | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 316 | Пленка для герметизации ПЦР-пластин и ПЦР-пробирок, 100 шт/упак, Biologix, 61-0040                                                        | Пленка для герметизации ПЦР-пластин и ПЦР-пробирок, 100 шт/упак, Biologix, 61-0041. 2 шт                                                        | проведение исследований                          | 127 339 | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 317 | Индикаторная бумага pH 0-12. уп 100 шт., кат № 12006807, ООО "Минимед"                                                                    | Индикаторная бумага pH 0-12. уп 100 шт., кат № 12006807, ООО "Минимед". 7 шт                                                                    | проведение молекулярно-генетических исследований | 8 366   | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 318 | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011203, ООО "Минимед" | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011203, ООО "Минимед". 5 шт | проведение молекулярно-генетических исследований | 13 200  | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 319 | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 200*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011204, ООО "Минимед" | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 200*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011204, ООО "Минимед". 5 шт | проведение молекулярно-генетических исследований | 17 423  | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                  |         |              |                            |                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 320 | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный штамповкой ПА 250*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011202, ООО "Минимед" | Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 250*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011202, ООО "Минимед". 5 шт | проведение молекулярно-генетических исследований | 17 423  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 321 | Скальпель брышистый средний СБ 150*40 (нержавеющая сталь), Сб-4 н/с, уп. 10 шт кат.№25002209, ООО "Минимед"                      | Скальпель брышистый средний СБ 150*40 (нержавеющая сталь), Сб-4 н/с, уп. 10 шт кат.№25002209, ООО "Минимед". 2 шт                               | проведение биохимических исследований            | 78 648  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 322 | Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс"                                                      | Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс". 7 шт                                                               | проведение молекулярно-генетических исследований | 60 720  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 323 | Бумага фильтровальная 20*20, уп. 1 кг, кат.№12001002, ООО "Минимед"                                                              | Бумага фильтровальная 20*20, уп. 1 кг, кат.№12001002, ООО "Минимед". 10 шт                                                                      | проведение исследований                          | 13 749  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 324 | Плашка для ПЦР на 96 лунки с полуюбой, профиль стандартныйт (10 шт.уп.), кат.№ PCR-P-96-04, ООО "Sovtech"                        | Плашка для ПЦР на 96 лунки с полуюбой, профиль стандартный (10 шт.уп.), кат.№ PCR-P-96-04, ООО "Sovtech". 5 шт                                  | проведение биохимических исследований            | 16 631  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 325 | Натрия додецилсульфат (натрия лаурил сульфат) (SDS), 500 гр                                                                      | Натрия додецилсульфат (натрия лаурил сульфат) (SDS), 500 гр. 2 шт                                                                               | проведение биохимических исследований            | 39 410  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 326 | Борная кислота, EXTRA PURE, 500гр                                                                                                | Борная кислота, EXTRA PURE, 500гр. 2 шт                                                                                                         | проведение биохимических исследований            | 35 880  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 327 | Метиленовый голубой, 100 г                                                                                                       | Метиленовый голубой, 100 г. 1 шт                                                                                                                | проведение биохимических исследований            | 40 880  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 328 | Тест качества стерилизации 50 м х 19 мм (индикаторная бумага) для автоклава на 121С и 134С (Китай)                               | Тест качества стерилизации 50 м х 19 мм (индикаторная бумага) для автоклава на 121С и 134С (Китай). 10 шт                                       | проведение биохимических исследований            | 1 775   | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 329 | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 0,5-10мкл                                                                     | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 0,5-10мкл. 2 шт                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 37 065  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 330 | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 10-100мкл                                                                     | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 10-100мкл. 2 шт                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 37 065  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 331 | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл                                                                          | Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл. 2 шт                                                                                   | проведение молекулярно-генетических исследований | 37 065  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 332 | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 100-1000мкл                                                                   | Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 100-1000мкл. 2 шт                                                                            | проведение молекулярно-генетических исследований | 37 065  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 333 | Пипетка-дозатор Pette vario 8-канальная 0,5-10мкл (Германия)                                                                     | Пипетка-дозатор Pette vario 8-канальная 0,5-10мкл (Германия). 1 шт                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 259 075 | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 334 | Наконечники 200-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=500шт)              | Наконечники 200-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=500шт). 10 шт                      | проведение молекулярно-генетических исследований | 15 300  | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 335 | Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт)                                                                     | Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт). 10 шт                                                                             | проведение молекулярно-генетических исследований | 5 130   | Июнь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                  |            |                |                            |                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 336 | Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип Gilson, градуированные (Италия) (уп=1000шт)                                                                                                           | Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип Gilson, градуированные (Италия) (уп=1000шт). 10 шт                                                                   | проведение молекулярно-генетических исследований | 11 830     | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 337 | Микропробирки 1,5 мл, типа Eppendorf, градуированные, RCF 25,000 x g max. (Италия) (уп=1000шт)                                                                                             | Микропробирки 1,5 мл, типа Eppendorf, градуированные, RCF 25,000 x g max. (Италия) (уп=1000шт). 10 шт                                                     | проведение молекулярно-генетических исследований | 9 240      | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 338 | Хлорид лития, безводный, 98+%, 100 г                                                                                                                                                       | Хлорид лития, безводный, 98+%, 100 г. 3 шт                                                                                                                | проведение молекулярно-генетических исследований | 57 684     | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 339 | Безопасный гель для окрашивания ДНК SYBR™, 400 мкл.                                                                                                                                        | Безопасный гель для окрашивания ДНК SYBR™, 400 мкл. 2 шт                                                                                                  | проведение молекулярно-генетических исследований | 117 434    | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 340 | Маска медицинская трехслойная на резинках, для взрослых                                                                                                                                    | Маска медицинская трехслойная на резинках, для взрослых. 930 шт                                                                                           | проведение молекулярно-генетических исследований | 14         | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 341 | Вата, 250 г                                                                                                                                                                                | Вата, 250 г. 16 шт                                                                                                                                        | проведение исследований                          | 525        | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 342 | Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. ДНК-Экстран-2 (Синтол), EX-511-100. 4 шт                                                                                    | Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. ДНК-Экстран-2 (Синтол), EX-511-100.                                                        | проведение молекулярно-генетических исследований | 30 280     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 343 | Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.3 шт                              | Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781. | проведение молекулярно-генетических исследований | 290 090    | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 344 | Перчатки нитриловые размер S, 20 шт                                                                                                                                                        | Перчатки нитриловые размер S                                                                                                                              | проведение исследований                          | 4 800      | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 345 | Перчатки нитриловые размер M, 20 шт                                                                                                                                                        | Перчатки нитриловые размер M                                                                                                                              | проведение исследований                          | 4 800      | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 346 | Перчатки нитриловые размер L, 20 шт                                                                                                                                                        | Перчатки нитриловые размер L                                                                                                                              | проведение исследований                          | 4 800      | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 347 | Бумага А 4, 50 шт                                                                                                                                                                          | Бумага А 4                                                                                                                                                | расечатка документации                           | 3 050      | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 348 | Бумага фильтровальная, фасовка 10 кг, 4 шт                                                                                                                                                 | Бумага фильтровальная, фасовка 10 кг                                                                                                                      | проведение исследований                          | 5 595      | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 349 | Олигонуклеотиды в векторе, 3 шт                                                                                                                                                            | Олигонуклеотиды в векторе                                                                                                                                 | проведение молекулярно-генетических исследований | 629 361    | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 350 | Определение количества витамина А на ВЭЖХ                                                                                                                                                  | Определение количества витамина А на ВЭЖХ, 76 ед                                                                                                          | исследования в рамках программы                  | 16 500     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 351 | Определение количества витамина Е (а. В, ч, б изомеры) на ВЭЖХ                                                                                                                             | Определение количества витамина Е (а. В, ч, б изомеры) на ВЭЖХ, 72 ед.                                                                                    | исследования в рамках программы                  | 14 500     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 352 | Определение количества витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, Вс) на Капиллярном электрофорезе                                                                                            | Определение количества витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, Вс) на Капиллярном электрофорезе, 76 ед.                                                   | исследования в рамках программы                  | 12 500     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 353 | Определение аминокислотного состава на Капиллярном электрофорезе                                                                                                                           | Определение аминокислотного состава на Капиллярном электрофорезе, 77 ед.                                                                                  | исследования в рамках программы                  | 32 000     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
|     | <b>2ПЦФ МСХ РК/26 BR22883587 «Совершенствование и разработка наукоемких технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для укрепления продовольственной безопасности РК».</b> |                                                                                                                                                           |                                                  |            |                |                            |                                                |           |
| 354 | Секвенатор PromethION 2 Solo (гарантия/стандартная поддержка - 1 год)                                                                                                                      | Производитель: Oxford Nanopore Technologies                                                                                                               | исследования в рамках программы                  | 15 390 648 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |         |                |                            |                                                |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 355 | Гигрометр                                                                                                                                   | Вит -2 (+15 - +40°C, 0.2), Украина                                                                                      | Предназначен для измерения и контроля относительной влажности воздуха в лабораторных помещениях и зонах хранения реагентов и оборудования.                    | 48 240  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 356 | Наконечники для пипеток Eppendorf                                                                                                           | 0-200мкл, желтые тип Gilson, (Китай) (уп=1000шт)                                                                        | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 1 215   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 357 | Микропипетки типа Eppendorf                                                                                                                 | 1,5 мл (Китай) (уп=500шт)                                                                                               | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 7 750   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 358 | Микропипетки                                                                                                                                | 2 мл, типа Eppendorf, градуированные (Китай) (уп=500шт)                                                                 | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 17 075  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 359 | Штатив двухсторонний для микропипеток                                                                                                       | (60) 1,5мл, (60) 0,5мл (Россия)                                                                                         | Необходим для проведения лабораторных исследований                                                                                                            | 5 800   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 360 | Фильтры шприцевые для фильтрации неагрессивных водных растворов и слабо органических растворов имеет низкий уровень связывания с протеинами | Размер пор 0,45мкл, Ø корпуса 25мм, объем раствора 100мл, PVDF мембрана, в индивидуальной упаковке (стерильные) (Китай) | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 133 000 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 361 | Петля микробиологическая нихромовая с держателем из алюминиевого сплава                                                                     | №2 (Россия) (1уп=2шт)                                                                                                   | Для микробиологии                                                                                                                                             | 2 590   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 362 | Петля нихромовая No1 с держателем                                                                                                           | (уп=1шт) (Китай)                                                                                                        | Для микробиологии                                                                                                                                             | 4 370   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 363 | Стекла предметные                                                                                                                           | 76x25x1,2мм со шлифованными краями с матовым полем, угол 90 градусов (уп=50шт) Китай                                    | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 1 990   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 364 | Стекло покровное                                                                                                                            | 24x24мм (уп=100шт) (Китай)                                                                                              | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 550     | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 365 | Бутыл с закруч. крышкой, градуированный                                                                                                     | 100 мл, с маркир. панелью, автоклавируемый при 121°C (Китай)                                                            | Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.                                              | 22 500  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 366 | Бутыл с закруч. крышкой, градуированный                                                                                                     | 250 мл                                                                                                                  | Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.                                              | 25 500  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 367 | Бутыл нейтральное стекло, закручивающаяся крышка , градуированный                                                                           | 500мл, (Китай)                                                                                                          | Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.                                              | 26 400  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 368 | Бутыл нейтральное стекло, закручивающаяся крышка , градуированный                                                                           | 1000мл, (Китай)                                                                                                         | Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.                                              | 12 750  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 369 | Бумага фильтровальная лабораторная                                                                                                          | Марки "Ф" 600x520мм (Россия)                                                                                            | Предназначена для фильтрации растворов, разделения твер и жидк фаз, а также очистки проб от мех-ких примесей при проведении лабор-х исследований. и анализов. | 44 800  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 370 | Кювета квадратная из кварца                                                                                                                 | Размер 10*10мм (уп=2шт) (Китай)                                                                                         | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 8 375   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 371 | Наконечники тип Eppendorf                                                                                                                   | 0-20мкл, уп=1000 шт, Италия                                                                                             | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 6 820   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 372 | Стакан высокий со шкалой и носиком                                                                                                          | B-100 со шкалой и носиком 100мл                                                                                         | Необходимы для проведения лабораторных исследований                                                                                                           | 8 400   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 373 | Глицерин (EXTRA PURE) (1,2,3 триоксипропан), 500 мл                                                                                         | 500 ML                                                                                                                  | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 10 700  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 374 | Edta disodium, Extra pure                                                                                                                   | 500 gm                                                                                                                  | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 16 000  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 375 | Coomassie brilliant blue                                                                                                                    | G 250                                                                                                                   | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 35 350  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 376 | Coomassie brilliant blue                                                                                                                    | R-250                                                                                                                   | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 8 000   | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 377 | 1-octane sulphonic acid sodium salt                                                                                                         | (ANH), (For HPLC)                                                                                                       | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 17 000  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 378 | Tris-buffer                                                                                                                                 | 99.9%+ PURITY (Biological Buffer), AR GRADE                                                                             | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 65 000  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 379 | Potassium dihydrogen orthophosphate                                                                                                         | (ANH), EXTRA PURE                                                                                                       | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                | 12 000  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                              |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                |                            |                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 380 | Аскорбилпальмитат,                                           | 95%, CAS No.: 137-66-6, 10 г, BLDpharm, BD114742   | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 700  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 381 | DL-альфа-токоферол,                                          | 98%, CAS No.: 10191-41-0, 25 г, BLDpharm, BD126434 | Для проведение физико- химических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 000 | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 382 | Маннитол-яично-желточный-полимиксиновый агар                 |                                                    | Для микробиологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66 300  | Апрель 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 383 | Вода пептонная                                               | TM330 500г                                         | Для микробиологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 400  | Апрель 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 384 | Семена амаранта                                              | (40 кг/меш), 5 мешков                              | Необходим для проведения ферментативного гидролиза сырья, получения гидролизата с улучшенной усвояемостью и технологическими свойствами; последующего приготовления опытной партии энтерального продукта общим объемом до 400 литров; обеспечения достаточного количества образцов для проведения клинических испытаний, включая оценку безопасности, переносимости и нутритивной эффективности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 450 000 | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 385 | ЭАФ Фракция этилового спирта 95%                             | 95%, 100 л                                         | Необходим для проведения лабораторных работ. Так как, является универсальным, доступным и сравнительно безопасным реагентом, благодаря своим физико-химическим свойствам. Краткое обоснование его применения: Растворитель - эффективно растворяет широкий спектр органических веществ, что важно для реакций и подготовки образцов. Дезинфекция - обладает антисептическими свойствами, применяется для обработки инструментов и рабочих поверхностей. Очистка оборудования - быстро испаряется, не оставляя следов, поэтому подходит для промывки стеклянной посуды и приборов. Экстракция веществ - используется для извлечения биологически активных соединений из образцов. Консервация - может применяться для хранения биологических материалов, предотвращая развитие микроорганизмов. | 135 000 | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 386 | Натуральный белок из гороха (протеиновый горох, pea protein) | 500 г                                              | Гороховый белок закупается для использования в составе разрабатываемого энтерального продукта с целью повышения белковой и биологической ценности смеси. Компонент обладает высокой усвояемостью, хорошим аминокислотным составом и подходит для специализированного питания. Закуп необходим для проведения лабораторной апробации, оценки технологических свойств и исследования безопасности и эффективности готового продукта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 143 400 | Июнь 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|     |                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |                            |                                                |           |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 387 | Клинические исследования                                | Клинические исследования                                                                                                            | Несмотря на высокую нутритивную ценность амаранта и перспективность его использования в составе специализированного питания, клинические данные, подтверждающие влияние подобных растительных энтеральных формул на физиологические, метаболические и иммунологические показатели, ограничены. В связи с этим требуется проведение контролируемого клинического исследования в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (GCP). Исследование позволит: оценить безопасность и переносимость продукта при курсовом применении; определить его влияние на ключевые физиологические показатели и биохимические параметры крови; изучить воздействие на кишечный микробиом, включая изменения микробного разнообразия и соотношения основных таксонов; выявить иммуномодулирующий потенциал продукта через анализ цитокинового профиля и баланса иммунных ответов (Th1/Th2/Th17/Treg); установить взаимосвязи между изменениями микробиоты и иммунологическими показателями. Дополнительно будет проведена оценка органолептических характеристик и потребительской приемлемости, что является важным фактором для практического применения энтерального питания. Результаты исследования обеспечат получение научно обоснованных данных о клинической эффективности разработанного продукта, что является необходимым этапом для его дальнейшего внедрения в практику клинического питания. Результаты исследования будут предоставлены в виде отчета, а также опубликованы в виде | 24 000 000 | Май 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 388 | Arsenic Standard: As 1000 µg/mL in 5% HNO3              | (Стандартный образец содержания мышьяка 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл.; VHГ-PASN-50;VHG). 1 уп                                      | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 040    | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 389 | Cadmium Standard: Cd @ 1000 µg/mL in 5% HNO3            | (Стандартный образец содержания иона кадмия 1000 мкг/мл, в воде, 50 мл.; VHГ-PCDN-50;VHG). 1 уп                                     | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 390 | Lead Standard: Pb @ 1000 µg/mL in 5% HNO3               | (Стандартный образец содержания свинца 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл. Образец содержания свинца 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл. 1 уп | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 391 | Mercury Standard: Hg @ 1000 µg/mL in 5% HNO3            | (Стандартный образец ионов ртути 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PCUN-50;VHG)VHG-PHGN-50 ;VHG. 1 уп                           | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 392 | Copper Standard: Cu @ 1000 µg/mL in 5% HNO3             | (Стандартный образец ионов Cu 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PCUN-50;VHG). 1 уп                                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 335     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 393 | Zinc Standard: Zn @ 1000 µg/mL in 5% HNO3               | (Стандарт цинка: Zn 1000 мкг/мл в 5% HNO3, 50 мл;VHG-PZNN-50;VHG). 1 уп                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 040    | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 394 | Iron Standard: Fe @ 10000 µg/mL in 5% HNO3              | (Стандартный образец содержания Железа (Fe) 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 100 мл. ;VHG-TFEN-100;VHG). 1 уп                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177 848    | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 395 | Manganese Standard: Mn @ 1000 µg/mL in 5% HNO3          | (Стандартный образец ионов Mn 1000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PMNN-50;VHG). 1 уп                                               | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45 739     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 396 | Chromium Standard: Cr @ 1000 µg/mL in 5% HNO3           | (Стандартный раствор хрома Cr при концентрации 1000 мкг/мл в 5% HNO3. 100 мл; VHГ-PCRN-100; VHG). 1 уп                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 397 | Nickel Standard: Ni @ 1000 µg/mL in 5% HNO3             | (Стандартный образец ионов Ni 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 100 мл. ;VHG-PNIN -100;VHG). 1 уп                                           | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 398 | Sodium Standard: Na @ 1000 µg/mL in 5% HNO3             | (Стандарт натрия Na @ 1000 мкг/мл в 5% HNO3, 100 мл; VHГ-PNAN-100; VHG). 1 уп                                                       | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 399 | Potassium Standard: K @ 1000 µg/mL in 5% HNO3           | (Стандарт калия: K @ 1000 мкг/мл в 5% HNO3 100 мл;VHG-PKN-100;VHG). 1 уп                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 400 | Calcium Standard: Ca @ 1000 µg/mL in 5% HNO3            | (Стандартный раствор кальция: Ca при концентрации 1000 мкг/мл в 5% растворе HNO3. 100 мл;VHG-PCAN-100;VHG). 1 уп                    | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 401 | Magnesium Standard: Mg @ 1000 µg/mL in 5% HNO3          | (Стандартный образец ионов Mn 10 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 100 мл. ;VHG-PMGN-100;VHG). 1 уп                                           | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 98 187     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 402 | Selenium Standard: Se @ 1000 µg/mL in 5% HNO3           | (Стандартный образец содержания Селена 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл. ; VHГ-PSEN-50;VHG). 1 уп                                      | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 46 191     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 403 | Molybdenum Standard: Mo @ 1000 µg/mL in 5% HNO3, tr. HF | (Стандарт молибдена: Mo @ 1000 мкг/мл в 5% HNO3, тр. HF 50 мл;VHG-PMONF-50;VHG). 1 уп                                               | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 335     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 404 | D-Lactose (D-Лактоза)                                   | (250 мг, CAS Number 63-42-3;DRE-C14590800;LGC). 1 уп                                                                                | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 56 628     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 405 | D-Raffinose pentahydrate                                | (250 мг, CAS Number 17629-30-0;DRE-C16806000;LGC). 1 уп                                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 86 454     | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                        |                                                                                                                                                                |                                                                      |         |             |                            |                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 406 | D-Maltose)                                             | (250 мг, CAS Number 69-79-4;DRE-C14734700;LGC. 1 уп                                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 61 444  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 407 | D-Saccharose                                           | (250 мг, CAS Number 57-50-1;DRE-C16901100;LGC). 1 уп                                                                                                           | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 61 444  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 408 | D-Glucose                                              | (250 мг, CAS Number 50-99-7;DRE-C14027000;LGC) . 1 уп                                                                                                          | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 61 444  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 409 | Octafluoronaphthalene 100 µg/mL in Acetonitrile        | (Стандартный образец: Октафторнафталин 100 мкг/мл в ацетонитриле (CAS:313-72-4) 1 мл.;DRE-XA15710700AL;Dr. Ehrenstorfer, Германия). 1 уп                       | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 38 987  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 410 | Phosphate as P @ 1000 µg/mL in H2O                     | (Стандарт фософра: P @ 1000 мкг/мл H2O, 100 мл;VHG-IPO4P-100;VHG). 1 уп                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 113 008 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 411 | Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 µg/mL in H2O     | (Стандартный образец содержания Иодид-иона (KI) 1000 мкг/мл, в воде, 100 мл.;VHG-II-100;VHG). 1 уп                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 164 880 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 412 | Boric Acid 99-9-100.9% Борная кислота)                 | (100g.GPC8041-X: Atom Scientific Ltd. 1 уп                                                                                                                     | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 15 779  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 413 | Boron trifluoride methanol complex solution            | (13-15% BF3 basis;61626-1L;Atom Scientific Ltd). 1 уп                                                                                                          | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 367 455 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 414 | Nitric acid fuming ≥99%, AnalaR NORMAPUR®/             | Азотная кислота дымящая ≥99%, AnalaR NORMAPUR® (CAS: 7697-37-2, В упаковке 500 мл;85850.270;VWR Chemicals). 1 уп                                               | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 370 000 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 415 | Hydrogen Peroxide Solution (Раствор перекиси водорода) | (30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. В упаковке 1 литр. Плотность 1,11 г/см3 (20 °C);31642-1L;Honeywell (Solstice);CAS Number: 7722-84-1). 2 уп | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 70 000  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 416 | 3-меркаптопропионовая кислота                          | 3-Mercaptopropionic acid, 99%, CAS : 107-96-0, 100 мл/уп. 1 уп                                                                                                 | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 96 600  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 417 | Октанол                                                | n-Octanol, 99.5%, CAS : 111-87-5, 100 мл/уп. 1 уп.                                                                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 8 640   | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 418 | Бис-Трис                                               | Bis-Tris, 99% биотехнологического качества, CAS : 6976-37-0, 25 гр./уп. 3 уп.                                                                                  | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 56 880  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 419 | Ион-парный реагент IPCC-06                             | Sodium 1-hexanesulfonate, хроматографический сорт для ионно-парной хроматографии, ≥98.0%(T), CAS : 2832-45-3, 1 гр./уп. 2 уп.                                  | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 25 920  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 420 | н-Гексан для ВЭЖХ                                      | n-Hexane, HPLC, 98.0%, CAS : 110-54-3, 4 л./уп. 1 уп.                                                                                                          | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 108 480 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 421 | о-Фталевый альдегид                                    | o-Phthalaldehyde, >99.0%(GC), HPLC, CAS : 643-79-8, 1 гр./уп. 2 уп.                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 33 280  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 422 | Ультрочистая вода                                      | Water, for HPLC, CAS : 7732-18-5, 500 мл./уп. 1 уп.                                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 12 960  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 423 | 9-Флуоренил-метилхлорформат                            | Fmoc chloride, ≥99.0% (HPLC), CAS : 28920-43-6, 200 мг./уп. 2 уп.                                                                                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 53 760  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 424 | 6-Аминохинолил-N-гидроксисукцинимидилкарба мат         | AQC Reagent, CAS : 148757-94-2, 10 мг./уп. 1 уп.                                                                                                               | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 68 480  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 425 | Фенилизотиоцианат                                      | Phenyl isothiocyanate, 99%, HPLC, CA:103-72-0, 5 мл./уп. 1 уп.                                                                                                 | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 39 200  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 426 | Сульфат натрия безводный                               | Sodium sulfate anhydrous, for HPLC, ≥99.0%(T), CAS : 7757-82-6, 100 гр./уп. 1 уп.                                                                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 18 720  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 427 | Триметилхлорсилан                                      | Chlorotrimethylsilane (TMCS), 99.0%(GC), CAS : 75-77-4, 100 мл./уп. 1 уп.                                                                                      | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 15 840  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 428 | Бутилгидрокситолуол (БHT)                              | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT), 99.0%(GC), CAS : 128-37-0, 25 гр./уп. 1 уп.                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 7 200   | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 429 | Пирогаллол                                             | Pyrogallol, >99.0%(GC), CAS : 87-66-1, 100 гр./уп. 1 уп.                                                                                                       | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 18 240  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 430 | Сульфат магния безводный                               | Magnesium sulfate anhydrous, 99.9% metals basis, CAS : 7487-88-9, 100 гр./уп. 1 уп.                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 12 240  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 431 | Натрий-калий тартрат                                   | Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99%, CAS : 6381-59-5, 100 гр./уп. 1 уп.                                                                                | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 10 800  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 432 | Бычья желчь                                            | GALL, 42%, CAS : 8008-63-7, 100 гр./уп. 1 уп.                                                                                                                  | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 28 800  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 433 | Хлорид магния                                          | Magnesium Chloride, 99%, CAS : 7786-30-3, 250 гр./уп. 1 уп.                                                                                                    | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 8 880   | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 434 | Сульфат натрия                                         | Sodium Sulphate, 99%, CAS : 7757-82-6, 500 гр./уп. 1 уп.                                                                                                       | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 7 200   | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 435 | Карбонат аммония                                       | Ammonium Carbonate, 99.95% metals basis, CAS : 506-87-6, 25 гр./уп. 1 уп.                                                                                      | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 14 400  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |         |             |                            |                                                |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 436 | Пробирка центрифужная типа конусное дно, с винтовой крышкой, 50 мл.                             | 50 mL Centrifuge Tube. Max tolerance centrifugal force: 17500 g; Max withstand pressure value: 4 kg/cm2, good sealing and no leakage. Material: PP. Sterile, DNase/RNase Free, pyrogen-free (endotoxin-free) . 200 шт/уп. 1 уп.                                                                    | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 70 400  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 437 | Пробирка центрифужная типа конусное дно, с винтовой крышкой, 15 мл.                             | 15 mL Centrifuge Tube (Sterile, DNase/RNase Free,V-bottom). Max tolerance centrifugal force: 17500 g; Max withstand pressure value: 4 kg/cm2, good sealing and no leakage. Material: PP. Sterile, DNase/RNase Free, pyrogen-free (endotoxin-free) . 200 шт/уп. 1 уп.                               | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 60 800  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 438 | Криопробирка 2 мл с винтовой крышкой                                                            | 2 mL Explosion-proof Cryogenic Vial. Sterilized ,DNase/RNase free, endotoxins. Temperature tolerance: -196°C to 121°C. Material: PP. Style: external screw cap. 50 шт/уп. 4 уп.                                                                                                                    | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 32 000  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 439 | Лодочка для взвешивания квадратная, средняя                                                     | Антистатическая, белая Размеры: внеі край 80 мм, внутр край 68 мм, размер дна 57 мм, глубина 22,6 мм. Упаковка: 250 шт./уп. 1 уп.                                                                                                                                                                  | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 25 600  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 440 | Салфетки безворсовые                                                                            | Размеры: 11x21 см. 280 шт/уп. 2 уп.                                                                                                                                                                                                                                                                | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 5 000   | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 441 | p-Toluenesulphonic acid monohydrate моногидрат п-толуолсульфонова кислота                       | (97.5%, pure 500 g; ACRO171785000; Thermo Fisher Scientific). 1 уп.                                                                                                                                                                                                                                | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 57 075  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 442 | Potassium dihydrogen Phosphate Дигидрофосфат калия                                              | (99-102.00% Anhydrous FG 500g Cas Number: 7778-77-0;GPC8093-5X;Atom Scientific Ltd).1 уп.                                                                                                                                                                                                          | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 20 685  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 443 | FAME Standard Mixture Стандартная смесь FAME                                                    | (USP reference standard, Ampoule, 100 mg;1269119.;USP). 1 уп.                                                                                                                                                                                                                                      | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 438 780 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 444 | Sodium methoxide ≥98% (Метоксид натрия)                                                         | (Formula: CH3NaO, CAS No. 124-41-4, 100 g/Формула: CH3NaO, CAS № 124-41-4, 100 гр; L05673.22; Thermo Scientific). 1 уп.                                                                                                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 29 225  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 445 | N,O-Bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide 99+% (N,O бис (триметилсилил) трифторацетамид 99+%) | (100 g/100 грамм в уп.; APOSPC1260-100G; Apollo Scientific). 1 уп.                                                                                                                                                                                                                                 | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 61 030  | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 446 | Petroleum ether (Петролейный эфир)                                                              | (puriss. p.a., high boiling, bp 60-80 °C;32248-2.5L; Honeywell (Solstice)). 10 л                                                                                                                                                                                                                   | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 240 000 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 447 | n-Hexane н-Гексан                                                                               | (95% HPLC;RH1003-1L;Atom Scientific Ltd). 15 л                                                                                                                                                                                                                                                     | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 501 450 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 448 | alpha-Amylase/ альфа амилаза                                                                    | (100 g/100 г. CAS No. 9000-90-2. One bacterial amylase unit is defined as that quantity of enzyme which will dextrinise one milligram of starch per minute at pH 6,6 and 30 °C.; ICNA0210044780; MP Biomedicals) 1 упаковка                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 229 593 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 449 | Pepsin (Пепсин)                                                                                 | (В упаковке 20 грамм, Assay: ≥=0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity) Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C Infrared spectrum: Conforms Loss on drying: =<5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5) Microbial contamination: Passes test Sulfated ash: =<5.0 % (800°C); ACRO417070200; Thermo Fisher Scientific) 1 упаковка | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 121 827 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 450 | Bovine Trypsin                                                                                  | (from Pancreas) (100 mg; White lyophilized powder;;ICNA02101179.1; MP Biomedicals; Транспортировка при условиях окружающей среды. Хранение при +4 °C) 1 упаковка                                                                                                                                   | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 153 590 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 451 | Lipase, MP Biomedicals (Липаза)                                                                 | (100 g/100 г. CAS No. 9001-62-1. One USP unit of lipase activity is contained in the amount of pancreatin that liberates 1,0 μEq of acid per minute at a pH of 9,0 at 37 °C under the conditions of the assay for lipase activity.; ICNA0210218980; MP Biomedicals). 1 упаковка                    | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 164 674 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 452 | Thiamine hydrochloride                                                                          | (250 мг, CAS Number 67-03-8; DRE-C17455000; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 147 257 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 453 | Riboflavin (Vitamin B2)                                                                         | (250 мг, CAS Number 67-03-8; DRE-C16813600; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 139 340 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 454 | Nicotinic acid                                                                                  | (250 мг, CAS Number 59-67-6; DRE-C15521000; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 139 340 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 455 | D-Pantothenic acid sodium                                                                       | (250 мг, CAS Number 867-81-2; DRE-C15845100; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                       | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 139 340 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 456 | Pyridoxin hydrochloride                                                                         | (Vitamin B6 hydrochloride) (250 мг, CAS Number 58-56-0; DRE-C16652000; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 164 674 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 457 | D-Biotin                                                                                        | (250 мг, CAS Number 58-85-5; DRE-C10625000; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 147 257 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 458 | Folic acid                                                                                      | (250 мг, CAS Number 59-30-3; DRE-C13888000; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                                                        | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован | 142 506 | Июль 2026 г | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                                       |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |                            |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 459                                                                                                                                                                   | Цианосcobalamin (Vitamin B12)                                                               | (250 мг, CAS Number 68-19-9; DRE-C11798500; LGC) 1 упаковка                                                                                                                                                                                                             | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 134 589   | Июль 2026 г    | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 460                                                                                                                                                                   | 0-Фталевый альдегид                                                                         | o-Phthalaldehyde, >99.0%(GC), HPLC, CA : 643-79-8, 1 гр./уп.                                                                                                                                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332 800   | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 461                                                                                                                                                                   | 9-Флуоренилметилхлорформат                                                                  | Fmoc chloride, ≥99.0% (HPLC), CAS: 28920-43-6, 200 мг./уп.                                                                                                                                                                                                              | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80 640    | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 462                                                                                                                                                                   | Шпатель с ложкой                                                                            | Материал: нерж.сталь. Длина 20 см. 10 шт/уп.                                                                                                                                                                                                                            | Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 000    | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 463                                                                                                                                                                   | Вентилятор радиальный                                                                       | Вентилятор радиальный VR-280-46-2,5-5,5/3000-1-0-PO, мощность электродвигателя 5,5 кВт, частота вращения 3000 об/мин, количество - 1 шт.                                                                                                                                | Предназначен для обеспечения регулируемого воздушного потока в экспериментальной установке для изучения процесса сухого разделения крахмальных и белковых фракций пшеничной муки. Вентилятор обеспечивает формирование требуемых аэродинамических режимов работы пневматического винтового классификатора, необходимых для исследования закономерностей движения воздушного потока и частиц муки, определения оптимальных режимов классификации, оценки эффективности разделения, выхода и чистоты получаемых белковых и крахмальных фракций. Использование оборудования позволит получить экспериментальные данные для верификации математической модели, оптимизации конструкции классификатора и разработки научно обоснованной технологии сухого фракционирования пшеничной муки | 278 700   | Август 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| <b>5П МСХ РК/26 «Апробация и внедрение эффективных биотехнических приемов выращивания пресноводной креветки Розенберга в условиях рыбоводных хозяйств Казахстана»</b> |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |                            |                                                |           |
| 464                                                                                                                                                                   | Комбикорм для форели                                                                        | Продукционный комбикорм Alleg aqua с содержанием протеина не менее 38%, жира не менее 5% и углеводов не менее 5 %.                                                                                                                                                      | Для кормления гидробионтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 650 000   | Май 2026 г.    | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| 465                                                                                                                                                                   | Цисты Артемии                                                                               | Активированные цисты Артемии в вакуумной упаковке.                                                                                                                                                                                                                      | Для кормления гидробионтов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72 822    | Май 2026 г.    | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| 466                                                                                                                                                                   | Молодь креветки Розенберга                                                                  | Рыбопосадочный материал креветки Розенберга длиной не менее 1 см                                                                                                                                                                                                        | Для проведения экспериментальных работ по проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200 000   | Май 2026 г.    | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| <b>1-25/ГФ26 АР26100353 «Цифровая трансформация противоэрозийных практик: от анализа данных к реализации решений»</b>                                                 |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                |                            |                                                |           |
| 467                                                                                                                                                                   | Обучение БПЛА                                                                               | Курс подготовки операторов БПЛА с выдачей удостоверения государственного образца. Программа соответствует требованиям авиационного законодательства РК. Обучение включает теоретическую и практическую части. Исполнитель – лицензированная организация.                | Обучение операторов БПЛА в рамках проекта необходимо для соблюдения авиационного законодательства Республики Казахстан, легального и безопасного применения дронов в научных целях, повышения квалификации исполнителей, а также для минимизации рисков административной ответственности за нарушение правил эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 920 000   | Июнь 2026 г.   | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| 468                                                                                                                                                                   | Техническое обслуживание автомобиля                                                         | Услуга по техническому обслуживанию специализированный автосервис, сертифицированный для обслуживания служебных автомобилей.                                                                                                                                            | Плановое техническое обслуживание служебного автомобиля, используемого для транспортировки оборудования и исполнителей проекта на полевые работы. Обеспечивает исправное техническое состояние и безопасность при выезде на пилотные участки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 040 000 | Май 2026 г.    | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| 469                                                                                                                                                                   | ПО DJI Terra Pro Overseas. Бессрочная                                                       | С помощью ПО Terra Pro от бренда DJI можно получать данные об индексах растительности (NDRE, NDVI), которые крайне необходимы при прогнозировании объемов урожая и повышении эффективности решений.                                                                     | Позволяет решать целый спектр картографических задач, используя технологию распознавания 2D и 3D объектов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 574 300 | Июнь 2026 г.   | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   |           |
| 470                                                                                                                                                                   | Радиоприёмное устройство ГНСС DJI D-RTK 2 Night Precision GNSS Mobile Station (без трипода) | GNSS-приемник высокой точности, предназначенный для обеспечения сантиметровой точности позиционирования дронов DJI в режиме реального времени (RTK). Она служит базовой станцией, корректирующей данные спутников для задач геодезии, картографии и точного земледелия. | Мобильная станция высокой точности D-RTK 2 High Precision GNSS - обладает глобальными возможностями, поддерживая сразу 4 спутниковых системы навигации и принимая сигналы с 11 спутников. Необходим для полевых измерений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 975 900 | Июнь 2026 г.   | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   |           |
| 471                                                                                                                                                                   | Аккумулятор TB65 DJI Matrice 350                                                            | TB65 Intelligent Flight Battery, Китай. Емкость: 5880 мАч, напряжение: 44.76 В. Литий-ионный аккумулятор с интеллектуальной системой управления. Обеспечивает до 55 минут полета, поддерживает до 400 циклов зарядки.                                                   | Необходим для обеспечения стабильной и продолжительной работы летательного аппарата во время полевых вылетов. Используется как основной и запасной источник питания БПЛА.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 155 400 | Июнь 2026 г.   | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   |           |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                     |                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 492                                                                                                                                                                                                                   | Led постер P2 LED, 1920x640 мм.                                            | Светодиодный постерный видеоскрэн P2 1920×640 для внутренней рекламы modes ZAX-LED-HB2.0G-T Яркость ≥1000 кд/м <sup>2</sup> Угол обзора 160° (горизонтально); 120° (вертикально) Лучшее расстояние просмотра ≥2 м                                                                           | В рамках научного проекта в 2026 году запланировано распространение полученных результатов за 3 года исследований в различных хозяйствах Северного Казахстана, путем проведения круглых столов, семинаров, с целью популяризации разработанной технологии, представленных в виде видео и других программ, при применении ИИ и т.д. Для качественного представления научно разработанной информации, и восприятия ее фермерами, необходимы мобильные экраны, позволяющие передавать материал. | 1 074 250 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>22-24ГФ26 АР23486198 Изучение организационно-управленческих, социально-экономических механизмов развития сельскохозяйственных кооперативов и оценка их влияния на повышение доходов и качества жизни сельского</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                     |                                              |           |
| 493                                                                                                                                                                                                                   | Бумага A4 Xerox Premier, 80 г /м <sup>2</sup> . 500 листов                 | Офисная бумага. Формат: А4 (21×29,7 см). Плотность г/м <sup>2</sup> : 80. Количество листов в упаковке - 500. 10 шт                                                                                                                                                                         | По проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 900    | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 494                                                                                                                                                                                                                   | Antivirus Kaspersky Plus Kazakhstan Edition, 12 мес. 5 ПК BOX              | Количество клиентов: 5. Язык интерфейса: Русский. Лицензия: Базовая. Срок лицензии : 12 месяцев                                                                                                                                                                                             | По проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19 990    | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 495                                                                                                                                                                                                                   | Моноблок ASUS P47OVAK, 27" FHD, Core 5 210H18GB/512GB/Intel Graphics/W1 1H | Процессор: Intel Core 5 Тактовая частота, ГГц:2.2. Оперативная память: 8 ГБ, Накопитель: 512ГБ SSD/ Тип видеокарты: Встроенная. Встроенный видеоадаптер: Intel Graphics. Размер экрана, дюйм:27. Разрешение экрана: Full HD 1920x1080. Операционная система: Microsoft Windows 11Home (×64) | По проекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439 990   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>9-24ГФ26 «Изучение последствий гербицидов сульфониломочевины в почве и пшенице, а также влияние их остаточных количеств на культуры в севообороте земледелия Северного Казахстана»</b>                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                     |                                              |           |
| 496                                                                                                                                                                                                                   | Хлорид калия чда                                                           | Химическая формула KCl, квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.                                                                                                                                         | Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растительных образцов, включая подготовку стандартных и буферных растворов, калибровку методик анализа, а также выполнение титриметрических и других аналитических определений при оценке агрохимических показателей почвы и растений                                                                                                                                                                                              | 5 000     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 497                                                                                                                                                                                                                   | Карбонат натрия чда                                                        | Химическая формула Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.                                                                                                            | Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления стандартных и титрованных растворов, а также выполнения титриметрических и агрохимических анализов, включая определение кислотности и химического состава образцов                                                                                                                                                                                                                                         | 5 000     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 498                                                                                                                                                                                                                   | Активированный уголь                                                       | Лабораторный адсорбент, порошкообразный или гранулированный, высокая сорбционная способность, черного цвета, предназначен для очистки растворов и удаления примесей                                                                                                                         | Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растительных образцов, очистки и осветления растворов, удаления органических и примесных соединений в ходе подготовки проб к аналитическим определениям                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 000     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 499                                                                                                                                                                                                                   | Сульфат калия чда                                                          | Химическая формула K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, растворим в воде.                                                                                                                    | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, приготовления стандартных и рабочих растворов, а также для выполнения аналитических определений содержания минеральных компонентов и оценки питательного режима почв                                                                                                                                                                                                                                      | 5 600     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 500                                                                                                                                                                                                                   | Ацетат аммония чда                                                         | Химическая формула CH <sub>3</sub> COONH <sub>4</sub> , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 98 %, бесцветные или белые кристаллы, хорошо растворим в воде.                                                                                                        | Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления буферных и экстрагирующих растворов, а также выполнения агрохимических анализов по определению обменных форм элементов питания и химического состава образцов                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 501                                                                                                                                                                                                                   | Мурексид чда                                                               | Химический индикатор квалификации «чда», порошок красно-фиолетового цвета, применяется в комплексонометрическом титровании для определения ионов кальция и других металлов.                                                                                                                 | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в комплексонометрическом титровании при определении ионов кальция и других металлов в почвенных и растительных образцах                                                                                                                                                                                                                                                        | 420 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|     |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |                     |                                              |           |
|-----|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 502 | Карбонат кальция чда                     | Химическая формула $\text{CaCO}_3$ , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый мелкокристаллический порошок, практически нерастворим в воде.                                                                            | Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления стандартных образцов и калибровочных растворов, а также для использования в агрохимических анализах при оценке содержания кальция и карбонатности почв                                              | 4 800   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 503 | Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ) | Химическая формула $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8$ , комплексообразующий реагент (хелатон III), квалификация «чда», белый кристаллический порошок, растворим в щелочной среде и воде (в виде солей).                                   | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, применяется в комплексонометрическом титровании для определения содержания ионов металлов (Ca, Mg и др.), а также для анализа обменных форм элементов питания в почвенных и растительных образцах | 8 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 504 | Эриохром черный чда                      | Химический индикатор (Эриохром черный Т), квалификация «чда», темно-синий или черный порошок, применяется в комплексонометрическом титровании для определения жесткости воды и ионов металлов ( $\text{Ca}^{2+}$ , $\text{Mg}^{2+}$ ).                  | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в комплексонометрическом титровании при определении жесткости и содержания ионов кальция и магния в почвенных и растительных образцах                                   | 145 000 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 505 | Хлорид аммония чда                       | Химическая формула $\text{NH}_4\text{Cl}$ , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.                                                                                 | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется при приготовлении буферных и стандартных растворов, а также в аналитических методах определения азотсодержащих соединений и обменных форм элементов питания в почве                   | 4 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 506 | Дихромат аммония чда                     | Химическая формула $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ , квалификация «чда», оранжево-красные кристаллы, сильный окислитель, растворим в воде, применяется в аналитической химии и окислительно-восстановительных реакциях.                          | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в окислительно-восстановительных методах анализа для определения органического вещества и других компонентов почвы и растительных образцов                                            | 38 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 507 | Ортофосфорная кислота чда                | Химическая формула $\text{H}_3\text{PO}_4$ , квалификация «чда», бесцветная вязкая жидкость, массовая доля основного вещества не менее 85%, полностью смешивается с водой.                                                                              | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для приготовления растворов, подкисления проб и в аналитических методах определения фосфатов и других форм фосфора в почвенных и растительных образцах                               | 15 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 508 | Соль Мора чда                            | Двойная соль сернокислого железа(II) и аммония, химическая формула $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ , квалификация «чда», светло-зеленые кристаллы, стабильнее солей $\text{Fe}^{2+}$ на воздухе, растворима в воде. | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как стандартный реагент в окислительно-восстановительных титрованиях, а также для определения содержания железа и других элементов в почвенных и растительных образцах               | 9 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 509 | Дифениламин чда                          | Химическая формула $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{N}$ , квалификация «чда», белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, используется как окислительно-восстановительный индикатор, плохо растворим в воде.                                   | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в окислительно-восстановительном титровании, в том числе при определении нитратов и окислительных процессов в почвенных и растительных образцах                         | 160 000 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 510 | Серная кислота хч                        | Химическая формула $\text{H}_2\text{SO}_4$ , квалификация «хч» (химически чистая), бесцветная маслянистая жидкость, массовая доля основного вещества 95–98%.                                                                                            | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для подготовки проб, минерализации органического вещества, а также в аналитических методах определения химического состава почв и растительных образцов                              | 5 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |              |                     |                                              |           |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 511 | Соляная кислота хч       | Химическая формула HCl (водный раствор), квалификация «хч», бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом, массовая доля HCl 36–38%.                                                                                                    | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для подготовки и разложения проб, подкисления растворов, а также в аналитических методах определения минерального состава почвенных и растительных образцов                         | 5 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 512 | Хлорид натрия хч         | Химическая формула NaCl, квалификация «хч», массовая доля основного вещества не менее 99,5%, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.                                                                                      | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для приготовления стандартных растворов, калибровки аналитических методик и проведения химических анализов минерального состава почвенных и растительных образцов                    | 6 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 513 | Карбонат аммония чда     | Химическая формула (NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> , квалификация «чда», белый кристаллический порошок с характерным аммиачным запахом, легко разлагается при нагревании, хорошо растворим в воде.                        | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется при приготовлении буферных растворов, а также в аналитических методах определения аммонийного азота и других форм элементов питания в почвенных и растительных образцах.             | 5 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 514 | Хлороформ хч             | Химическая формула CHCl <sub>3</sub> , квалификация «хч», бесцветная летучая жидкость со сладковатым запахом, плотность выше воды, практически нерастворим в воде, хорошо растворяет органические вещества.                               | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве органического растворителя при экстракции органических соединений и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов | 10 000 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 515 | Дихлорметан хч           | Химическая формула CH <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> , квалификация «хч», бесцветная летучая жидкость со слабым характерным запахом, плотность выше воды, малорастворим в воде, широко используется как органический растворитель.          | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве органического растворителя при экстракции органических соединений и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов | 7 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 516 | Сульфат натрия безводный | Химическая формула Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , белый кристаллический порошок, безводная форма, гигроскопичен, хорошо растворим в воде, применяется как осушитель органических растворителей и реагент в лабораторных исследованиях. | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве осушителя органических растворителей при экстракции и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов               | 5 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 517 | Ацетонитрил хч           | Химическая формула CH <sub>3</sub> CN, квалификация «хч», бесцветная прозрачная летучая жидкость с характерным запахом, полностью смешивается с водой и органическими растворителями, применяется в ВЭЖХ-анализе и органическом синтезе.  | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве высокочистого органического растворителя в хроматографическом анализе и при подготовке проб для определения состава почвенных и растительных образцов                     | 25 000 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 518 | Колба мерная 25 мл       | Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 25 мл, предназначена для точного приготовления и разведения растворов                                                                                                 | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и разведения растворов заданной концентрации при выполнении аналитических определений                                                                     | 4 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 519 | Колба мерная 1 л         | Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 1000 мл (1 л), предназначена для точного приготовления и хранения растворов                                                                                           | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и хранения рабочих и стандартных растворов заданного объема при выполнении аналитических определений                                                      | 8 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |              |                     |                                              |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 520 | Колба мерная 2 л                                                                                      | Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 2000 мл (2 л), предназначена для точного приготовления и хранения растворов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и хранения рабочих и стандартных растворов заданного объема при выполнении аналитических определений                                                         | 13 000  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 521 | Пробирка центрифужная П-1-10-0,2 мл                                                                   | Лабораторная центрифужная пробирка, объем 0,2 мл, полимерная (полипропилен), градуированная, с плотно закрывающейся крышкой, устойчива к центрифугированию, предназначена для хранения и обработки микропроб                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для центрифугирования, хранения и подготовки микропроб при выполнении аналитических определений                                                                                        | 300     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 522 | Шпатель лабораторный                                                                                  | Лабораторный шпатель из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и воздействию химических реагентов, предназначен для отбора, перемешивания и переноса сухих и сыпучих веществ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для отбора, дозирования и переноса сухих и сыпучих реагентов при приготовлении растворов и подготовке проб                                                                              | 2 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 523 | Пипетка Пастера 3 мл нестерильная                                                                     | Лабораторная одноразовая пипетка Пастера, объем 3 мл, изготовлена из полиэтилена (пластик), нестерильная, предназначена для дозирования и переноса небольших объемов жидкостей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для дозирования и переноса небольших объемов жидкостей при подготовке проб и выполнении аналитических процедур                                                                         | 100     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 524 | Штатив для пробирок 15 мл и 50 мл, пп оранжевый                                                       | Лабораторный штатив из полипропилена (ПП), устойчив к химическим реагентам, предназначен для размещения пробирок объемом 15 мл и 50 мл, цвет — оранжевый, многоразового использования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для размещения и фиксации пробирок при выполнении подготовительных и аналитических операций                                                                                             | 7 000   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 525 | Пробирки конического делениями с винтовой крышкой или пробкой, нестерильные 50 мл, 29x117 мм, с юбкой | Лабораторные конические центрифужные пробирки объемом 50 мл, полипропиленовые, с градуировкой, устойчивые к центрифугированию, с винтовой крышкой или пробкой, наличие юбки обеспечивает устойчивость при установке на поверхность                                                                                                                                                                                                                                                                       | Необходимы для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используются для хранения, смешивания и центрифугирования проб при выполнении подготовительных и аналитических операций                                                                             | 300     | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 526 | Насос вакуумный 2VP-2, Stegler                                                                        | Пластиковый водоструйный вакуумный насос обладает хорошей надёжностью и долговечностью. Вакуумный насос имеет два параллельных канала, которые работают как независимо друг от друга, так и одновременно. Каждый канал оснащён вакуумметром для удобного просмотра уровня вакуума. Акустический демпфер снижает уровень шума во время работы насоса. Рабочая камера изготовлена из химстойкого материала, который обеспечивает защиту от коррозии. Производительность- 10 л/мин. Емкость для воды- 15 л. | Необходим для обеспечения работы ротационного испарителя Stegler RI-213, используется для создания вакуума при удалении органических растворителей из проб в процессе концентрирования экстрактов при проведении агрохимических исследований почв и растений                            | 261 697 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 527 | Насос вакуумный VN-1 водоструйный                                                                     | Stegler 2VP-1 — это масляноуплотнённый двухступенчатый пластинчатый ротационный вакуумный насос с предельным вакуумом 0,3 Па (3×10 <sup>-3</sup> мбар). Производительность насоса — 84 л/мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Необходим для работы вакуумного сушильного шкафа, применяется для откачки воздуха и создания вакуума при сушке образцов. Используется также для удаления пожаро- и взрывобезопасных газов в вакуумных системах и установках при проведении научных исследований в лабораторных условиях | 248 199 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 528 | Электрод ЭЛИС-112 Na к 80.7 (натрий) ионоселективный                                                  | Электрод ионоселективный стеклянный ЭЛИС-112Na предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности ионов натрия в растворах. Определяемый ион-Na <sup>+</sup> . Диапазон измерения, моль/л / (мг/л) - 3,2×10 <sup>-4</sup> ...10 <sup>-1</sup> / (7,2...2 300). Диапазон измерения pH-8...14                                                                                                                                     | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в составе ионометрических измерений для определения содержания ионов натрия в почвенных и растительных образцах                                                                         | 47 971  | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              |                     |                                              |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 529 | Электрод ЭЛИС-121 К к80.7 (калий) ионоселективный                                         | Электрод ионоселективный плёночный ЭЛИС-121К предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности ионов калия в растворах. Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях. Определяемый ион -K+. Диапазон измерения, моль/л / (мг/л) -10-5...10-1 / (0,4...3 900). Диапазон измерения pH -2...9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в составе ионометрических измерений для определения содержания ионов калия в почвенных и растительных образцах                                                                                | 92 325    | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 530 | Дозатор 1-канальный IKA Pette vario 0,5-5 мл                                              | Дозатор предназначен для лабораторий различного профиля, таких как: микробиология, иммунология, биохимия, генетика, а так же используется в ряде медицинских учреждений, для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов. Цветная маркировка упрощает быстрый выбор подходящей пипетки. Ударопрочные, стойкие к УФ и химическим веществам пипетки гарантируют долгосрочную и надёжную работу наконечников. Пипетки полностью автоклавируемые, что обеспечивает простоту стерилизации. Дискретность, мкл -5. Тестируемый объём, мкл - 500-5000. Точность, ±, % -0,6-0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного дозирования реактивов и растворов при приготовлении проб и выполнении аналитических определений                                                                                   | 236 531   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 531 | WILE-65 Влагомер зерна на 16 культур                                                      | Основное назначение влагомера Wile 65 — оперативный контроль влажности зерновых, масличных и бобовых культур. Прибор WILE-65 является модификацией влагомера Wile-55. Название измеряемой культуры высвечивается непосредственно на дисплее. Подходит для измерения влажности следующих культур: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, сорго, кукуруза, подсолнечник, горох, соевые бобы, рис, лен (семя), горчица, пшеничная мука и рис.Диапазон измерения влажности зерно и семена-8...35% , масличные культуры: 5...25%. Разрешение -0,1%. Погрешность измерения влажности ±0,5% .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Необходим для проведения лабораторных и полевых агрохимических исследований почв и растений, используется для оперативного определения влажности зерна различных культур при оценке качества урожая и проведении научных исследований                                                         | 360 762   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 532 | Моноблок Lenovo Yoga AIO 27IAH10, 27"QHD, Core Ultra 9 285H/32GB/1TB/GF RTX4050 6GB/W11SL | UID товара-F0J20046RU. Производитель-Lenovo. Модель-Yoga AIO 27IAH10. Операционная система-Microsoft Windows 11 Home SL (x64). Процессор-Intel Core Ultra 9. Модель процессора-285H. Сокет-BGA 2049. Тактовая частота, ГГц -2.0. Максимальная тактовая частота, ГГц-5.1. Количество ядер-16. L3 кэш-память -24 МБ. Оперативная память - 32 ГБ. Тип оперативной памяти -LPDDR5X. Накопитель-1 ТБ SSD. Контроллер накопителя-PCIe. Тип видеокарты -Дискретная. Встроенный видеоадаптер - Intel Arc Graphics 140T. Дискретная видеокарта-GeForce RTX 4050. Размер видеопамати- 6 Гб. Размер экрана, дюйм-27. Разрешение экрана-WQHD 2560x1440. Тип матрицы экрана-IPS. Средства коммуникации-LAN, WiFi, Bluetooth. Разъемы на передней панели-1 x USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2 , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, Mic-in/Line-out. Разъемы на задней панели-2 x USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2 , 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 , 1 x HDMI-Out, 1 x HDMI-In, 1 x RJ-45. Функции и особенности- встроенные динамики, встроенный микрофон. Дополнительные аксессуары-Беспроводная мышь, Беспроводная клавиатура | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для обработки и статистического анализа больших массивов данных, моделирования свойств почвы и качества зерна, анализа спектральных данных, а также ведения баз данных лабораторных измерений | 1 399 990 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                     |                                              |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 533 | Центрифуга CM-600C лабораторная                                                                                                       | Лабораторная центрифуга STEGLER CM-600C может широко использоваться для клинической диагностики, биологии, химии, генной инженерии, иммунологии и других областях и представляет собой стандартный лабораторный прибор для разделения и осаждения жидкостей плотностью не более 1,2 г/см³. В корпусе центрифуги расположен электродвигатель, который приводит в движение один из роторов, установленных на валу электродвигателя. Во время работы центрифужная камера закрыта крышкой с замком, который который не откроется до полной остановки центрифуги. Установка параметров центрифугирования осуществляется через панель управления. Чтобы уменьшить нагрев образцов, в центрифуге есть воздушная система охлаждения. На боковой и задней стенке корпуса центрифуги, а также внутри центрифужной камеры имеются воздухозаборные решетки, через который воздух поступает и выходит из центрифуги. В случае необходимости аварийного открытия центрифуги на правой стенке корпуса выведен шнур аварийного открытия крышки | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для разделения компонентов проб методом центрифугирования при подготовке образцов к химическому и инструментальному анализу                                                                                                                                 | 2 018 693 | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 534 | pH-метр / иономер ИТАН                                                                                                                | Предназначен для измерений водородного показателя (pH), окислительно-восстановительного потенциала, концентрации ионов в питьевых, природных, сточных водах, водных растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья методом потенциометрии. pH-метр/иономер ИТАН представляет собой автоматизированный прибор настольного исполнения, в состав которого входят: измерительный преобразователь; цветной ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления; магнитная мешалка (управление магнитной мешалкой осуществляется в автоматическом режиме); держатель электродов и термодатчик (установлены на штативе с лапкой). Управление работой pH-метра/иономера ИТАН осуществляют с помощью команд системного меню, отображаемого на дисплее прибора.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для измерения pH, а также определения концентрации ионов в почвенных и водных вытяжках. Применяется при оценке кислотно-щелочного состояния почв, анализе питательного режима и контроле качества растительных образцов в рамках агрохимических исследований | 945 331   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 535 | Испаритель ротационный Stegler RI-213 (0-99±0,2°C, 1 л)                                                                               | Ротационный испаритель RV 8 V имеет эргономичный дизайн, оснащен функциями для получения результатов анализов. Ручной подъемник двуручной конструкции позволяет точно настроить положение комплекта стекла. Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани позволяют полностью контролировать процесс дистилляции. Новый крепежный механизм облегчает замену испарительных колб Объем бани-4л. Скорость вращения -5....300 об/мин. Стабильность поддержания скорости 100 об/мин- ±1%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для удаления и концентрирования органических растворителей из проб при подготовке экстрактов к последующему химическому и инструментальному анализу, а также для повышения точности и эффективности аналитических исследований                               | 844 671   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 536 | Мешалка магнитная MM-135NM с подогревом Таглер (+1200C, до 2600об/мин, до 5 л)                                                        | MM-135M - очень компактная магнитная мешалка с рабочей поверхностью из ударопрочного пластика. Прибор обеспечивает перемешивание жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин (максимальная скорость зависит от размеров перемешивающего элемента, объема и вязкости жидкости, формы сосуда и т.п.). Предназначена для работы с магнитными перемешивающими элементами длиной 25-60 мм. В комплект входит магнитный перемешивающий элемент 25x7 мм. Якоря размером более 60 мм - непригодны для работы с прибором. Диапазон скорости вращения - 400...3000 об/мин. Максимальный перемешиваемый объем (вода)-10л. Диаметр платформы-130 мм. Максимальная длина магнитного якоря -60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для равномерного перемешивания и контролируемого нагревания растворов при подготовке проб, растворении химических реагентов, приготовлении экстрагирующих и буферных растворов, а также при выполнении аналитических и химико-технологических процедур      | 122 241   | Июнь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
|     | 4-24/ГФ26 AP23486538 "Использование и разработка системы распознавания изображений в идеопотоках на основе искусственного интеллекта" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |              |                     |                                              |           |
| 537 | Сервер Dell PE R760xs                                                                                                                 | Dell PE R760xs / 16x 2.5 / 1x Gold 6442Y 2.6G (24C/48T, 16GT/s, 60M) / 32GB / H755 / 2x 16Gb BT LOM / iDRAC9, Enterprise / 2x 700W / 3Yr PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Данный сервер соответствует достаточным и необходимым техническим параметрам для обеспечения стабильной работы информационных систем при хранении и обработке данных в рамках проводимых научно-исследовательских работ.                                                                                                                                     | 3 088 000 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     | 7-24/ГФ26 АР23489001 «Генетический мониторинг и анализ патогенности новых возбудителей оппортунистических микозов сельскохозяйственных животных в Казахстане»              |                                                                         |                                                                                                                                          |         |                  |                     |                                              |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 538 | Агар Сабуро с глюкозой ТМ387-500 г                                                                                                                                         | Сухая питательная среда для культивирования грибов, фасовка 500 г. 4 фл | Среда для выделения, культивирования и поддержания коллекции дрожжевых и плесневых грибов, выделенных в ходе выполнения научного проекта | 166 920 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 539 | Агар Чапека Докса ТМ 367-500 г                                                                                                                                             | Селективная питательная среда для микромицетов, фасовка 500 г, 3 фл,    | Для селективного культивирования и дифференциации микромицетов при Зизучении их биологических свойств.                                   | 148 755 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 540 | Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом 500 гр ТМ 1813                                                                                                                    | Селективная среда с антибиотиком, фасовка 500 г, 2 фл.                  | Для первичного выделения грибов из биоматериала с подавлением бактериальной контаминации.                                                | 82 000  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 541 | Агар стандартный мясепептонный ТМ 864-500 г                                                                                                                                | Универсальная бактериологическая среда, фасовка 500 г                   | Для культивирования бактериальных культур и контроля микробной контаминации исследуемых образцов.                                        | 104 000 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 542 | Дрожжевой экстракт 1224-500гр                                                                                                                                              | Компонент питательных сред для микроорганизмов, 2 фл.                   | Для приготовления питательных сред и обеспечения роста грибных культур.                                                                  | 47 440  | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 543 | Набор для секвенирования BigDye™ Terminator v3.1, 100 реак. 1 шт                                                                                                           | Набор для секвенирования ДНК, 100 реакций, 1шт                          | Для проведения секвенирования ПЦР-продуктов и молекулярно-генетической идентификации грибов.                                             | 720 000 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 544 | Hi-Di™ формамид, 25 мл                                                                                                                                                     | Реагент для капиллярного секвенирования, 1 шт                           | Для денатурации продуктов секвенирования перед капиллярным электрофорезом.                                                               | 80 585  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 545 | Экзонуклеаза I, 3000 единиц,                                                                                                                                               | Фермент для очистки ПЦР-продуктов, 3 уп                                 | Для очистки ПЦР-продуктов перед секвенированием.                                                                                         | 208 080 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 546 | БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×), 200 реакций по 50 мкл, Биолабмикс, МН010-200                                                                                                    | Готовая ПЦР-смесь, 200 реакций, 2 уп.                                   | Для амплификации фрагментов ДНК грибов при проведении молекулярно-генетических исследований.                                             | 126 928 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 547 | Цетримониум бромид 99+%, СТАВ, 100г, Thermo Fisher Scientific, 227161000                                                                                                   | Реагент для выделения нуклеиновых кислот, 1 уп.                         | Для выделения геномной ДНК из грибных культур.                                                                                           | 48 960  | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 548 | ДНК маркер Step100, 50 мкг, Биолабмикс, S-8100                                                                                                                             | Маркер молекулярной массы ДНК 100 bp, 1 уп.                             | Для определения размера амплифицированных фрагментов ДНК методом электрофореза.                                                          | 25 316  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 549 | Taq ДНК-полимераза, 5000 ед, Биолабмикс, E-3005                                                                                                                            | Термостабильная ДНК-полимераза, 3 уп.                                   | Для проведения полимеразной цепной реакции при молекулярной идентификации микроорганизмов.                                               | 215 016 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 550 | Петля м/б нихромовая диам. 3 мм, 5 шт/уп, Минимед, 12007307                                                                                                                | Многоразовая нихромовая петля, 4 уп                                     | Для посева, пересева и выделения чистых культур микроорганизмов.                                                                         | 12 180  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 551 | Пакет для автоклавирувания 310*660*0,045 мм, 50 шт/упак, Минимед, 25000114                                                                                                 | Размер 310×660×0,045 мм, 50 шт., 3 уп                                   | Для стерилизации материалов и безопасной утилизации биологических отходов.                                                               | 71 400  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 552 | Резазурин натриевая соль, 1 г, GP5198-1g                                                                                                                                   | Окислительно-восстановительный индикатор, 1 уп                          | Для оценки метаболической активности микроорганизмов и определения чувствительности к препаратам.                                        | 51 315  | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 553 | 96-луночные микропланшеты Corning® с прозрачным плоским дном, из полистирола, обработанные ТС, индивидуально упакованные, с крышкой, стерильные, 50 шт/упак, Corning, 3595 | Стерильные планшеты с плоским дном, 50 шт. 1 уп.                        | Для постановки микродилюционных тестов и определения чувствительности грибов к антимикотикам.                                            | 99 386  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 554 | SDS (додecilсульфат натрия), 100 г, Bio-Rad, 1610301                                                                                                                       | Анионный детергент высокой чистоты, 1 уп                                | Для лизиса клеток и выделения нуклеиновых кислот.                                                                                        | 72 600  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 555 | Перчатки нитриловые, размер М, 50 пар/уп                                                                                                                                   | Нестерильные, неопудренные. 5 уп                                        | Для соблюдения требований биологической безопасности при проведении лабораторных работ.                                                  | 24 500  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|     |                                                                                                                       |                                                             |                                                                                                                |         |                  |                     |                                              |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 556 | Питательная среда Columbia + 5% Sheep Blood Agar, 20 чашек, Condalab, 0931                                            | Готовая кровяная среда, 20 чашек. 5 уп.                     | Для определения гемолитических свойств микромицетов                                                            | 95 175  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 557 | Натамицин ≥95%, 50 мг, Apollo Scientific, BUP15815-50MG                                                               | Противогрибковый препарат высокой чистоты, 1 уп.            | Для определения чувствительности грибов к антимикотическим препаратам и проведения сравнительных исследований. | 74 328  | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 558 | Перчатки-S нитриловые н/стерил, неопудренные, текстурир, SFM, Германия, уп.100 пар, кат.№4036534924259, ООО Минимед"  | Нестерильные, неопудренные, 3 уп                            | Для обеспечения безопасной работы персонала с биологическим материалом.                                        | 55 680  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 559 | Перчатки-L нитриловые н/стерил, неопудренные, текстурир, SFM, Германия, уп.100 пар, кат.№4036534926253, ООО "Минимед" | Нестерильные, неопудренные, 5 уп                            | Для обеспечения безопасной работы персонала с биологическим материалом.                                        | 109 675 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 560 | Compact Dry YM (Yeast & Mould)/Дрожжи и плесень                                                                       | Подложка для выделения, дрожжевых и плесневых грибов        | Хромогенная подложка                                                                                           | 87 000  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 561 | Стеклошарики (бусы) d=3мм; уп. 0,1 кг кат.№12001101, ООО "Минимед"                                                    | Стекланные шарики для гомогенизации. 2 уп                   | Для механической дезагрегации и гомогенизации биологического материала и грибных культур.                      | 51 686  | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 562 | Стеклошарики (бусы) d=5мм; уп. 0,1 кг кат.№12001103, ООО "Минимед"                                                    | Стекланные шарики для механического разрушения клеток. 2 уп | Для механического разрушения клеток и выделения ДНК микроорганизмов.                                           | 51 686  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 563 | Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс"                                           | Фермент для разрушения белков. 3 уп                         | Для разрушения белков при выделении и очистке геномной ДНК.                                                    | 182 163 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 564 | Пробирки медицинские стеклянные, ПБ2-14x120, уп.100 шт, кат.№10002812, ООО "Минимед"                                  | Лабораторные пробирки, 100 шт. 3 уп                         | Для культивирования, хранения и проведения микробиологических исследований.                                    | 36 681  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 565 | Пробка ватно-марлевая для пробирок ПБ-16, нестерил, 100шт/уп кат.№12003083, ООО "Минимед"                             | Нестерильная, 100 шт. 2 уп                                  | Для закрытия пробирок при культивировании микроорганизмов и обеспечения газообмена.                            | 140 472 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 566 | Итраконазол, 98%, 1 г, Apollo Scientific, APOSOR1029174-1G                                                            | Антимикотик группы триазолов. 1 уп                          | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам.                              | 28 703  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 567 | Клотримазол, ≥98%, 500 мг, Apollo Scientific, APOSBUP18377-1G                                                         | Антимикотик группы имидазолов, 1 уп                         | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 89 663  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 568 | Кетоконазол, ≥98%, 1 г, Apollo Scientific, APOSBUP17176-1G                                                            | Антимикотик группы имидазолов. 1 уп                         | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 164 579 | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 569 | Амфотерицин В, 1 г, Apollo Scientific, APOSBIA0103-1G                                                                 | Полиеновый противогрибковый антибиотик. 1 уп                | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 61 092  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 570 | Гризеофулвин, ≥95%, 1 г, Apollo Scientific, APOSBUP18502-1G                                                           | Противогрибковый антибиотик. 1 уп                           | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 70 572  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 571 | Флуконазол, ≥95%, 100 мг, Apollo Scientific, APOSBUP15117- 100MG                                                      | Антимикотик группы триазолов. 1 уп                          | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 82 026  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 572 | Тербинафин, ≥98%, 100 мг, Apollo Scientific, APOSBUP14870- 100MG                                                      | Антимикотик группы аллиламинов. 1 уп                        | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 78 208  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 573 | Нистатин, ≥85,0%, 5 г, Carl ROTH, 0241.1                                                                              | Полиеновый антимикотик. 1 уп                                | Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам                               | 63 857  | Август 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |                     |                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 574                                                                                                                                                | Резервуары для реагентов, 55 мл, ПС, белые, стерильные, 1 шт/упак/Solution reservoirs, 55 ml, PS, white, sterile, 1 pcs/bag, QazMura, QMCS-0172A | Стерильные полистирольные резервуары. 4 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Для подготовки и распределения реагентов при постановке ПЦР и микродилюционных тестов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6 120   | Август 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 575                                                                                                                                                | Спирт этиловый-Df 90%, Раствор 100 мл                                                                                                            | Дезинфицирующий раствор. 300 шт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Для дезинфекции рабочих поверхностей, инструментов и соблюдения требований биологической безопасности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 86 925  | Август 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>2-24 ГФ 26 AP23489509 «Создание плавильного реактора для энергоэффективной утилизации золы и шлакоотвалов»</b>                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |                     |                                              |           |
| 576                                                                                                                                                | Вихревой расходомер сжатого воздуха серии, SUP-FVX480                                                                                            | Номинальный диаметр: DN25 (1")<br>Присоединение: фланец HG/T20592<br>Материал корпуса и присоединения: нержавеющая сталь 304 (304SS)<br>Измеряемая среда: сжатый воздух<br>Класс точности: 1,5<br>Компенсация: по температуре и давлению<br>Выходной сигнал: 4–20 мА (двухпроводный)<br>Дисплей<br>Питание: 24 В постоянного тока (24 VDC)<br>Рабочая температура: от –40 до +250 °С<br>Электрический ввод: M20×1,5<br>Материал корпуса: алюминиевый сплав<br>Степень защиты: IP65<br>Взрывозащита: Ex db IIC T6 Gb | Расходомер компрессорного воздуха необходим для визуального контроля расхода сжатого воздуха, для инъекции золошлаков в плавильный реактор. Измерение расхода воздуха позволит определить коэффициент избытка воздуха, рассчитать материальный и тепловой баланс процесса, а также оптимизировать режимы плавки и газификации в ходе экспериментальных исследований                                                                    | 410 000 | Август 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 577                                                                                                                                                | Вихревой расходомер пропана серии, SUP-FVX480                                                                                                    | Взрывозащищенный вихревой расходомер<br>Номинальный диаметр: DN25 (1")<br>Фланцевое присоединение: HG/T20592<br>Материал корпуса и соединения: нержавеющая сталь 304<br>Измеряемая среда: пропан<br>Класс точности: 1,5<br>Компенсация: по температуре и давлению<br>Выходной сигнал: 4–20 мА (двухпроводный)<br>Дисплей, питание: 24 В DC<br>Рабочая температура: от –40 до +250 °С<br>Электрический ввод: M20×1,5<br>Корпус: алюминиевый сплав<br>Степень защиты: IP65<br>Взрывозащита: Ex d IIC T6 Gb            | Расходомер пропана необходим для визуального контроля расхода топлива, используемого при розжиге и выводе плавильного реактора на рабочий температурный режим. Полученные данные будут использоваться для определения энергетических затрат процесса, расчета удельного расхода топлива и оценки энергоэффективности разрабатываемой технологии переработки золошлаков в строительный материал.                                        | 420 000 | Август 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 578                                                                                                                                                | Вихревой расходомер кислорода серии, SUP-FVX480                                                                                                  | Номинальный диаметр: DN25 (1")<br>Присоединение: фланец HG/T20592<br>Материал корпуса и присоединения: нержавеющая сталь 304 (304SS)<br>Измеряемая среда: кислород<br>Класс точности: 1,5<br>Компенсация: по температуре и давлению<br>Выходной сигнал: 4–20 мА, двухпроводное исполнение<br>Дисплей<br>Питание: 24 В DC<br>Рабочая температура: от –40 до +250 °С<br>Электрический ввод: M20×1,5<br>Материал корпуса: алюминиевый сплав<br>Степень защиты: IP65<br>Взрывозащита: Ex d IIC T6 Gb                    | Расходомер кислорода необходим для визуального контроля расхода кислорода, подаваемого в плавильный реактор, при проведении экспериментальных исследований. Измерение расхода кислорода позволит регулировать окислительно-восстановительные процессы, обеспечивать требуемый температурный режим плавки, а также выполнять расчеты материального и теплового баланса установки для повышения эффективности технологического процесса. | 420 000 | Август 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>6-24/ГФ26 AP23489156 «Определение альтернативных генов иммуноспецифичных белков Trichinella nativa для разработки латексного диагностикума»</b> |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                |                     |                                              |           |
| 579                                                                                                                                                | Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher                                                                                                                | Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher Scientific,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | проведение иммунологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 903  | Июль 2026 г.   | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |         |              |                     |                                              |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 580 | Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S               | Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S               | проведение микробиологических исследований       | 47 703  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 581 | Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S<br>*поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart | Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S<br>*поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart | проведение микробиологических исследований       | 73 372  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 582 | Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S<br>*поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)                                                               | Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S<br>*поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)                                                               | проведение микробиологических исследований       | 36 738  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 583 | Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S                                                                                                                                             | Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S                                                                                                                                             | проведение микробиологических исследований       | 91 052  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 584 | Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1083                                                                                                                                                                     | Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1084                                                                                                                                                                     | проведение микробиологических исследований       | 44 291  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 585 | Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1231                                                                                                                                                                   | Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1232                                                                                                                                                                   | проведение иммунологических исследований         | 33 579  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 586 | Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific                                                                                                                                       | Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific                                                                                                                                       | проведение молекулярно-генетических исследований | 159 650 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 587 | Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G                                                                                                                                                    | Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G                                                                                                                                                    | проведение молекулярно-генетических исследований | 35 296  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 588 | Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G                                                                                                                                            | Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G                                                                                                                                            | проведение иммунологических исследований         | 30 504  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 589 | Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H                                                                                               | Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H                                                                                               | проведение иммунологических исследований         | 166 529 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 590 | Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S                                                                        | Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S                                                                        | проведение иммунологических исследований         | 30 940  | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 591 | Синтезированный ген с вектором, 270 п.н.                                                                                                                                                                    | Синтезированный ген с вектором, 270 п.н.                                                                                                                                                                    | проведение иммунологических исследований         | 262 416 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 592 | Синтезированный ген с вектором, 846 п.н.                                                                                                                                                                    | Синтезированный ген с вектором, 846 п.н.                                                                                                                                                                    | проведение иммунологических исследований         | 593 824 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 593 | Синтезированный ген с вектором, 1029 п.н.                                                                                                                                                                   | Синтезированный ген с вектором, 1029 п.н.                                                                                                                                                                   | проведение иммунологических исследований         | 721 952 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 594 | Синтезированный ген с вектором, 969 п.н.                                                                                                                                                                    | Синтезированный ген с вектором, 969 п.н.                                                                                                                                                                    | проведение иммунологических исследований         | 680 064 | Июль 2026 г. | 100% после поставки | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|     |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |                            |                                                |           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 595 | Латексные карбоксилированные микросферы полистирола, 0,35 мкм, дисперсия 2,5% в воде, 15 мл                                                                                                            | Латексные карбоксилированные микросферы полистирола, 0,35 мкм, дисперсия 2,5% в воде, 15 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | проведение иммунологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 849 750   | Июль 2026 г.     | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   | состоялся |
| 596 | Натрия хлорид 500                                                                                                                                                                                      | Натрия хлорид 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | проведение иммунологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 048,39  | Июль 2026 г.     | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   |           |
|     | <b>3-24/ГФ26 AP23489364 "Использование аддитивных технологий при ремонте сельскохозяйственных машин с оптимизацией процесса путем моделирования и экспериментального исследования"</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |                            |                                                |           |
| 597 | 3D принтер CreatBot D600 Pro                                                                                                                                                                           | CreatBot D600 Pro — промышленный 3D-принтер с технологией FDM/FFF, предназначенный для изготовления крупногабаритных деталей и прототипов. Модель является модернизированной версией CreatBot D600 и оснащена системой автоматической калибровки рабочего стола, подогревом рабочей камеры до 65 °С и встроенной системой сушки пластика, что особенно важно при работе с инженерными материалами. Принтер имеет область печати 600 × 600 × 600 мм и оснащён двумя печатающими головками. Полностью металлический хотенд позволяет работать при температуре до 420 °С, обеспечивая печать широким спектром материалов, включая PLA, ABS, Nylon, PC, PETG, TPU, PVA, NIPS, PP, Flexible, Wood и другие. Диаметр стандартного сопла составляет 0,4 мм, при этом доступны опциональные сопла диаметром 0,3; 0,5; 0,8 и 1,0 мм. Минимальная толщина слоя по оси Z достигает 0,05 мм, а точность позиционирования по осям XYZ составляет 0,01 мм. Металлический корпус из стали толщиной 3 мм обеспечивает высокую жёсткость конструкции, снижает вибрации и способствует стабильному поддержанию температуры внутри рабочей камеры. Скорость печати составляет от 45 до 120 мм/с, скорость перемещения — до 200 мм/с. Подогреваемый стол нагревается до 100 °С и имеет адгезионное покрытие BuildTak для надёжного удержания моделей во время печати. Для повышения надёжности работы предусмотрены датчик окончания филамента, интеллектуальная система контроля подачи материала и функция восстановления печати после отключения электропитания. Управление осуществляется через 4,3-дюймовый многоязычный ЖК-дисплей. Поддерживается подключение по USB, автономная печать с SD-карты, а также работа в операционных системах Windows, Linux и macOS. Принтер поддерживает форматы файлов GCO, GCode, STL, OBJ и AMF, оснащён контроллером ATmega 2560 и работает от сети 220–240 В. Габариты устройства составляют 915 × 845 × 1085 мм, вес — 125 кг. Гарантия производителя — 1 год. | В рамках реализации проекта предполагается разработка, моделирование, изготовление и экспериментальное исследование деталей и ремонтных элементов для сельскохозяйственных машин с применением аддитивных технологий. Для решения поставленных задач требуется промышленное оборудование, обеспечивающее высокую точность, надёжность и возможность работы с широким спектром конструкционных материалов. Использование данного принтера даст возможность проводить экспериментальные исследования прочностных, износостойких и эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из различных полимерных материалов. Полученные результаты будут использованы для выбора оптимальных конструктивных решений и режимов печати, что позволит повысить надёжность ремонтируемых деталей и эффективность применения аддитивных технологий в процессе ремонта | 7 000 000 | Сентябрь 2026 г. | 100% после поставки        | 8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz   |           |
|     | <b>21-24/ГФ26 AP23487301 "Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции путем создания и апробации математической модели дифференцирования показателей надежности тракторов"</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                  |                            |                                                |           |
| 598 | Услуга по разработке программного обеспечения                                                                                                                                                          | 1. Функциональные требования:<br>- ввод, редактирование, сохранение, структурирование и обработка исходных данных.<br>2. Требования к математическому обеспечению:<br>- программное обеспечение должно реализовывать математическую модель дифференцирования показателей надежности тракторов, разработанную в рамках научного проекта.<br>3. Требования к технологии реализации:<br>- технология реализации программного обеспечения принципиального значения не имеет и определяется исполнителем с учетом требований к функциональности и совместимости. Допускается использование различных языков программирования, СУБД и операционных систем (Python, C#, Java, PostgreSQL, Windows и др.). Ключевым требованием является обеспечение удобства использования, корректной работы и совместимости программного обеспечения с современными персональными компьютерами.<br>4. Требования к поставщику:<br>- для выполнения услуги поставщик должен обеспечить наличие специалиста (специалистов), способных выполнить разработку, настройку, тестирование и внедрение программного обеспечения в соответствии с техническим заданием Заказчика.<br>- поставщик должен иметь соответствующий вид экономической деятельности по ОКЭД 62011 «Разработка программного обеспечения» (деятельность в области разработки прикладного и системного программного обеспечения, создание сайтов, веб-приложений и мобильных приложений, программирование баз данных, CRM и ERP-систем, написание, доработка и тестирование программного кода.<br>5. Требования к результату:<br>- программное обеспечение позволяет вводить и корректировать исходные данные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Согласно плана проекта для решения задач оперативного управления надежностью тракторов в целях ее повышения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 895 528 | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |

|     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |              |                            |                                                |           |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                             | <p>- программное обеспечение выполняет расчеты, корректность которых можно проверить путем ввода тестовых значений и сопоставления полученных программным обеспечением результатов с результатами контрольных расчетов, выполненных вручну или другим способом;</p> <p>- программное обеспечение может отображать результат графически в виде графиков и диаграмм, а также позволяет сохранять и экспортировать полученные результаты.</p> <p>6. Критерии приемки результата оказания услуги:</p> <p>- завершенная разработка программного обеспечения, подтвержденная свидетельством о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты интеллектуальной собственности.</p> <p>- в свидетельстве о внесении сведений в государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, в качестве авторов программного обеспечения указаны члены исследовательской группы проекта, принимавшие участие в его разработке.</p> <p>7. Права на разработанное программное обеспечение</p> <p>- все права на разработанное в рамках услуги программное обеспечение принадлежат заказчику. Включая право использования, воспроизведения, распространения, модификации, переработки, адаптации и дальнейшего развития программного обеспечения.</p> <p>- исполнитель обязуется передать не только готовое программное обеспечение, но и исходный код, БД, техническую документацию и прочие материалы и данные необходимые для использования внедрения и дальнейшего развития программного обеспечения.</p> |                                                  |         |              |                            |                                                |           |  |
|     | 16/24ГФ26 АР23490406 «Молекулярно-генетическая характеристика циркулирующих на птицефабриках РК штаммов сальмонелл и разработка экспресс-теста для их обнаружения»                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |         |              |                            |                                                |           |  |
| 599 | Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher                                                                                                                                                                           | Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher Scientific,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | проведение молекулярно-генетических исследований | 81 903  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 600 | Маркер ДНК GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, 5*50 мкг, Thermo Fisher Scientific, SM0322                                                                                                                     | Маркер ДНК GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, 5*50 мкг, Thermo Fisher Scientific, SM0323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | проведение молекулярно-генетических исследований | 189 604 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 601 | Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S               | Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | проведение биохимических исследований            | 47 703  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 602 | Набор GeneJET PCR Purification Kit, на 50 проб, Thermo Fisher Scientific, K0701                                                                                                                             | Набор GeneJET PCR Purification Kit, на 50 проб, Thermo Fisher Scientific, K0702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | проведение молекулярно-генетических исследований | 105 090 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 603 | Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. 100 реак.                                                                                                                                    | Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. 100 реак.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | проведение молекулярно-генетических исследований | 163 621 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 604 | Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.                                                   | Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | проведение молекулярно-генетических исследований | 230 580 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 605 | Вектор pET-28c(+), NovoPro                                                                                                                                                                                  | Вектор pET-28c(+), NovoPro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | проведение молекулярно-генетических исследований | 479 600 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |
| 606 | Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S<br>*поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart | Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S<br>*поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | проведение молекулярно-генетических исследований | 73 372  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |  |

|     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                             |         |              |                            |                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 607 | Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед/мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S<br>*поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X) | Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед/мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S<br>*поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X) | проведение молекулярно-генетических исследований                            | 36 738  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 608 | Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S                                                                              | Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S                                                                              | проведение микробиологических исследований                                  | 91 052  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 609 | Смесь растворов дезоксирибонуклеотидов (dNTP), 10 мМ, 8 μМ, 4*0,2 мл, New England Biolabs, N0447S                                            | Смесь растворов дезоксирибонуклеотидов (dNTP), 10 мМ, 8 μМ, 4*0,2 мл, New England Biolabs, N0447S                                            | проведение молекулярно-генетических исследований                            | 66 300  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 610 | Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1083                                                                                                      | Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1084                                                                                                      | проведение микробиологических исследований                                  | 44 291  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 611 | Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1231                                                                                                    | Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1232                                                                                                    | проведение микробиологических исследований                                  | 33 579  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 612 | ИПТГ (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) ≥99% без диоксана, 25 г, Apollo Scientific,                                                         | ИПТГ (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) ≥99% без диоксана, 25 г, Apollo Scientific,                                                         | проведение молекулярно-генетических исследований                            | 82 272  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 613 | Колонки для аффинной хроматографии, HisTrap™ HP, 5x1 мл, Cytiva, 17-5247-01                                                                  | Колонки для аффинной хроматографии, HisTrap™ HP, 5x1 мл, Cytiva, 17-5247-02                                                                  | проведение биохимических исследований                                       | 282 348 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 614 | Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific                                                                        | Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific                                                                        | проведение молекулярно-генетических исследований                            | 159 650 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 615 | Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G                                                                                     | Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G                                                                                     | проведение микробиологических исследований                                  | 35 296  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 616 | Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G                                                                             | Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G                                                                             | проведение микробиологических исследований                                  | 30 504  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 617 | Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H                                | Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H                                | проведение молекулярно-генетических исследований                            | 166 529 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 618 | Краситель для белковых гелей One-Step Blue®, не требует фиксации или промывки, 1 л, Biotium, 21003-1L                                        | Краситель для белковых гелей One-Step Blue®, не требует фиксации или промывки, 1 л, Biotium, 21003-1L                                        | проведение биохимических исследований                                       | 187 488 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 619 | Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S         | Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S         | проведение биохимических исследований                                       | 30 940  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 620 | Кроличыи антитела против куриного IgY (H+L), вторичные антитела, HRP, 1,5 мл                                                                 | Кроличыи антитела против куриного IgY (H+L), вторичные антитела, HRP, 1,5 мл                                                                 | проведение иммунологических исследований                                    | 320 812 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 621 | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак                                                                                                   | Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак                                                                                                   | средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований | 4 900   | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 622 | Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак                                                                                                   | Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак                                                                                                   | средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований | 4 900   | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 623 | Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак                                                                                                   | Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак                                                                                                   | средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований | 4 900   | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 624 | Петли бактериологические, 1 мкл, стерильные, упакованы по 25, 1000 шт/упак, Biologix, 65-0001                                                | Петли бактериологические, 1 мкл, стерильные, упакованы по 25, 1000 шт/упак, Biologix, 65-0002                                                | проведение микробиологических исследований                                  | 42 350  | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 625 | Готовые гели 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gels, 30 мкл, 10 гелей, Bio-Rad, 4561093                                                 | Готовые гели 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gels, 30 мкл, 10 гелей, Bio-Rad, 4561094                                                 | проведение биохимических исследований                                       | 107 756 | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |



|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |              |                            |                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 626                                                                                                                                                                    | Экспресс-Тест Singlepath® Salmonella для обнаружения сальмонеллы в пищевых продуктах., 25 тестов, Sigma-Aldrich, 1041400001                                                                 | Экспресс-Тест Singlepath® Salmonella для обнаружения сальмонеллы в пищевых продуктах., 25 тестов, Sigma-Aldrich, 1041400002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | проведение иммунологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 498 219                                               | Июль 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>8-25/ГФ26 ИРН АР26100883 «Разработка износостойкого покрытия методом сверхзвуковой дуговой металлизации для детали оборудования, применяемых в пищевой отрасли»</b> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |              |                            |                                                |           |
| 627                                                                                                                                                                    | Испытание покрытий на трение и износ по схемам «шар-диск» и «штифт-диск» на трибометре TRB3 в соответствии со стандартами ASTM G99 и ASTM G133 с профилометрическим анализом дорожек износа | Услуга включает проведение трибологических испытаний образцов покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации, на трибометре TRB3 по схемам «шар-диск» и «штифт-диск». Методическая основа: ASTM G99 и ASTM G133. Объем: 16 испытаний. Продолжительность одного испытания: 2 часа. По результатам испытаний определяются коэффициент трения, характер износа, параметры дорожек износа и проводится профилометрический анализ поверхности износа.               | Закупка услуги необходима для комплексной оценки трибологических характеристик покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Проведение испытаний позволит определить коэффициент трения, интенсивность износа и устойчивость покрытий к механическому воздействию в условиях, приближенных к эксплуатационным. Полученные результаты будут использованы для оптимизации технологических параметров нанесения покрытий, повышения их эксплуатационной надежности и подтверждения эффективности разрабатываемых материалов. | 16 испытаний × 2 часа × 23 310 тенге = 745 920 тенге  | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 628                                                                                                                                                                    | Исследование микроструктуры и морфологии покрытий методом сканирующей электронной микроскопии в режимах вторичных и обратнорассеянных электронов                                            | Услуга включает исследование поверхности и/или поперечного сечения образцов покрытий методом сканирующей электронной микроскопии. Режимы исследования: вторичные электроны (SE) и обратнорассеянные электроны (BSE). Объем: 6 анализов. Определяемые показатели: микроструктура, морфология поверхности, плотность и однородность покрытия, наличие пор, трещин, оксидных включений и других дефектов. Результат: микрофотографии и описание структурных особенностей покрытий. | Закупка услуги необходима для оценки структурного состояния покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Исследование микроструктуры и морфологии позволит определить качество формирования покрытия, его однородность, наличие дефектов и особенности строения напыленного слоя. Полученные данные будут использованы для сравнения покрытий, нанесенных при различных технологических режимах, и для обоснования выбора оптимальных параметров получения износостойких покрытий.                                        | 6 анализов × 30 000 тенге = 180 000 тенге             | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 629                                                                                                                                                                    | Элементный анализ образцов методом энергодисперсионной спектроскопии с пробоподготовкой                                                                                                     | Услуга включает пробоподготовку образцов и проведение элементного анализа методом энергодисперсионной спектроскопии (ЭДС/EDS). Объем: 6 анализов. Определяемые показатели: качественный и количественный элементный состав покрытий, содержание основных легирующих элементов и возможных примесей/оксидных фаз. Результат: ЭДС-спектры, таблицы элементного состава и интерпретация полученных данных.                                                                         | Закупка услуги необходима для подтверждения химического и элементного состава покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Элементный анализ позволит установить соответствие состава покрытия применяемым материалам, выявить возможные изменения состава после напыления и определить наличие оксидных или иных включений. Полученные данные будут использованы для связи химического состава покрытий с их микроструктурой, износостойкостью и эксплуатационными свойствами.                                           | 6 анализов × 43 000 тенге = 258 000 тенге             | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 630                                                                                                                                                                    | ЭДС-картирование образцов по элементному составу                                                                                                                                            | Услуга включает проведение ЭДС-картирования выбранных участков образцов покрытий по элементному составу. Объем: 6 анализов. Определяемые показатели: распределение основных элементов по поверхности и/или поперечному сечению покрытия, локальные участки обогащения или обеднения элементами, равномерность распределения легирующих компонентов. Результат: карты распределения элементов и их интерпретация.                                                                | Закупка услуги необходима для оценки равномерности распределения химических элементов в структуре покрытий. ЭДС-картирование позволит выявить неоднородности, зоны локального накопления элементов, оксидные участки и особенности распределения легирующих компонентов. Полученные результаты будут использованы для комплексной оценки качества покрытий и установления взаимосвязи между элементным составом, микроструктурой и эксплуатационными характеристиками материалов.                                                             | 6 анализов × 30 000 тенге = 180 000 тенге             | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 631                                                                                                                                                                    | Испытание покрытий на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы                                                                                                 | Услуга включает проведение испытаний образцов покрытий на износостойкость при воздействии нежестко закрепленных абразивных частиц. Объем: 10 испытаний. Продолжительность одного испытания: 2 часа. По результатам испытаний оцениваются устойчивость покрытия к абразивному изнашиванию, характер повреждения поверхности, интенсивность износа и сравнительная износостойкость исследуемых покрытий                                                                           | Закупка услуги необходима для оценки устойчивости покрытий к абразивному изнашиванию в условиях, приближенных к реальной эксплуатации деталей оборудования пищевой отрасли. Данный вид испытаний позволит определить способность покрытий сопротивляться повреждению при контакте с абразивными частицами. Полученные результаты будут использованы для повышения износостойкости покрытий и оптимизации режимов их нанесения методом сверхзвуковой дуговой металлизации.                                                                     | 10 испытаний × 2 часа × 17 280 тенге = 345 600 тенге. | Июль 2026г.  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |                            |                                                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 632                                                                                                                                                                                                                         | Автоматический адгезиметр Elcometer                                                   | <p>Автоматический адгезиметр Elcometer 510 Model T, гидравлический, отрывного типа, комплект с упорами диаметром 20 мм.</p> <p>Основные характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- диапазон измерений усилия отрыва покрытия – от 2 до 25 МПа;</li> <li>- диапазон установки скорости отрыва – 0,1-1,4 МПа/с;</li> <li>- точность измерения давления отрыва – ±1% от полной шкалы;</li> <li>- класс защиты: IP64;</li> <li>- единицы измерения: МПа, psi, Н/мм² и Н;</li> <li>- встроенная память – до 60000 результатов измерений в 2500 пакетах данных;</li> <li>- питание от сети и от батарей с зарядным устройством.</li> </ul> <p>Комплект поставки адгезиметра Elcometer 510 модель Т (упоры 20 мм):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Адгезиметр покрытий Elcometer 510 с упорами 20 мм (10 шт.)</li> <li>•Стандартная юбка для упоров диаметром 20 мм</li> <li>•Рукоятка для резака для обрезки упоров 20 мм</li> <li>•Резак для обрезки упоров 20 мм</li> <li>•Двухкомпонентный адгезив Araldite standard (2 тубика х 15 мл)</li> <li>•Абразивная подушка</li> <li>•Кейс (модель Т)</li> <li>•16 батареек LR6 типа AA</li> <li>•Зарядное устройство</li> <li>•USB кабель</li> <li>•ПО ElcoMaster™ 2.0</li> <li>•Руководство по эксплуатации.</li> </ul> | <p>Закупка автоматического гидравлического адгезиметра отрывного типа Elcometer 510, модель Т, комплект с упорами диаметром 20 мм. необходима для проведения точных и воспроизводимых исследований адгезии покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Использование данного прибора позволит объективно оценивать прочность сцепления металлизированных покрытий с подложкой в соответствии с международными подходами контроля качества покрытий. Прибор обеспечит проведение испытаний покрытий с различной толщиной и структурой, а полученные данные будут использованы для повышения эксплуатационных характеристик защитных покрытий, включая износостойкость, коррозионную стойкость и долговечность изделий. Преимущества адгезиметра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•стандартные и тонкие юбки для актуатора, позволяющие тестировать покрытия на толстых, тонких, плоских или выпуклых поверхностях;</li> <li>•возможность контроля как однослойных, так и многослойных покрытий;</li> <li>•просмотр графиков тренда и статистики измерений вместе с результатами измерений;</li> <li>•сохранение отдельных результатов и графиков отрыва в группах памяти вместе с информацией о дате, времени и разрушениях;</li> <li>•функция удержания давления;</li> <li>•работа от стандартного аккумулятора, позволяющего провести до 200 измерений.</li> </ul> | 4 500 000 | Июль 2026г.      | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| <b>№ 1 ПЦФ МНВО 24-26/26 «Разработка новых технологий переработки угольных отходов с использованием биосистем в органоминеральные удобрения для повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных культур».</b> |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |                            |                                                |           |
| 633                                                                                                                                                                                                                         | Шейкер медицинский                                                                    | серии S, вариант исполнения: S-3L.A20, ELMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Для культивирования микроорганизмов, приготовления микробных суспензий и гомогенизации образцов при проведении лабораторных исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 519 600   | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 634                                                                                                                                                                                                                         | Термостат электрический суховоздушный охлаждающий                                     | ТСО-1/80 СПУ по ТУ 9452-004-00141798-2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Для культивирования микроорганизмов, поддержания заданного температурного режима при проведении микробиологических исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 751 364   | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 635                                                                                                                                                                                                                         | Иономер                                                                               | И-160 МИ с первичной поверкой (преобразоват. И-160 МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, рН-электрод ЭС-10603/7, электрод Эсп-10103, штатив ШУ-05, формуляр. Блок питания)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Для определения рН, окислительно-восстановительного потенциала и температуры почвенных, водных и других исследуемых образцов при проведении лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 436 910   | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 636                                                                                                                                                                                                                         | Аквадистиллятор                                                                       | BL9803 (1 л/час, корпус пластик, сборник воды-пластик) Stegler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Для получения дистиллированной воды, используемой при приготовлении питательных сред, растворов и реактивов, а также проведении лабораторных исследований                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 339    | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz | состоялся |
| 637                                                                                                                                                                                                                         | Мобильный кондиционер                                                                 | ALMACOM AM-09T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Для поддержания оптимального температурного режима в лабораторном помещении при эксплуатации энергоемкого лабораторного оборудования и проведении исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 159 160   | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 638                                                                                                                                                                                                                         | Тепловая пушка                                                                        | Ресанта ТЭПК-3000K (3,0 кВт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Для сушки почвенных образцов при подготовке к лабораторным исследованиям.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 923    | Август 2026 г.   | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 639                                                                                                                                                                                                                         | Фильтровальная бумага листовая марки "ФС", средней фильтрации, белая лента (уп. 5 кг) | Листовая марки "ФС", средней фильтрации, белая лента (уп. 5 кг).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Для фильтрации исследуемых растворов и проб в ходе лабораторных исследований, обеспечения качественного отделения твердых частиц и получения очищенного фильтрата.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 700     | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 640                                                                                                                                                                                                                         | Калий хлористый, хч                                                                   | Высокоочищенный хлорид калия (KCl), лабораторной квалификации «химически чистый». 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Для приготовления питательных и стандартных растворов, проведения лабораторных исследований и агрохимических анализов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 000    | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |
| 641                                                                                                                                                                                                                         | Калий азотнокислый, хч                                                                | Высокоочищенный нитрат калия (KNO <sub>3</sub> ), лабораторной квалификации «химически чистый». 1 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Для приготовления питательных и стандартных растворов, а также проведения лабораторных исследований и агрохимических анализов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 100    | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |           |

[illegible]

|     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                            |                                                |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 656 | Верификация сортообразцов                                                                                                                                                                                                                 | Назначение: испытание (нематода), 31 услуга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Оценка устойчивости к намотоде                                                                                                                                                                                                                       | 370 756            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 657 | Предварительное испытание (рак)                                                                                                                                                                                                           | Назначение: испытание (рак), 37 услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Оценка устойчивости к раку                                                                                                                                                                                                                           | 442 492            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
|     | 24-24ГФ/26 AP23489183 «Эпидемиология гриппа птиц и разработка превентивных мер на основе методов количественной эпидемиологии и информационно-коммуникационных технологий»                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                            |                                                |  |
| 658 | Издание научной монографии                                                                                                                                                                                                                | объём 128 стр., тираж 100 экз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Согласно календарному плану проекта                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 000          | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
|     | 17-24ГФ26 «Использование генетического потенциала эдильбаевской породы для совершенствования продуктивных качеств дегересской породы овец»                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                            |                                                |  |
| 659 | Сено злаково-разнотравное                                                                                                                                                                                                                 | Цвет зелёный до желтовато-зелёного; Запах приятный, травяной, характерный для сена; Консистенция сухая, рассыпчатая или спрессованная масса; Наличие посторонних примесей не допускается (камни, металл, плесень и др.), 4 тонны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | необходимо для полноценного кормления овец, задействованных в проекте, поддержания их физиологического состояния, нормального роста и развития, а также обеспечения объективной оценки продуктивных качеств животных.                                | 73 620×4 = 294 480 | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 660 | Концентраты (ячмень)                                                                                                                                                                                                                      | Цвет светло-жёлтый, золотистый; Запах свежий, характерный для зерна ячменя; Консистенция твёрдое цельное; Вкус характерный, без горечи или плесени; Примеси не более 2% (по ГОСТ), 100 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | необходимо для полноценного кормления овец, участвующих в проекте, обеспечения их энергией и питательными веществами, поддержания нормального роста, развития и продуктивных качеств животных.                                                       | 140×100=140 000    | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 661 | Анализатор качества спермы SQA-V                                                                                                                                                                                                          | Принцип работы основан на электрооптическом методе с использованием светодиодных источников света, фотодетекторов и встроенной видеомикроскопической системы. Среднее время анализа одного образца составляет около 75 секунд. SQA-V автоматически определяет концентрацию сперматозоидов, общую и прогрессивную подвижность, функциональную концентрацию подвижных сперматозоидов, индекс подвижности, общее количество сперматозоидов и другие расчетные показатели. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, встроенным принтером, интерфейсами для подключения к компьютеру и лабораторной информационной системе, а также функциями автоматической калибровки, самодиагностики и внутреннего контроля качества, что обеспечивает высокую точность, воспроизводимость и оперативность проведения исследований. 1 шт | необходим для объективной оценки репродуктивных качеств баранов-производителей, включая определение концентрации, подвижности и других показателей сперматозоидов, с целью отбора животных с высоким генетическим и воспроизводительным потенциалом. | 8 500 000          | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
|     | 9П МСХ РК/26, НТП BR24992903 «Практическое внедрение современных молекулярно-генетических, физиолого-биохимических, биотехнологических методов и цифрового фенотипирования в селекцию экономически значимых сельскохозяйственных культур» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  |                            |                                                |  |
| 662 | Микс dNTP (10мМ каждая), 5х1мл.                                                                                                                                                                                                           | Микс dNTP (10мМ каждая), 5х1мл. (1 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 478 853            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 663 | Маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler™, готовый к использованию, 100–1000 п.н., 21 фрагмент, 50 мкг, 100 применений                                                                                                                     | Маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler™, готовый к использованию, 100–1000 п.н., 21 фрагмент, 50 мкг, 100 применений (3 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 210 708            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 664 | Ферментная смесь RNase Cocktail™, 1 мл                                                                                                                                                                                                    | Ферментная смесь RNase Cocktail™, 1 мл (1 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 270 177,00         | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 665 | Жидкость UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v), 400 мл                                                                                                                                                              | Жидкость UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v), 400 мл (1 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 622517             | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 666 | Краситель ROX, 500 мкл.                                                                                                                                                                                                                   | Краситель ROX, 500 мкл. (2 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 161 244            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 667 | ПЦР мастер мик (2X), 200 реак.                                                                                                                                                                                                            | ПЦР мастер мик (2X), 200 реак. (1 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 91 599             | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 668 | Адгезивные покрытия для ПЦР-планшет, 100шт/упак.                                                                                                                                                                                          | Адгезивные покрытия для ПЦР-планшет, 100шт/упак. (2 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 250 612            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 669 | Мастер микс для кПЦР PowerUp™ SYBR™ Green, 1 мл                                                                                                                                                                                           | Мастер микс для кПЦР PowerUp™ SYBR™ Green, 1 мл. (1 упак)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 77 195             | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 670 | ТАЕ Буфер (Трис-ацетат-ЭДТА) (50X), 1 л.                                                                                                                                                                                                  | ТАЕ Буфер (Трис-ацетат-ЭДТА) (50X), 1 л. (3 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 245 709            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 671 | Буфер ТВЕ (трис-борат-ЭДТА) (10X), 1 л.                                                                                                                                                                                                   | Буфер ТВЕ (трис-борат-ЭДТА) (10X), 1 л. (3 шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований                                                                                                                                                                                  | 153 456            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |           |                 |                            |                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 672                                                                                                                                                                           | Услуга по синтезу олигонуклеотидов                                                                                                                                                           | Химический синтез олигонуклеотидов заданной последовательности (1 услуга)                                                                                                                             | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 1 000 000 | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| <b>5-24/ГФ26, АР23490403 «Молекулярно-генетическая оценка, идентификация эффективных генов и локусов количественных признаков (QTL) продуктивности яровой мягкой пшеницы»</b> |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |           |                 |                            |                                                |  |
| 673                                                                                                                                                                           | Агар для размножения растений, 500 г, Condalab, 1812                                                                                                                                         | Агар для размножения растений, 500 г, Condalab, 1812 (1 упак)                                                                                                                                         | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 72 014    | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 674                                                                                                                                                                           | Гидрохлорид тиамина ≥99%, 100 г, Apollo Scientific, BIT0614-100G                                                                                                                             | Гидрохлорид тиамина ≥99%, 100 г, Apollo Scientific, BIT0614-100G(1 упак)                                                                                                                              | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 42 972    | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 675                                                                                                                                                                           | Пиридоксина гидрохлорид, 50 г, Roth Carl, T914.1                                                                                                                                             | Пиридоксина гидрохлорид, 50 г, Roth Carl, T914.1 (1 упак)                                                                                                                                             | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 45 480,00 | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 676                                                                                                                                                                           | Чашка микробиологическая (Петри) полимерная Ø 100 мм стерильная, 10 шт/уп, МиниМед, 11000273Ч                                                                                                | Чашка микробиологическая (Петри) полимерная Ø 100 мм стерильная, 10 шт/уп, МиниМед, 11000273Ч (7 упак)                                                                                                | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 33124     | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 677                                                                                                                                                                           | N-лауроилсаркозин натриевая соль 95%, 100 г, Thermo Fisher Scientific, 434371000                                                                                                             | N-лауроилсаркозин натриевая соль 95%, 100 г, Thermo Fisher Scientific, 434371000 (1 упак)                                                                                                             | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 71 928    | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 678                                                                                                                                                                           | Сшитый поливинилпирролидон, 500 г, Thermo Fisher Scientific, 227485000                                                                                                                       | Сшитый поливинилпирролидон, 500 г, Thermo Fisher Scientific, 227485000 (1 упак)                                                                                                                       | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 227 592   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 679                                                                                                                                                                           | Тиоцианат гуанидина ≥99,0%, 500 г, Apollo Scientific, BIMB1010-500G                                                                                                                          | Тиоцианат гуанидина ≥99,0%, 500 г, Apollo Scientific, BIMB1010-500G (1 упак)                                                                                                                          | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 66 000    | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 680                                                                                                                                                                           | Мастер микс для ПЦР Quick-Load® с ДНК полимеразой OneTaq® Hot Start с стандартным буфером, концентрация 2X, 100 реакций (50 мкл), New England Biolabs, M0488S                                | Мастер микс для ПЦР Quick-Load® с ДНК полимеразой OneTaq® Hot Start с стандартным буфером, концентрация 2X, 100 реакций (50 мкл), New England Biolabs, M0488S (5 упак)                                | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 388 800   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 681                                                                                                                                                                           | Буфер TAE 50X (буфер TRIS-ацетат-EDTA), 1 л, Thermo Fisher Scientific, B49                                                                                                                   | Буфер TAE 50X (буфер TRIS-ацетат-EDTA), 1 л, Thermo Fisher Scientific, B49 (2 упак)                                                                                                                   | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 198 000   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 682                                                                                                                                                                           | Наконечники 1-200 мкл, градуированные,прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4844                                                                                                  | Наконечники 1-200 мкл, градуированные,прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4844 (2 упак)                                                                                                  | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 224 672   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 683                                                                                                                                                                           | Наконечники 0,2-10 мкл, градуированные,прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4840                                                                                                 | Наконечники 0,2-10 мкл, градуированные,прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4840 (2 упак)                                                                                                 | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 272 076   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 684                                                                                                                                                                           | Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунок 0,2 мл, очищены от ДНКаз и РНКаз, прозрачные, изготовлены из полипропилена медицинского, 100 шт/упак, Biologix, 60-0056 | Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунок 0,2 мл, очищены от ДНКаз и РНКаз, прозрачные, изготовлены из полипропилена медицинского, 100 шт/упак, Biologix, 60-0056 (2 упак) | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 308 000   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 685                                                                                                                                                                           | Готовые гели для вертикального электрофореза TGX Stain-Free™, any kD, 12 лунок, 20 мкл,10 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, 4568125                                                             | Готовые гели для вертикального электрофореза TGX Stain-Free™, any kD, 12 лунок, 20 мкл,10 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, 4568125 (3 упак)                                                             | для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований | 454 530   | Август 2026 год | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |





|     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                            |                                                |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------------------------------|--|
| 705 | Полный набор для ИФА вируса картофеля S, 480 реакций, Loewe, 07034C/480                                                                                                             | Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля S, 1 набор.                                                                                                                                                                                                                         | Набор используется для диагностики вируса картофеля                                                                                                                                                                            | 474 365          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 706 | Полный набор для ИФА вируса картофеля M, 480 реакций, Loewe, 07032C/480                                                                                                             | Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля M, 1 набор.                                                                                                                                                                                                                         | Набор используется для диагностики вируса картофеля                                                                                                                                                                            | 474 365          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 707 | Полный набор для ИФА вируса картофеля X, 480 реакций, Loewe, 07037C/48                                                                                                              | Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля X, 1 набор.                                                                                                                                                                                                                         | Набор используется для диагностики вируса картофеля                                                                                                                                                                            | 474 365          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 708 | Полный набор для ИФА вируса картофеля Y, 480 реакций, Loewe, 07038C/480                                                                                                             | Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля Y, 1 набор.                                                                                                                                                                                                                         | Набор используется для диагностики вируса картофеля                                                                                                                                                                            | 474 365          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 709 | Полный набор для ИФА вируса картофеля PLRV, 480 реакций, Loewe, 07034C/480                                                                                                          | Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля PLRV, 1 набор.                                                                                                                                                                                                                      | Набор используется для диагностики вируса картофеля                                                                                                                                                                            | 474 365          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 710 | Наконечники 1-200 мкл, рассыпью, желтые, нестерильные, 1000шт/уп, Corning,                                                                                                          | Пластиковые наконечники для автоматических дозаторов объемом 10–200 мкл. Изготовлены из полипропилена, нестерильные, одноразовые, предназначены для точного и безопасного дозирования жидкостей при проведении лабораторных исследований. 20 уп.                                       | Используются при проведении лабораторных исследований для точного дозирования реактивов и образцов при постановке ИФА и других анализов. Необходимы для обеспечения корректности и воспроизводимости результатов исследований. | 8 344            | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 711 | ДНК-маркер 100 п.о., 50 мкг/мл,                                                                                                                                                     | ДНК-маркер Quick-Load® Purple на 100 п.о., 50 мкг/мл, 125 лунок (1.25 мл), New England Biolabs, 2 уп.                                                                                                                                                                                  | Для проведения исследований методом ПЦР                                                                                                                                                                                        | 110 323          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 712 | Агароза E, 100 г                                                                                                                                                                    | Агароза E, 100 г, Condalab, 2 уп.                                                                                                                                                                                                                                                      | Для проведения электрофореза (ПЦР)                                                                                                                                                                                             | 63 505           | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 713 | Сахароза, 500 г                                                                                                                                                                     | Сахароза, 500 г, Condalab, 10 уп.                                                                                                                                                                                                                                                      | Для приготовления питательных сред                                                                                                                                                                                             | 22 009           | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 714 | Taq 2X Master Mix, 500 реакций                                                                                                                                                      | Taq 2X Master Mix, 500 реакций, New England Biolabs, M0270L, 1 уп.                                                                                                                                                                                                                     | Для проведения исследований методом ПЦР                                                                                                                                                                                        | 178 880          | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
| 715 | Бензин                                                                                                                                                                              | Бензин АИ92, 2000 литров                                                                                                                                                                                                                                                               | Для обеспечения выездных работ в рамках проведения полевого мониторинга, обследования территорий и выполнения мероприятий по уборке и поддержанию опытных участков                                                             | 245              | Август 2026 год  | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
|     | <b>4-24 МУ26 AP22783508 «Разработка центральной пневматической высевальной системы с автоматическим блоком управления широкозахватных посевных комплексов для зерновых культур»</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                            |                                                |  |
| 716 | Услуга по изготовлению приводной станции                                                                                                                                            | Металлоконструкция сварная покрашенная изготовленная по технической документации.. Изготовлена из металлопроката (труба 80*80*3; уголок 50; лист 5-10). Имеются регулировочные и монтажные отверстия под электромотор, регулятор оборотов, а так же под вентилятор и датчики контроля. | Применение разрабатываемой конструкции приводной станции позволяет адаптировать её параметры к разрабатываемой центральной высевальной системы и повышает надежность работы всей системы.                                      | 1 193 710,65     | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |
|     | <b>15-24/ГФ26 ИРН AP23485881 «Разработка противопаразитарных кормолекарственных смесей с фитибиотиками для отгонного животноводства»</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |                            |                                                |  |
| 717 | Бумага А4, 500 листов                                                                                                                                                               | Формат А4 (21 x 29.7 см). Плотность 80 г/м² . Количество листов в упаковке 500, 10 пачек                                                                                                                                                                                               | Для печати исходящих и внутренних документов, договоров, актов и отчетов.                                                                                                                                                      | 2500×10 = 25 000 | Сентябрь 2026 г. | 100% оплата после поставки | 8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz |  |